ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

HASTANE GENELİ	**HASTANE GENELİ**	**Faaliyet Alanı**		
Genel Riskler	**Genel Riskler**	**Risk Faktörü**		
2	**1**	**Risk No**		
Makine ve ekipmanların Periyodik Kontrolleri yapılmış fakat belirlenen uygunsuzlukların giderilmemiş olması	*Çalışma Ortamındaki Ekipmanların Periyodik Kontrollerinin Yapılmamış Olması*	***Tehlike***		
İş Kazası sonucu Yaralanma ve Ölüm	*İş Kazası sonucu Yaralanma ve Ölüm*	***Olası Etki (Risk)***		
	X	*DOKTOR*	***MESLEK GRUPLARI***	***TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU***
X	*X*	*HEMŞİRE*		
X	*X*	*TEKNİSYEN*		
	X	*PORTER*		
X	*X*	*TEMİZLİK PERS.*		
	X	*İDARİ PERS.*		
	X	*YÖNETİCİLER*		
		ALT YÜK.		
		DİĞER PERS.		
6 Yüksek, Oldukça mümkün	*6 Yüksek, Oldukça mümkün*	***OLASILIK DEĞERİ***	***RİSK DERECESİ***	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	*40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	***ŞİDDET DEĞERİ***		
2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	*2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa*	***FREKANS DEĞERİ***		
480	***480***	***RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)***		
TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	*TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir*			
Periydik bakım sonrası rapor edilen eksiklikler önem sırasına göre derhal giderilmeli,	*İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince Hastanede Kullanılan Ekipmanların Yıllık Periyodik bakımları yapılmalı*	***YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER***		
Raprolar mevcut ve belirtilen eksiklikler tamamlanmış ve yeniden raporlanmıştır.	*Periyodik kontroller mevcuttur*	***Mevcut Durum***	***MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU***	
1 Mümkün Fakat Düşük	*0,5 Beklenmez Fakat Mümkün*	***OLASILIK DEĞERİ***	***RİSK DERECESİ***	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	*40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	***ŞİDDET DEĞERİ***		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	*1 Seyrek Yılda Birkaç Defa*	***FREKANS DEĞERİ***		
40	***20***	***RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)***		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	*ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir*			
1 Yıl İçinde	*Periyotlarla Kontrol Edilmeli*	***TERMİN***		
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	*Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu*	***RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU***		
6 Ay	*6 Ay*	***KONTROL PERİYODU***		

HASTANE GENELİ	**HASTANE GENELİ**	**Faaliyet Alanı**
Genel Riskler	**Genel Riskler**	**Risk Faktörü**
4	**3**	**Risk No**
Çalışanların iş prosedür ve güvenlik talimatlarının olmaması	*Sıvı oksijen tankının uygunsuz yerleşimi*	**Tehlike**
İş kazası	*Patlama, yangın, yaralanma, ölüm*	**Olası Etki (Risk)**
X	*X*	*DOKTOR* — **MESLEK GRUPLARI**
X	*X*	*HEMŞİRE*
X	*X*	*TEKNİSYEN*
X	*X*	*PORTER*
X	*X*	*TEMİZLİK PERS.*
	X	*İDARİ PERS.*
X	*X*	*YÖNETİCİLER*
		ALT YÜK.
		DİĞER PERS.
3 Olası	*3 Olası*	**OLASILIK DEĞERİ** — **RİSK DERECESİ**
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	*100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	**ŞİDDET DEĞERİ**
3 Ara Sıra Haftada Bir veya Birkaç Defa	*2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa*	**FREKANS DEĞERİ**
360	***600***	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	*TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir*	
İş prosedürleri ve sağlık güvenlik talimatları oluşturulmaı	*Sıvı oksijen tanklarının taşınması ve yerleştirilmesi eğitimli personeller tarafından yapılmalı. Oksijen tüpleri Yota Kapsamında sabitlenmeli ve devrilmeleri engellenmeli. Yakıcı ve Yanıcı malzemeler ile beraber bulunmamalı.*	**YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER**
Prosedürler ve iş talimatları mevcuttur	*YOTA KAPSAMINDA Düzenlemeler yapılmıştır.*	**Mevcut Durum**
1 Mümkün Fakat Düşük	*0,5 Beklenmez Fakat Mümkün*	**OLASILIK DEĞERİ** — **RİSK DERECESİ**
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	*100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	**ŞİDDET DEĞERİ**
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	*1 Seyrek Yılda Birkaç Defa*	**FREKANS DEĞERİ**
40	***50***	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	*OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.*	
1 Yıl İçinde	*1 Yıl İçinde*	**TERMİN**
Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	*Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu*	**RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU**
12 Ay	*6 Ay*	**KONTROL PERİYODU**

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU — **RİSK DERECESİ**

MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU — **RİSK DERECESİ**

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE GENELİ	Genel Riskler	5	Alt yüklenici firma çalışanlarının görev tanımı dışında iş yapmaları	İş kazası, yaralanma	X	X	X	X						1	100	3	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Hiçbir çalışan görev tanımı dışında yada ilgili yeterliliğe sahip olmadığı işte çalışmayacak, iş görmeyecek	Alt yüklenicilere görevleri dışında herhangi bir iş yaptırılmadığı tespit edilmiştir..	0,5	100	1	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
HASTANE GENELİ	Genel Riskler	6	Çalışma alanı ve dinlenme yerlerinin ayrılmaması	İş verimsizliği, iş kazası düşme, çarpma, yaralanma	X	X	X	X	X	X	X		X	3	15	3	135	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanı ve dinlenme yerleri birbirinden ayrılmalı	Fiziki şartlar gereği bu durum kısıtlıdır. Düeltilmeler yapılmalıdır	3	15	3	135	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
	Yangın ve Acil Durum	7	Acil tahliye tatbikatının olmaması	Acil durumlarda ne yapacağını bilememe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Yılda en az bir defa acil durum ve tahliye tatbikatı yapılmalı	ACİL DURUM TATBİKATLARI YAPILMAKTADIR.	1	40	0,5	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
HASTANE GENELİ	Genel Riskler	8	Tuvalet kapılarının içe açılması veya açılmasını engelleyici unsur bulunması	Yaralanma ve acil durumlarda içeri ulaşımı geciktirme,	X	X	X	X	X	X	X		X	3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Tuvalet kapıları dışa açılmalıdır.	Poliklinik alanındaki içe açılan kapılar değiştirilmelidir. Diğer Kapılar dışa doğru açılmaktadır.	3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

HASTANE GENELİ	**HASTANE GENELİ**	**Faaliyet Alanı**		**TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU**
Genel Riskler	**Genel Riskler**	**Risk Faktörü**		
10	**9**	**Risk No**		
Sağlık ve Güvenlik işaretlerinini bulunmaması	*Klimaların periyodik bakımlarının olmaması*	***Tehlike***		
acil durumda müdahale edilememesi ve iş kazası	*tozlu hava solması ile akciğer hastalıkları*	***Olası Etki (Risk)***		
X		*DOKTOR*	***MESLEK GRUPLARI***	
X	*X*	*HEMŞİRE*		
	X	*TEKNİSYEN*		
X	*X*	*PORTER*		
	X	*TEMİZLİK PERS.*		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
	X	*DİĞER PERS.*		
3 *Olası*	*1* *Mümkün Fakat Düşük*	***OLASILIK DEĞERİ***	***RİSK DERECESİ***	
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*40* *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	***ŞİDDET DEĞERİ***		
1 *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	*2* *Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa*	***FREKANS DEĞERİ***		
300	***80***	***RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)***		
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	*ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir*			
Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; çalışma yöntemleri, iş organizasyonu ve toplu korunma yöntemleriyle risklerin giderilemediği veya yeterince azaltılamadığı durumlarda, sağlık ve güvenlik işaretleri bulundurulmalı ve uygun şekilde kullanılmalı.	*Klimaların bakımları periyodik yapılmalı*	***YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER***		
Uyarı levhaları mevcut ve alanda kullanıldığı tespit edildi.	*Periyodik kontroller mevcuttur*	***Mevcut Durum***		**MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**
0,5 *Beklenmez Fakat Mümkün*	*0,5* *Beklenmez Fakat Mümkün*	***OLASILIK DEĞERİ***	***RİSK DERECESİ***	
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*40* *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	***ŞİDDET DEĞERİ***		
1 *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	*2* *Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa*	***FREKANS DEĞERİ***		
50	***40***	***RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)***		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	*OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.*			
1 Yıl İçinde	*1 Yıl İçinde*	***TERMİN***		
Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	*Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu*	***RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU***		
6 Ay	*12 Ay*	***KONTROL PERİYODU***		

HASTANE GENELİ	**HASTANE GENELİ**	**Faaliyet Alanı**		**TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU**
Genel Riskler	**Genel Riskler**	**Risk Faktörü**		
12	**11**	**Risk No**		
İş Sağlığı ve güvenliği denetim ve kontrollerinin olmaması	*Çalışma sahasında sigara içilmes, açık alev kayanğı kullanımı*	**Tehlike**		
iş kazası, meslek hastalığı	*Yangın, patlama*	**Olası Etki (Risk)**		
X	*X*	*DOKTOR*	**MESLEK GRUPLARI**	
X	*X*	*HEMŞİRE*		
X	*X*	*TEKNİSYEN*		
X	*X*	*PORTER*		
X	*X*	*TEMİZLİK PERS.*		
X	*X*	*İDARİ PERS.*		
X	*X*	*YÖNETİCİLER*		
		ALT YÜK.		
X	*X*	*DİĞER PERS.*		
6 *Yüksek, Oldukça mümkün*	*1* *Mümkün Fakat Düşük*	**OLASILIK DEĞERİ**	**RİSK DERECESİ**	
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*100* *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	**ŞİDDET DEĞERİ**		
2 *Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa*	*2* *Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa*	**FREKANS DEĞERİ**		
1200	***200***	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**		
TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	*ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir*			
Belirli periyotlarla saha çalışmaları yapılarak iş sağlığı ev güvenliği denetim ve kontrolleri yapılmalı.	*Çalışma sahasında ve kapalı alanlarda kesinlikle sigara içilmesi ve açık alev kaynakları kullanımı engellenmeli*	**YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER**		**MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**
denetimler yapılmakta ve aylık kurul toplanmaktadır	*Sigara içilmemekte ve açık alev kaynakları kullanılmamaktadır.*	**Mevcut Durum**		
1 *Mümkün Fakat Düşük*	*0,5* *Beklenmez Fakat Mümkün*	**OLASILIK DEĞERİ**	**RİSK DERECESİ**	
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*100* *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	**ŞİDDET DEĞERİ**		
1 *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	*1* *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	**FREKANS DEĞERİ**		
100	***50***	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**		
ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	*OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.*			
6 Ay İçinde	*1 Yıl İçinde*	**TERMİN**		
Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	*Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu*	**RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU**		
3 Ay	*4 Ay*	**KONTROL PERİYODU**		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE GENELİ	Genel Riskler	13	Ortam ölçümlerinin yapılmaması Termal, Aydınlatma, Gürültü ve Kimyasal Gaz ölçümleri	Uygun olmayan çalışma ortamı neticesinde meslek hastalığı ve İş Kazası	X	X	X							10	40	2	800	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Yönetmeliğe uygun ortam ölçümlerinin yapılması ve çıkan sonuca göre gerekli önlemler alıncaktır.İş yeri ortam havasının her mevsim 24- 28 ºC sıcaklığında, Bağıl Nem oranının %40-60 oranında olmasını sağlamak için gerekli iklimlendirme sistemlerinin kurulması ve Termal Konfor şartlarının yerine	Oram ölümleri 2019 yılı için yapılmıştır.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
HASTANE GENELİ	Genel Riskler	14	Asansörlerin Yıllık Fenni muayenesinin yaptırılmaması	yaralanma ve iş kazası, ölüm	X	X	X	X	X	X	X		X	6	100	1	600	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Asansörlerin igili mevzuata göre periyodik bakımı yapılmalı ve uygunluk belgeleri olmalıdır.	Asansörlerin Fenni muayeneleri yapılmış ve mavi etiket almışlardır.	1	100	1	100	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE GENELİ	Genel Riskler	15	Asansörün aylık bakımının yapılmaması	yaralanma ve iş kazası, ölüm	X	X	X	X	X	X	X		X	6	100	6	3600 TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Asansörlerin igili mevzuata göre aylık bakım ve kontrolleri periyodik olarak yaptırılmalıdır.	Sözleşmeli firma tarafından asansörlerin igili mevzuata göre aylık bakım ve kontrolleri periyodik olarak yapılmaktadır.	1	100	1	100 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
HASTANE GENELİ	Genel Riskler	16	Dolapların sabitlenmemesi	Düşme, yaralanma,ölüm	X	X		X	X					3 Olası	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	600 TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	yapısal olmayan tüm ekipmanların ilgili alan ve yerlere sabitlenmeli	Yoa kapsamında tüm dolaplar sabitlenmiştir	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	50 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE GENELİ	Genel Riskler	17	İş başı eğitimlerinin olmaması	Yapacacağı işte çalışanın yeterli olmaması sonucu işle ilgili kaza ve meslek hastalığı	X	X	X	X	X	X	X		X	1	100	3	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışan ve işe yeni başlayan her personele iş başı eğitimleri verilmeli.	İş başı oryantosyon ve isg eğitimleri mevcut	0,5	100	1	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
HASTANE GENELİ	Genel Riskler	18	Zeminde Çökme ve Deformasyon	Düşme, yaralanma,ölüm	X	X	X	X	X	X	X		X	3	40	2	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Zeminde Meydana gelen çökme ve deformasyonlar giderilmeli, zemin takılmaya ve düşmeyi önleyecek şekilde olmalı	Zminler düzgün ve deforme olan alanlar tamir edilmiş vaziyettedir.	0,5	40	1	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

HASTANE GENELİ	HASTANE GENELİ	Faaliyet Alanı		
Genel Riskler	Genel Riskler	Risk Faktörü		
20	19	Risk No		
Duvarlarda sıvaların dökülmüş ve bakımsız durumda olması	Çöp kovalarının ve Tıbbi atık kovalarının düzenli boşaltılmaması	Tehlike		
Enfeksiyon, İş verimsizliği, Meslek Hastalığı	Enfeksiyon, İş verimsizliği, Meslek Hastalığı	Olası Etki (Risk)		
X	X	DOKTOR	MESLEK GRUPLARI	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
X	X	HEMŞİRE		
X	X	TEKNİSYEN		
X	X	PORTER		
X	X	TEMİZLİK PERS.		
X	X	İDARİ PERS.		
X	X	YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
X	X	DİĞER PERS.		
1 Mümkün Fakat Düşük	3 Olası	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	ŞİDDET DEĞERİ		
2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
80	90	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir			
Binanın Yönetmeliklere uygun şekilde restore edilip gerekli önlemler alınmalı	Çöp kovaları taşmadan düzenli boşaltılması sağlanmalı, eğitimler verilmeli	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER		
Boya sıvalarda kusur gözlenmemiştir.	Atık ve Çöp kovalarının alanlarda düzenli boşaltıldığı görüldü.	Mevcut Durum		MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	1 Mümkün Fakat Düşük	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
20	15	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir			
Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	TERMİN		
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU		
3 Ay	3 Ay	KONTROL PERİYODU		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE GENELİ	Genel Riskler	21	İş Sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin olmaması	İş kazası, yaralanma,	X	X	X	X	X	X	X		X	3	100	1	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Tüm çalışanların 16 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri almalı ve eğitim sonunda sınav yapılarak belgelendirilmeli	İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin tüm çalışanlara verildiği tespit edildi.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
														Olası	Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	Seyrek Yılda Birkaç Defa				Mümkün Fakat Düşük	Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az					

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE GENELİ	Elektrik Tehlikeleri	22	Açıkta Elektrik Kabloları olması	Elektrik Çarpması, Düşme, Yaralanma	X	X	X		X	X			X	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrik Kabloları yer seviyesinden sürülmemeli uygun kanallar içinde duvara monteli şekilde uzatılmalı, Kablolar Kanal içine alınmalı	Kablolar kanal içerisinden geçirilerek monte edilmiştir.	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE GENELİ	Elektrik Tehlikeleri	23	Açıkta Elektrik Kabloları olması	Yangın	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	1200 TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Elektrik Kabloları yer seviyesinden sürülmemeli uygun kanallar içinde duvara monteli şekilde uzatılmalı, Kabloların Kanal içine alınıp yaltımı sağlanmalı		0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	50 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

HASTANE GENELİ	**HASTANE GENELİ**	**Faaliyet Alanı**	
Elektrik Tehlikeleri	**Elektrik Tehlikeleri**	**Risk Faktörü**	
25	**24**	**Risk No**	
Elektrik Tesisatının bakımının yapılmaması, Yıllık Periyodik Kontrollerin Yapılmaması	*Kaçak Akım Rölesinin Bulunmaması*	**Tehlike**	
Yangın	*Yangın*	**Olası Etki (Risk)**	
X	*X*	*DOKTOR*	**MESLEK GRUPLARI**
X	*X*	*HEMŞİRE*	
X	*X*	*TEKNİSYEN*	
X	*X*	*PORTER*	
X	*X*	*TEMİZLİK PERS.*	
X	*X*	*İDARİ PERS.*	
X	*X*	*YÖNETİCİLER*	
		ALT YÜK.	
X	*X*	*DİĞER PERS.*	
6 *Yüksek, Oldukça mümkün*	*10* *Beklenir, Kesin*	**OLASILIK DEĞERİ**	**RİSK DERECESİ**
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*40* *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	**ŞİDDET DEĞERİ**	
2 *Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa*	*2* *Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa*	**FREKANS DEĞERİ**	
1200	***800***	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**	
TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	*TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir*		
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince Periyodik bakımlarınınyapılması	*Bina içinde Kaçak Akım Rölesinin olmayan yerlerin tespit edilerek Kaçak Akım Rölelerinin yapılması*	**YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER**	**TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU**
Bakımlar ve kontroller 2019 yılı için yaptırılmıştır.	*Kaçak akım röleleri mevcuttur. Elektrik Tesisat raporu mevcuttur.*	**Mevcut Durum**	**MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**
1 *Mümkün Fakat Düşük*	*3* *Olası*	**OLASILIK DEĞERİ**	**RİSK DERECESİ**
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*40* *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	**ŞİDDET DEĞERİ**	
1 *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	*0,5* *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	**FREKANS DEĞERİ**	
100	***60***	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**	
ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	*OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.*		
6 Ay İçinde	*1 Yıl İçinde*	**TERMİN**	
Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	*Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu*	**RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU**	
12 Ay	*12 Ay*	**KONTROL PERİYODU**	

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE GENELİ	Elektrik Tehlikeleri	26	Elektrik bağlantılarının uygunsuz olması	Elektrik çarpması ve yangın	X	X	X						X	6	100	1	600	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Bağlantıların iç tesisat yönetmliğine uygun yapılacaktır	Elektrik iç tasisat raporu 2019 yılı için mevcut ve eksiklik belirtilmemiştir.	0,5	100	1	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
HASTANE GENELİ	Elektrik Tehlikeleri	27	Eski ve yıpranmış kabloların kullanımı	Elektrik çarpması			X	X	X				X	6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ekli ve yıpranmış kablolar kullanılmayaak, kablolar bantlanmayacak,tek parça ve sağlam olacak	Alanda uzatma kabloları bulunduğu, kabloların sağlam olduğu, yıpranmış kabloların bulunmadığı görüldü.	1	100	1	100	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE GENELİ	Elektrik Tehlikeleri	28	Elektirk Panolarında uyarı levhasının olmaması	Yetkisiz Kişilerin erişimi ile oluşabilecek iş kazaları ve Yangın			X	X	X					3	100	2	600	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Elektrik panolarına uyrı-ikaz levhaları asılacaktır	Panolarda uyarı levhaları mevcuttur	0,5	100	1	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
HASTANE GENELİ	Elektrik Tehlikeleri	29	Elektrik panolarının bakımlarının olmaması	İş kazası, yangın	X	X	X	X	X	X	X		X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	600	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Elektrik panolarının bakımları düzenli periyotlarla, yetkili teknik eleman tarafından yapılacaktır	Yıllık periyodik Bakımlar mevcuttr.	0,5	100	1	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU | **MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**

Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ				YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	RİSK DERECESİ				TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
					DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)				
HASTANE GENELİ	Elektrik Tehlikeleri	30	Elektrik Panolarının açıkta olması ve kilitlenmemiş olması	Yetkisiz Kişilerin erişimi ile oluşabilecek iş kazaları ve Yangın	X	X	X	X	X	X	X		X	6	100	1	600	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Panoların kapaklarının kapatılıp kilitlenmesi		0,5	100	1	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
HASTANE GENELİ	Elektrik Tehlikeleri	31	Elektrik Panolarının önünde yalıtkan paspas olmaması	Elektrik Çarpması		X								6	100	1	600	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Yalıtkan Paspaslar temin edilecek	2.bodrum kat ups odası hariç diğer panloarda paspas mevcuttur.	1	100	1	100	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

HASTANE GENELİ	**HASTANE GENELİ**	**Faaliyet Alanı**		
Elektrik Tehlikeleri	**Elektrik Tehlikeleri**	**Risk Faktörü**		
33	**32**	**Risk No**		
Jeneratörün yanında atıl malzeme bulunması	*Elektrik tesisatının Topraklama Ölçüm Raporunun olmaması*	**Tehlike**		**TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU**
Yangın	*Cihazlarda Elektrik kaçağı sonucu meydana gelen Elektrik çarpması, Yangın*	**Olası Etki (Risk)**		
X	*X*	*DOKTOR*	**MESLEK GRUPLARI**	
X	*X*	*HEMŞİRE*		
X	*X*	*TEKNİSYEN*		
X	*X*	*PORTER*		
X	*X*	*TEMİZLİK PERS.*		
X		*İDARİ PERS.*		
X		*YÖNETİCİLER*		
		ALT YÜK.		
X	*X*	*DİĞER PERS.*		
10 *Beklenir, Kesin*	*6* *Yüksek, Oldukça mümkün*	**OLASILIK DEĞERİ**	**RİSK DERECESİ**	
40 *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	*100* *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	**ŞİDDET DEĞERİ**		
1 *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	*1* *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	**FREKANS DEĞERİ**		
400	***600***	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**		
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	*TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir*			
Jeneratör yakınında yanıcı parlayıcı malzemeler bulundurulmamalıdır.	*Yıllık Periyodik Bakımlar Kapsamında Topraklama ölçümü yaptırılmalı, Ölçümde Uygun bulunmayan alanlarda iyileştirilme yapılmalı*	**YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER**		
Jeneratör yakınında malzeme bulunmamaktadır.	*Topraklama ölçümler 2019 yılı için mevcuttur*	**Mevcut Durum**		**MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**
0,5 *Beklenmez Fakat Mümkün*	*1* *Mümkün Fakat Düşük*	**OLASILIK DEĞERİ**	**RİSK DERECESİ**	
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*100* *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	**ŞİDDET DEĞERİ**		
1 *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	*0,5* *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	**FREKANS DEĞERİ**		
50	***50***	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	*OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.*			
1 Yıl İçinde	*1 Yıl İçinde*	**TERMİN**		
Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	*Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu*	**RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU**		
6 Ay	*12 Ay*	**KONTROL PERİYODU**		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU | **MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**

Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ				YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	RİSK DERECESİ				TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
					DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			
HASTANE GENELİ	Elektrik Tehlikeleri	34	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı	Elektrik Çarpması ve Yangın	X	X	X	X	X	X	X		X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir		Elektrikli ısıtıcıların kullanılması önlenmeli	Şahsi ısıtıcı soba vs. tespit edilmemiştir.	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
HASTANE GENELİ	Yangın ve Acil Durum	35	Acil Telefon Numaralarının Görünürde olmaması, Acil Servisde bulunan acil haberleşme sistemlerinin çalışmaması	Çoklu Kaza ve Yaralanma	X	X	X	X	X	X	X		X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	300 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir		Acil Telefon numaralarının görünür şekilde asılması, ve acil servisde bulunan haberleşme sistemleri devamlı çalışır durumda tutulmalı	Acil durum telefon listesi acil servis, hastane intranet sistemi, Hastane Afet Planı ve call centerda mevcut,Haberleşme sistemleri aktif	1 Mümkün Fakat Düşük	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	50 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

HASTANE GENELİ	**HASTANE GENELİ**	**Faaliyet Alanı**	
Yangın ve Acil Durum	**Yangın ve Acil Durum**	**Risk Faktörü**	
37	**36**	**Risk No**	
Yangın dolaplarının rutin kontrollerinin yapılmaması ve hortumların bakımının yapılmaması	*Acil ve Yangın Çıkışlarının önünde engel bulunması*	***Tehlike***	
Çoklu Yaralanma ve Ölüm	*Acil durumlarda emniyetli alana ulaşımın gerçekleştirilmemesi, çoklu yaralanma,ölüm*	***Olası Etki (Risk)***	
X	*X*	*DOKTOR*	***MESLEK GRUPLARI***
X	*X*	*HEMŞİRE*	
X	*X*	*TEKNİSYEN*	
X	*X*	*PORTER*	
X	*X*	*TEMİZLİK PERS.*	
X	*X*	*İDARİ PERS.*	
X	*X*	*YÖNETİCİLER*	
		ALT YÜK.	
X	*X*	*DİĞER PERS.*	
6 *Yüksek, Oldukça mümkün*	*10* *Beklenir, Kesin*	***OLASILIK DEĞERİ***	***RİSK DERECESİ***
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*100* *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	***ŞİDDET DEĞERİ***	
1 *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	*0,5* *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	***FREKANS DEĞERİ***	
600	***500***	***RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)***	
TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	*TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir*		
Yangın söndürücü tüpler,dolap ve hortumların bakımı için bir form düzenlenecek ve idare tarafından kontrol edilecek, lastikli hortumlar en geç 3 ayda bir kontrol edilecek, yırtık, delik ve bağlantıları bozuk hortumlar kullanılmayacaktır.	*Yangın Çıkışlarının önündeki engellerin kaldırılması*	***YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER***	***TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU***
kontroller 2019 yılı için yapılmış ve periyodik muayene formu mevcuttur	*yangın çıkışları açık ve önlerinde kaçışı engelleyecek malzeme bulunmamakdtadır.*	***Mevcut Durum***	***MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU***
0,5 *Beklenmez Fakat Mümkün*	*1* *Mümkün Fakat Düşük*	***OLASILIK DEĞERİ***	***RİSK DERECESİ***
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*100* *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	***ŞİDDET DEĞERİ***	
1 *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	*0,5* *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	***FREKANS DEĞERİ***	
50	***50***	***RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)***	
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	*OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.*		
1 Yıl İçinde	*1 Yıl İçinde*	***TERMİN***	
Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	*Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu*	***RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU***	
3 Ay	*3 Ay*	***KONTROL PERİYODU***	

HASTANE GENELİ	**HASTANE GENELİ**	**Faaliyet Alanı**	
Yangın ve Acil Durum	**Yangın ve Acil Durum**	**Risk Faktörü**	
39	**38**	**Risk No**	
Acil toplanma yerinin bilinmemesi	*Arama Kurtarma, Söndürme ve TahliyevEkiplerinin görevlerini bilmemesi, Eğitimlerinin olmaması, Müdahale edememe,*	**Tehlike**	
Acil durumda ne yapacağını bilememe sonucu istenmeyen durumlar	*Çoklu Yaralanma ve Ölüm*	**Olası Etki (Risk)**	
X	*X*	*DOKTOR*	**MESLEK GRUPLARI**
X	*X*	*HEMŞİRE*	
X	*X*	*TEKNİSYEN*	
X	*X*	*PORTER*	
X	*X*	*TEMİZLİK PERS.*	
X	*X*	*İDARİ PERS.*	
X	*X*	*YÖNETİCİLER*	
		ALT YÜK.	
X	*X*	*DİĞER PERS.*	
6 *Yüksek, Oldukça mümkün*	*10* *Beklenir, Kesin*	**OLASILIK DEĞERİ**	**RİSK DERECESİ**
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*100* *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	**ŞİDDET DEĞERİ**	
0,5 *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	*0,5* *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	**FREKANS DEĞERİ**	
300	***500***	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**	
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	*TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir*		**TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU**
Acil toplanma yeri belirlenmeli ve çalışanlara eğitim verilmeli	*Acil Durum Ekiplerinde yer alan personelin eğitimleri verilmeli, personeller eğitimlere ve tatbikatlara eğitimine katılmalı.*	**YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER**	
HAP Kapsamında eğitimlerin verildiği ve Toplanma alanın personel tarafından bilindiği tesğpit edildi.	*Mevcut Ekip listesinde bulunan personeller eğitimleri verilmiştir.*	**Mevcut Durum**	
1 *Mümkün Fakat Düşük*	*1* *Mümkün Fakat Düşük*	**OLASILIK DEĞERİ**	**RİSK DERECESİ**
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*100* *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	**ŞİDDET DEĞERİ**	
0,5 *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	*0,5* *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	**FREKANS DEĞERİ**	
50	***50***	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**	
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	*OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.*		**MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**
1 Yıl İçinde	*1 Yıl İçinde*	**TERMİN**	
Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	*Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu*	**RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU**	
6 Ay	*6 Ay*	**KONTROL PERİYODU**	

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE GENELİ	Yangın ve Acil Durum	40	Acil çıkış aydınlatmasının çalışmaması	Ölüm ve Yaralanma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak aydınlatma sistemi bulunacaktır.	Aydınlatma sistemlerinin hepsi UPS hattına bağlı olup, Acil durum aydınlatmaları çalışır vaziyettedir.	0,5	40	1	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
HASTANE GENELİ	Biyolojik Riskler	41	Çalışma sahasında yeme ve içme	Enfeksiyon	X	X	X	X	X	X	X		X	3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Yeme içme alanları çalışma sahasından kesinlikle ayrılmalı	Yemekhane mevcuttur. Çalışma alanında yemek yeme ve içme yoktur.	0,5	40	1	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE GENELİ	Biyolojik Riskler	42	İş hijyen şartlarının yerine getirilmemesi	iş kazası, meslek hastalığı,yaralanma	X	X	X	X	X	X	X		X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş hijyeni ilgili yönetmelik gereklerinin karşılamalı	İş Hijyen şartlarına uyulduğu ve Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE GENELİ	Ergonomik Riskler	43	Birim içi malzemelerin çekilmesi,taşınması, sırasında meydana gelen vücut yaralanmaları	Kas,iskelet ve bel ağrıları,meslek hastalığı			X	X	X				X	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Taşıma sırasında olabilecek yaralanmalara karşı önlem alınmalı,yükler uygun taşıma yöntemleri ile taşınmalı.	Birim içi malzemelerin çekilmesi,taşınması, sırasında meydana gelen vücut yaralanmalarını önlemeye yönelik eğitim planı ve uygulama kayıtlarının mevcut olduğu, bu süreçte kullanılması gereken araçların mevcut olduğu, yaralanmaya dair kaza bildirimlerinin olmadığı görüldü	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	20 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE GENELİ	Ergonomik Riskler	44	Ergonomik olmayan çalışma şekli	Kas,iskelet ve bel ağrıları,meslek hastalığı	X	X	X	X	X				X	3	15	2	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanı çok sıkışık olmayacak,ve güvenli olarak çalışma larını sağlayabilecek yeterli boş alan bulundurulmalıdır. Ergonomi eğitimi verilmeli çalışanlara	Mevcut durumda, Ergonomiye uygun çalışmaya dair eğitimlerin verildiği, çalışma koşullarında ergonomik bir uygunsuzluk mevcut olmadığı görüldü.	0,5	15	1	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
HASTANE GENELİ	Ergonomik Riskler	45	Hasta taşıma ve bakımında ergonomik uygunsuzluklar	düşme, yaralanma, kas iskelet sistemi hastalıkları		X		X						10	40	1	400	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İlgili çalışanlara ergonomi eğitimiverilmeli, taşıma ve nakil işlerinde gereklergonomik ekipman teminedilmeli	Taşıma kaldırma işlemleri ile ilgili ve Ergonomi eğitimler verilmiştir.	6	40	0,5	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE GENELİ	Psikosoyal Riskler	46	Çalışanlar, Hastalar ve yakınlarıyla yaşanan iletişim sorunları	Öfke ve stres gelişme, Psikolik travma	X	X								6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	3 Ara Sıra Haftada Bir veya Birkaç Defa	270 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimlerin yapılmasını sağlanmalı, Çalışanlara gereğinde psikolojik destek verilmesini sağlamak, Kurumun tüm birimlerinde 24 saat güvenlik elemanı ile korunmasını sağlamak, Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli, Gereğinde beyaz kod çağrısına en kısa sürede gidilmesini sağlamak.gereğinde iyileştirme çalışmaları yapmak, Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek gerektiğinde danışman görevi yapılmalıdır. Yataklı Serviste girişlerinin belli saatlerde kilit altına alınarak giriş çıkışların denetim altına alınması. Çalışan hemşirelere panik butonlarının sağlanması.	Mevcut kontrollerde eğitimlerin planlandığı ve verildiği, hasta şikayet kayıtlarında iletişim kaynaklı sorunların olmadığı görüldü.	6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	180 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE GENELİ	Psikosoyal Riskler	47	Çalışanlar, Hastalar ve yakınlarıyla yaşanan iletişim sorunları	Fiziksel şiddet, sözel şiddet, cinsel taciz	X	X								6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	**180** ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimlerin yapılmasını sağlanmalı, Çalışanlara gereğinde psikolojik destek verilmesini sağlamak, Kurumun tüm birimlerinde 24 saat güvenlik elemanı ile korunmasını sağlamak, Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli, Gereğinde beyaz kod çağrısına en kısa sürede gidilmesini sağlamak.gereğinde iyileştirme çalışmaları yapmak, Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek gerektiğinde danışman görevi yapılmalıdır. Yataklı Serviste girişlerinin belli saatlerde kilit altına alınarak giriş çıkışların denetim altına alınması. Çalışan hemşirelere panik butonlarının sağlanması.	Yapılan kontrollerde eğitimlerin verildiği, hasta şikayet kayıtlarında iletişim kaynaklı sorunların olmadığı görüldü.	3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	**45** OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmaldır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE GENELİ	Trafik	48	Acil servisi giriş kapısı önünün otopark gibi kullanılması	Trafik kazası, acil servise girişin engellenmesi, stres,	X	X		X						3	15	2	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Acil servis önünde park eden araçlar derhal kaldırılmalı, motorsikletler için ayrı bir park alanı oluşturulmalı	Acil servis önüne uyarıcı dubalar koyularak araç parkları önlenmiştir.	1	15	2	30	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
HASTANE GENELİ	Allerji	49	Yüzey dezenfektanı kullanımı	Allerjik hastalıklar	X	X		X	X					3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı	KKD ler mevcut, ve çalışanlara eğitimler verilmiştir.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE GENELİ	Alerji	50	El antiseptiği kullanımı	Cilt alerjisi	X	X		X	X					3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Anti allerjik el dezenfektanları kullanılmalı	Maruziyeti önlemeye yönelik tedbirlerin alındığı ve kullanıldığı, maruziyete dair olay bildiriminin mevcut olmadığı görüldü	1	40	0,5	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
İDARİ BİRİMLER	Genel Riskler	51	Tehlikeli davranışlar	İş kazası, yangın, yaralanma, ölüm						X	X			6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	çalışanlara tehlikeli davranışlarda bulunmaması yönünde gerekli eğitimler verilmeli, kayıt altına alınmalı	Tehlikeli davranışların sergilenmemesine yönelik eğitimlerin verildiği, alan kontrollünde tehlikeli davranış sergilenmediği tespit edildi.	3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
İDARİ BİRİMLER	Yangın ve Acil Durum	52	Yanıcı ve yakıcı maddelerin bir arada depolanması	Yangın						X	X			6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Hastaneiçinde çalışma, depolama ve dinlenme yerlerinde temizliğe dikkat edilece, yerde kolay yanıcı kimyasal mad., kağıt vb. malzeme bulundurulmayacak	yanıcı ve yakıcı malzemeler bir arada ve dağınık olarak bulunmamaktadır.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
İDARİ BİRİMLER	Genel Riskler	53	Tavanda çökme ve deformasyon	Cisim düşmesi, yaralanma						X	X			3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Bakım, onarım ve tadilat işlerinden sonra mutlaka açılan tavan tekrar usulune uygun kapatılmalı	Tavanlar düzgün ve plakaları kapalıdır	0,5	40	1	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
İDARİ BİRİMLER	Genel Riskler	54	Merdiven basamaklarının uygun olmaması (kaydırmaz bant olmaması), eğimin yetersiz oluşu	Düşme, yaralanma,ölüm						X	X			3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Merdiven basamakları kaymaz bantla bantlanmalıdır.	Merdivenlerde kaydırmaz bantların mevcut olduğu tespit edildi.	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU															MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
İDARİ BİRİMLER	Genel Riskler	55	Sivri ve sert köşelerin bulunması	Çarpma ve yaralanma						X	X			6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler yuvarlanmalı.Mümkün değilse çarpmalara karşı zarar vermeyecek şekilde kaplanmalı	Sivri ve sert köşeler yönelik önlemlerin alındığı tespit edildi.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	20 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
İDARİ BİRİMLER	Elektrik Tehlikeleri	56	Ortamda salkım halinde Elektrik kablosu bulunması	Elektirk çarpması, takılma, düşme						X	X			3	100	1	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ortamdaki enerji kabloları kablo kanalından geçirlecektir.	Ortamda salkım halinde kablo mevcut olmadığı tespit edildi.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
İDARİ BİRİMLER	Genel Riskler	57	Kapı ve pancere doğramalarının eski olması	İş kazası, yaralama						X	X			1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Kapı ve pencere doğramaları kontrol edilmeli eskime durumunda yenilenmeli	Hastane içi yapılan denetim notlarında uygun olduğu belirtilmiştir.	0,5	40	1	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU															MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU						
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
İDARİ BİRİMLER	Genel Riskler	58	Çalışanların periyodik işe giriş sağlık takiplerinin ve ya periyodik tarmalarının olmaması	Hastalık, tehlikeli durum,						X	X			3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İşe girilerde ve periyodik olarak çalışanalrın sağlık taramaları yapılacaktır.	Çalışanların sağlık taramaların düzenli olarak yapıldığı tespit edilmiştir.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	40 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
İDARİ BİRİMLER	Genel Riskler	59	İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin olmaması	güvensiz çalışma, emniyetsiz devranış						X	X			3 Olası	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	300 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Tüm çalışanlara ilgili kanun ve yönetmelikere göre İş Sağlığı ve güvenliği Eğitimleri verilmeli	İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin tüm çalışanlara verildiği tespit edildi.	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	20 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
İDARİ BİRİMLER	Genel Riskler	60	Riskli grup çalışanlar için gerekli fiziki ve yönetimsel düzenlemelerin olmaması	Düşme, yaralanma,ölüm						X	X			3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalşan personellerden riskli gruplar belirlenmeli, onlara özgü çalıma sistemi oluşturulmalı, fiziki şartlar çalışanlara uygun hale getirilmeli	riskli gruplara yönelik düzenlemeler yapılmıştır.	0,5	40	0,5	10	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
İDARİ BİRİMLER	Elektrik Tehlikeleri	61	Elektrik Prizlerinin yalıtımının olmaması ve kırık olması, Çocuk Emniyeti olmaması	Elektrik Çarpması						X	X			10	40	1	400	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrik Prizlerinin tamamının yalıtmının sağlanması, 1,5 m'nin altında bulunan prizlerde çocuk klidinin bulunması, kırık olanların derhal değiştirilmesi	Kırık priz mevcut değildir. Prizlerin yalıtımı sağlanmıştır.	3	7	1	21	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU | **MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**

Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ				YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	RİSK DERECESİ				TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
					DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)				
İDARİ BİRİMLER	Elektrik Tehlikeleri	62	Aynı Elektrik Hattı üzerine Seri Bağlama ile aşırı yük bindirilmesi, Seyyar grup priz kullanımı	Elektrik Çarpması ve Yangın						X	X			6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Cihazların Tek Sigortadan Enerji Almaması için Elektrik yüküne göre prizlere dağıtılması, Personelin bu konuda eğitilmesi, Enerji Panosu içerisinde kaçak akım röleleri bulunması ve düzenli aralıklarla çalışır durumda olmasının kontrol edilmesi	Cihazlar ayrı ayrı priz gruplarında, Kaçak akım röleleri mevcut ve çalışır vaziyette Elektrik tesisat raporu mevcut.	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
İDARİ BİRİMLER	Elektrik Tehlikeleri	63	İnternet sağlayıcılarının kablolarının açıkta ve dağınık olması	Elektrik çarpması ve yangın						X	X			6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Switch ler ve ekleri kapalı dolap içine alınmalıdır.		0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

İDARİ BİRİMLER	İDARİ BİRİMLER	Faaliyet Alanı	
Yangın ve Acil Durum	Yangın ve Acil Durum	Risk Faktörü	
65	64	Risk No	
Yangın Algılama Sisteminin olmaması veya çalışmaması	Yangın söndürücü cihazlarının yerinin bilinmemesi	Tehlike	
Ölüm ve Yaralanma	olası yangında geç müdahale sonucu çoklu iş kazası ve yaralanmalar, kayıplar	Olası Etki (Risk)	
		DOKTOR	MESLEK GRUPLARI
		HEMŞİRE	
		TEKNİSYEN	
		PORTER	
		TEMİZLİK PERS.	
X	X	İDARİ PERS.	
X	X	YÖNETİCİLER	
		ALT YÜK.	
		DİĞER PERS.	
6 Yüksek, Oldukça mümkün	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ	
600	300	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir		
Otomatik yangın algılama sistem kurulmalı	yangın söndürme cihazları için istasyon yerleri belirlenecek tir.Yangın söndürme cihazlarının üzerinde etiketleri bulunacak, yanına ne olduğu ve hangi yangınlarda kullanılacağı yazılacaktır. Eğitim	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
Algılama sistemi mevcut ve çalışır durumda olduğuna dair bakım evrakları mevcut.	Personeller yangın Eğitimi ve Söndürme tatbikatlarını yapmıştır. Alanda Yangın söndürme tüpleri mevcuttur. Tüplerin Kontrolleri vardır.	Mevcut Durum	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
1 Mümkün Fakat Düşük	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	ŞİDDET DEĞERİ	
0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ	
50	25	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.		
1 Yıl İçinde	1 Yıl İçinde	TERMİN	
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	
4 Ay	4 Ay	KONTROL PERİYODU	

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
İDARİ BİRİMLER	Yangın ve Acil Durum	66	Acil çıkış ve yangın kaçış yollarının açık olmaması nedeniyle emniyetli alana ulaşımın gerçekleştirilmemesi	Ölüm ve Yaralanma						X	X			10	100	1	1000 TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Acil çıkış ve kaçış yollarının devamlı surette kaçışa engel olmayacak şekilde ve kullanılabilir olması sağlanmalı	İlgili mevzuata uygun itfaiye raporu mevcut.Acil çıkış olarak pencere ve camlar kullanılmakta.Personellere Yangın ve tahliye hususlarında tatbikatları yapılmış, eğitimler verilmiş.	6	40	1	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	1-3 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
İDARİ BİRİMLER	Biyolojik Riskler	67	Fiziksel ortam kaynaklı enfeksiyon	Enfeksiyon,meslek hastalığı						X	X			6	15	1	90 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	İş hijyeninin em sağlanması ve çalışanaların rutin sağlık kontrollerinin yapılmalıdır.	İş hijyen şartlarına uyulduğu ve çalışanların periyodik muayenelerinin yapıldığı görülmüştür.Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	1	15	1	15 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
İDARİ BİRİMLER	Biyolojik Riskler	68	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon bulaşma riski	1-Hepatit B 2-Edinsel Bağışıklık Yetersizliğis sendromu										3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	1- El hijeyini 2- Wc ve ortak alanlarının hijyeninin sağlanması 3- Tıbbi aletlerin dezenfeksiyonu 4- Meningokok enfeksiyonları önlemek için N95 maske kullanımı ve heap filtreli odalar kullanımı 5- Tüberkuloz için PPD taramaları 6- Sağlık taramaları ve aşımaların yapılması	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon durumlarına karşı, koruyucu ekipmanların kullanılmasına ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik eğitimler ve ekipmanların mevcut olduğu görüld. Sağlık Taramalrı ve aşılamalar yapılmakta	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
İDARİ BİRİMLER	Biyolojik Riskler	69	Kişisel Koruyucu donanım olmaması, yetersizliği, deforme olması	Meslek Hastalığı, İş Kazası										1 Mümkün Fakat Düşük	7 Önemli Hasar / Yaralanma, Dış İlkyardım	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	7	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Kişisel koruyucu donanımların temin edilmeli	Ortamda bulunan ekipmanların kontrolleri enfeksiyon komitesi tarafından yapılmış ve kullanılabilir oldukları beyan edilmiştir.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	7 Önemli Hasar / Yaralanma, Dış İlkyardım	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	3,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
İDARİ BİRİMLER	Biyolojik Riskler	70	Tıbbi atık kovalarının ve poşetlerinin uygun olmayan koşullarda saklanması, açıkta olması	Enfeksiyon										1 Mümkün Fakat Düşük	7 Önemli Hasar / Yaralanma, Dış İlkyardım	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	7	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Tıbbi atık kovaları ve poşetleri ağızları kapalı bir şekilde uygun oda sıcaklığında bulunucaktır	Atık kovalarının pedallı ve kapaklı olduğu, açık alanda olmadıkları tespit edildi.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	7 Önemli Hasar / Yaralanma, Dış İlkyardım	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	3,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
İDARİ BİRİMLER	Ergonomik Riskler	71	Ergonomik olmayan çalışma şekli	Kas,iskelet ve bel ağrıları,meslek hastalığı						X	X			3	15	2	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanı çok sıkışık olmayacak,ve güvenli olarak çalışma larını sağlayabilecek yeterli boş alan bulundurulmalıdır. Ergonomi eğitimi verilmeli çalışanlara	Mevcut durumda, Ergonomiye uygun çalışmaya dair eğitimlerin verildiği, çalışma koşullarında ergonomik bir uygunsuzluk mevcut olmadığı görüldü.	0,5	15	1	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
İDARİ BİRİMLER	Ergonomik Riskler	72	Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimi	Çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski						X	X			6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Bölümde malzeme istiflemede yüksek yerlere düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmelidir.	Çalışma alanı düzenlidir.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
İDARİ BİRİMLER	Ergonomik Riskler	73	Uzun süre bilgisayar kullanımı	Meslek Hastalığı, İş Verimsizliği						X	X			6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Ergonomi eğitimi ve ara dinlenmelerin verimli kullanılmasının sağlanmalıdır.	Eğitimler mevcut ve 20 dk lık çalışmalarda 5 dk lık molalar verilmekte	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
İDARİ BİRİMLER	Ergonomik Riskler	74	Islak/kaygan zemin	Çarpma, kayma, tökezleme, düşmeye bağlı; burkulma ve yaralanma riski						X	X			10	15	1	150	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kaygan zemin uyarı levhası bulundurulmalıdır.	Uyarı levhaları mevcut ve alanda kullanıldığı tespit edildi.	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
İDARİ BİRİMLER	Ergonomik Riskler	75	Sabitlenmemiş Salon tipi klima	Dolapların Düşmesine bağlı iş kazası, yaralanma,ölüm						X	X			6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Klimaların uygun ekipman ile sabitlenmesi sağlanmalı	YOTA KAPSAMINDA Düzenlemeler yapılmıştır.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
İDARİ BİRİMLER	Ergonomik Riskler	76	İstiflemenin uygunsuz olması	düşmelere bağlı yaralanma						X	X			6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İstifleme uygun olmalı	İstiflemeler düzenli	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
İDARİ BİRİMLER	Ergonomik Riskler	77	Ekranlı araçlarla çalışmalarda ergonomik tedbirlerin ve önlemlerin alınmaması	meslek hastalığı, iş kazası						X	X			6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ergonomik şartlar yerine getirilmeli, eğitimi verilmeli ve ara dinlenmelerin verimli kullanılmasının sağlanmalıdır.	Eğitimler verilmiş ve ergonomik sartlar yerine geirlmiştir.	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
İDARİ BİRİMLER	Ergonomik Riskler	78	Çalışanlar, Hastalar ve yakınlarıyla yaşanan iletişim sorunları	Öfke ve stres gelişme, Psikolik travma						X	X			1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimlerin yapılmasını sağlanmalı, Çalışanlara gereğinde psikolojik destek verilmesini sağlamak, Kurumun tüm birimlerinde 24 saat güvenlik elemanı ile korunmasını sağlamak, Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli, Gereğinde beyaz kod çağrısına en kısa sürede gidilmesini sağlamak.gereğinde iyileştirme çalışmaları yapmak, Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek gerektiğinde danışman görevi yapılmalıdır. Yataklı Serviste girişlerinin belli saatlerde kilit altına alınarak giriş çıkışların denetim altına alınması. Çalışan hemşirelere panik butonlarının sağlanması.	Çalışanlara iletişim kontrollerde eğitimlerin planlandığı ve verildiği, hasta şikayet kayıtlarında iletişim kaynaklı sorunların olmadığı görüldü.	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU															MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
İDARİ BİRİMLER	Kimyasal Riskler	79	Kimyasal maddelerin (temizlik malzemeleri) uygunsuz kullanımı ve depolanması	Enfeksiyon,meslek hastalığı,ciltte tahriş, iş kazası						X	X			6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalşan personele kullanılan kimyasala uygun KKD temin edilip verilecek ve kullanmaları sağlanacaktır.Kimyasal malzeme sıçramalarına karşı kurum içinde göz duşu ve vücut duşu yeterli ayıda bulundurulacaktır, Tedarik çi firmadan MSDS leri istenecek depolandığı depoya asılacaktır.	KKD lermevcut, Göz duş kiti mevcut	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

İDARİ BİRİMLER	İDARİ BİRİMLER	Faaliyet Alanı		
Kimyasal Riskler	Kimyasal Riskler	Risk Faktörü		
81	80	Risk No		
Yüzey dezenfektanı kullanımı	Kullanılan kimyasalların Malzeme Güvenlik Formlarının olmaması	Tehlike		
Allerjik hastalıklar	iş kazası, ve sonrasında ne yapacağınını bilememe	Olası Etki (Risk)		
		DOKTOR	MESLEK GRUPLARI	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
		HEMŞİRE		
		TEKNİSYEN		
		PORTER		
		TEMİZLİK PERS.		
X	X	İDARİ PERS.		
X	X	YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
		DİĞER PERS.		
3 Olası	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
45	240	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir			
Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı	Malzeme Güvenlik formlarının tedarikçi firmadan temin edilerek çalışanların görüp ulaşabileceği bir yerde muhafaza edilmeli, Alandaki Kimyasalların kontrolleri yapılmalı, MSDS formlarının devamlı alanlarda kalmaları sağlanmalı, Kimyasalların kullanımlarının MSDS formlarına uygunluğu kontrol edilmeli	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER		
KKD ler mevcut, ve çalışanlara eğitimler verilmştir.	MSDS Formları mevcuutr	Mevcut Durum		MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
1 Mümkün Fakat Düşük	3 Olası	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ		
15	60	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.			
Periyotlarla Kontrol Edilmeli	1 Yıl İçinde	TERMİN		
Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU		
4 Ay	4 Ay	KONTROL PERİYODU		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
İDARİ BİRİMLER	Allerji	82	El antiseptiği kullanımı	Cilt alerjisi						X	X			1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Anti allerjik el dezenfektanları kullanılmalı	Maruziyeti önlemeye yönelik tedbirlerin alındığı ve kullanıldığı, maruziyete dair olay bildiriminin mevcut olmadığı görüldü	1	40	0,5	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
POLİKLİNİKLER	Genel Riskler	83	Tehlikeli davranışlar	İş kazası, yangın, yaralanma, ölüm	X			X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışanlara tehlikeli davranışlarda bulunmaması yönünde gerekli eğitmler verilmeli, kayıt altına alınmalı	Tehlikeli davranışların sergilenmemesine yönelik eğitimlerin verildiği, alan kontrollünde tehlikeli davranış sergilenmediği tespit edildi.	3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
POLİKLİNİKLER	Genel Riskler	84	Tavanda çökme ve deformasyon	Cisim düşmesi, yaralanma	X			X	X					3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Bakım, onaım ve tadilat işleirnden sonra mutlaka açılan tavan tekrar usulune uygun kapatılmalı	Tavanlar düzgün ve plakaları kapalıdır	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
POLİKLİNİKLER	Genel Riskler	85	Duvarlarda sıvaların dökülmüş ve bakımsız durumda olması	Enfeksiyon, meslek hastalığı	X			X	X					1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	80	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Binanın tamamı ilgili yönetmeliklere uygun bakımlar ve restorasyonları yapılmalı	Boya sıvalarda kusur gözlenmemiştir.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
POLİKLİNİKLER	Genel Riskler	86	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler bulunması	Çarpma ve yaralanma	X			X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler yuvarlanmalı.Mümkün değilse çarpmalara karşı zarar vermeyecek şekilde kaplanmalı	Sivri ve sert köşeler yönelik önlemlerin alındığı tespit edildi.	0,5	40	1	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
POLİKLİNİKLER	Elektrik Tehlikeleri	87	Ortamda salkım halinde Elektrik kablosu bulunması	Elektirk çarpması, takılma, düşme	X			X	X					3 Olası	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ortamdaki enerji kabloları kablo kanalından geçirlecektir.	Ortamda salkım halinde kablo mevcut olmadığı tespit edildi.	1 Mümkün Fakat Düşük	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

POLİKLİNİKLER	POLİKLİNİKLER	Faaliyet Alanı		
Genel Riskler	Genel Riskler	Risk Faktörü		
89	88	Risk No		
Riskli grup çalışanlar için gerekli fiziki ve yönetimsel düzenlemelerin olmaması	Lavaboların yeterli sayıda olmaması	Tehlike		
Düşme, yaralanma,ölüm	Enfeksiyon, stres	Olası Etki (Risk)		
X	X	DOKTOR	MESLEK GRUPLARI	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
		HEMŞİRE		
		TEKNİSYEN		
X	X	PORTER		
X	X	TEMİZLİK PERS.		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
		DİĞER PERS.		
3 Olası	3 Olası	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
120	45	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.			
Çalşan personellerden riskli gruplar belirlenmeli, onlara özgü çalıma sistemi oluşturulmalı, fiziki şartlar çalışanlara uygun hale getirilmeli	İlgili yönetmelik gereği çalışan sayısına göre yeterli lavabo olmalı (25 kişiye bir kabin hesap edilir) bay ve bayan tuvalatler ayrı ayrı olmalı	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER		
riskli gruplara yönelik düzenlemeler yapılmıştır.	Onaylı Projeye uygundur.	Mevcut Durum		MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	3 Olası	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	ŞİDDET DEĞERİ		
0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
10	45	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.			
Periyotlarla Kontrol Edilmeli	1 Yıl İçinde	TERMİN		
Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU		
4 Ay	4 Ay	KONTROL PERİYODU		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU | **MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**

Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ				YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	RİSK DERECESİ				TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
					DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)				
POLİKLİNİKLER	Elektrik Tehlikeleri	90	İnternet sağlayıcılarının kablolarının açıkta ve dağınık olması	Elektrik çarpması ve yangın	X			X	X					1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Switch ler ve ekleri kapalı dolap içine alınmalıdır.	Açıkta kablo bulunmaktadır	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
POLİKLİNİKLER	Yangın ve Acil Durum	91	Yangın söndürücü cihazlarının yerinin bilinmemesi	olası yangında geç müdahale sonucu çoklu iş kazası ve yaralanmalar, kayıplar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	yangın söndürme cihazları için istasyon yerleri belirlenecek tir.Yangın söndürme cihazlarının üzerinde etiketleri bulunacak, yanına ne olduğu ve hangi yangınlarda kullanılacağı yazılacaktır. Eğitim	Personeller yangın Eğitimi ve Söndürme tatbikatlarını yapmıştır. Alanda Yangın söndürme tüpleri mevcuttur. Tüplerin Kontrolleri vardır.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	25	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU | **MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**

Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ				YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	RİSK DERECESİ				TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
					DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)				
POLİKLİNİKLER	Yangın ve Acil Durum	92	Yangın Algılama Sisteminin olmaması veya çalışmaması	Ölüm ve Yaralanma	X	X	X	X	X	X	X		X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	600	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Otomatik yangın algılama sistem kurulmalı	Algılama sistemi mevcut ve çalışır durumda olduğuna dair bakım evrakları mevcut.	1 Mümkün Fakat Düşük	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
POLİKLİNİKLER	Yangın ve Acil Durum	93	Acil durum ve yangın kaçış yönlendirme levhalarının olmaması	Ölüm ve Yaralanma	X	X	X	X	X	X	X		X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Yönlendirme levhalarının İş sağlığı ve güvenliği işaretleri yönetmeliğe uygun şekilde belirlenmeli.	Alanda Kaçış yönlendirmeleri mevcut. Acil durum aydınlatmaları aktifdir.	1 Mümkün Fakat Düşük	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

POLİKLİNİKLER	POLİKLİNİKLER	Faaliyet Alanı	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
Yangın ve Acil Durum	Yangın ve Acil Durum	Risk Faktörü	
95	94	Risk No	
Acil çıkışın amaç dışı kullanımı	Acil çıkış ve yangın kaçış yollarının açık olmaması nedeniyle emniyetli alana ulaşımın gerçekleştirilmemesi	Tehlike	
Olası yangın ve tehlikeli durumda çıkışı engellemesi, yaralanma	Ölüm ve Yaralanma	Olası Etki (Risk)	
X	X	DOKTOR	MESLEK GRUPLARI
X	X	HEMŞİRE	
X	X	TEKNİSYEN	
X	X	PORTER	
X	X	TEMİZLİK PERS.	
X	X	İDARİ PERS.	
X	X	YÖNETİCİLER	
		ALT YÜK.	
X	X	DİĞER PERS.	
10 Beklenir, Kesin	10 Beklenir, Kesin	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	ŞİDDET DEĞERİ	
0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
500	1000	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir		
Acil çıkışın önünde hiçbir engel bulunmamalı, amacı dışında kullanılmamalı	Acil çıkış veya ikinci bir çıkış olmalı, Çıkışın devamlı surette kullanılabilir olması sağlanmalı	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
yangın çıkışları açık ve önlerinde kaçışı engelleyecek malzeme bulunmamakdtadır.	Kadın doğ. Pol. Katında çıkışlar dr. odasından yapılmakta. Onaylı proje ve itfaiye raporu mevcut.Personellere Yangın ve tahliye hususlarında tatbikatları yapılmış, eğitimler verilmiş.	Mevcut Durum	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
1 Mümkün Fakat Düşük	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
50	240	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir		
1 Yıl İçinde	1-3 Ay İçinde	TERMİN	
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	
4 Ay	4 Ay	KONTROL PERİYODU	

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
POLİKLİNİKLER	Biyolojik Riskler	96	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon bulaşma riski	1-Hepatit B 2-Edinsel Bağışıklık Yetersizliğis sendromu	X				X					3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	1- El hijeyini 2- Wc ve ortak alanlarının hijyeninin sağlanması 3- Tıbbi aletlerin dezenfeksiyonu 4- Meningokok enfeksiyonları önlemek için N95 maske kullanımı ve heap filtreli odalar kullanımı 5- Tüberkuloz için PPD taramaları 6- Sağlık taramaları ve aşımaların yapılması	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon durumlarına karşı, koruyucu ekipmanların kullanılmasına ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik eğitimler ve ekipmanların mevcut olduğu görüld. Sağlık Taramalrı ve aşılamalar yapılmakta	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
POLİKLİNİKLER	Biyolojik Riskler	97	Kişisel Koruyucu donanım yetersizliği, deforme olması	Meslek Hastalığı, İş Kazası	X		X		X					6	40	2	480	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Kişisel koruyucu donanımlar temin edilmeli, eğitim	Ortamda bulunan ekipmanların kontrolleri enfeksiyon komitesi tarafından yapılmış ve kullanılabilir oldukları beyan edilmiştir.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
POLİKLİNİKLER	Biyolojik Riskler	98	Kesici ve delici aletlerle çalışmalarda yaralanma	Enfeksiyon, meslek hastalığı	X		X		X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalı, Eğitim	Kesici ve delici alet yaralanmaları ile karşılaşılmasına ilişkin neler yapılması gerektiğinin sahada bilindiği, karşılaşılması durumunda alınacak önlemlerin bilindiği, kayıtlarının tutulduğu tespit edildi.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

POLİKLİNİKLER	**POLİKLİNİKLER**	**Faaliyet Alanı**		
Biyolojik Riskler	**Biyolojik Riskler**	**Risk Faktörü**		
100	**99**	**Risk No**		
Fiziksel ortam kaynaklı enfeksiyon	*Kesici ve delici alet kutularının uygun kullanılmaması, kapaklarının kapatılmaması*	**Tehlike**		
Enfeksiyon,meslek hastalığı	*Enfeksiyon, meslek hastalığı*	**Olası Etki (Risk)**		
X	*X*	*DOKTOR*	**MESLEK GRUPLARI**	**TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU**
		HEMŞİRE		
	X	*TEKNİSYEN*		
		PORTER		
X	*X*	*TEMİZLİK PERS.*		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
		DİĞER PERS.		
6 *Yüksek, Oldukça mümkün*	*6* *Yüksek, Oldukça mümkün*	**OLASILIK DEĞERİ**	**RİSK DERECESİ**	
15 *Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı*	*40* *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	**ŞİDDET DEĞERİ**		
1 *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	*2* *Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa*	**FREKANS DEĞERİ**		
90	**480**	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**		
ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	*TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir*			
İş hijyeninin em sağlanması ve çalışanaların rutin sağlık kontrollerinin yapılmalıdır.	*Kesici delici alet kutularının usulune uygun kullanılması sağlanmalı ve denetlenmeli, Eğitim*	**YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER**		
İş hijyen şartlarına uyulduğu ve çalışanların periyodik muayenelerinin yapıldığı görülmüştür.Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	*Kesici ve delici alet kutularının uygun kullanıldığı, etiketlerinin üzerinde olduğu, 3/1 oranında boş bırakıldığı. Mevcudun standarta uygun olduğu, çalışanlara yönelik eğitimlerin verildiği tespit edildi.*	**Mevcut Durum**		**MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**
1 *Mümkün Fakat Düşük*	*1* *Mümkün Fakat Düşük*	**OLASILIK DEĞERİ**	**RİSK DERECESİ**	
15 *Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı*	*40* *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	**ŞİDDET DEĞERİ**		
1 *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	*1* *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	**FREKANS DEĞERİ**		
15	**40**	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**		
ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	*OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.*			
Periyotlarla Kontrol Edilmeli	*1 Yıl İçinde*	**TERMİN**		
Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	*Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu*	**RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU**		
4 Ay	*4 Ay*	**KONTROL PERİYODU**		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
POLİKLİNİKLER	Biyolojik Riskler	101	Tıbbi atık kovalarının ve poşetlerinin açıkta olması	Enfeksiyon	X		X		X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Tıbbi atık kovaları pedallı kapaklı olmalı	Atık kovalarının pedallı ve kapaklı olduğu, açık alanda olmadıkları tespit edildi.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
POLİKLİNİKLER	Biyolojik Riskler	102	İş hijyen şartlarının yerine getirilmemesi	iş kazası, meslek hastalığı,yaralanma	X		X		X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş hijyeni ilgili yönetmelik gereklerinin karşılamalı	İş Hijyen şartlarına uyulduğu ve Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
POLİKLİNİKLER	Ergonomik Riskler	103	Ergonomik olmayan çalışma şekli	Kas,,iskelet ve bel ağrıları,meslek hastalığı	X		X		X					3	15	2	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanı çok sıkışık olmayacak,ve güvenli olarak çalışma larını sağlayabilecek yeterli boş alan bulundurulmalıdır. Ergonomi eğitimi verilmeli çalışanlara	Mevcut durumda, Ergonomiye uygun çalışmaya dair eğitimlerin verildiği, çalışma koşullarında ergonomik bir uygunsuzluk mevcut olmadığı görüldü.	0,5	15	1	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
POLİKLİNİKLER	Ergonomik Riskler	104	Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimi	Çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski	X		X		X					6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Bölümde malzeme istiflemede yüksek yerlere düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmelidir.	Çalışma alanı düzenlidir.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
POLİKLİNİKLER	Ergonomik Riskler	105	Uzun süre bilgisayar kullanımı	Meslek Hastalığı, İş Verimsizliği	X									6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	180 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Ergonomi eğitimi ve ara dinlenmelerin verimli kullanılmasının sağlanmalıdır.	Eğitimler mevcut ve 20 dk lık çalışmalarda 5 dk lık molalar verilmekte	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
POLİKLİNİKLER	Ergonomik Riskler	106	Çalışma ortamında olmaması gereken kullanım dışı malzeme bırakılması	Çarpma, düşme, yaralanma, iş kazası	X		X		X					3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	120 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kullanım dışı bırakılan hiçbir cihaz veya ekipman çalışma alanı içinde bulundurulmayacak	Çalışma alanında gereksiz malzemeler bulundurulmamaktadır.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	10 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
POLİKLİNİKLER	Ergonomik Riskler	107	Islak/kaygan zemin	Çarpma, kayma, tökezleme, düşmeye bağlı; burkulma ve yaralanma riski	X		X		X					10	15	1	150	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kaygan zemin uyarı levhası bulundurulmalıdır.	Uyarı levhaları mevcut ve alanda kullanıldığı tespit edildi.	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
POLİKLİNİKLER	Ergonomik Riskler	108	Sabitlenmemiş Dolaplar	Dolapların Düşmesine bağlı iş kazası, yaralanma,ölüm	X		X							6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Bina içindeki tüm dolapların uygun malzemeler ile duvara sabitlenmesi	YOTA KAPSAMINDA Düzenlemeler yapılmıştır.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
POLİKLİNİKLER	Ergonomik Riskler	109	Sabitlenmemiş Salon tipi klima	Klimaların Düşmesine bağlı iş kazası, yaralanma,ölüm	X									6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Klimaların uygun ekipman ile sabitlenmesi sağlanmalı	YOTA KAPSAMINDA Düzenlemeler yapılmıştır.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
			Yüksek, Oldukça mümkün											Yüksek, Oldukça mümkün	Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	Seyrek Yılda Birkaç Defa				Mümkün Fakat Düşük	Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	Seyrek Yılda Birkaç Defa						
POLİKLİNİKLER	Ergonomik Riskler	110	Ekranlı araçlarla çalışmalarda ergonomik tedbirlerin ve önlemlerin alınmaması	meslek hastalığı, iş kazası	X									6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ergonomik şartlar yerine getirilmeli, eğitimi verilmeli ve ara dinlenmelerin verimli kullanılmasının sağlanmalıdır.	Eğitimler verilmiş ve ergonomik sartlar yerine geirlmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
			Yüksek, Oldukça mümkün											Yüksek, Oldukça mümkün	Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	Seyrek Yılda Birkaç Defa				Mümkün Fakat Düşük	Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	Seyrek Yılda Birkaç Defa						

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
POLİKLİNİKLER	Psikosoyal Riskler	111	Çalışma alanı ve hasta bekleme alanının aynı yerde olası	Öfke ve stres gelişme, Psikolik travma	X									6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Hasta yakını bekleme alanı ve Personel dinlenme alanları birbirinden ayrılmalı. Personeller Hasta ile diyolg ve stres öfke konularında eğitim almalı	Yerler ayrılmamış fakat eğitimler düzenli olarak verilmiştir.	6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU | **MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**

Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ				YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	RİSK DERECESİ				TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
					DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			
POLİKLİNİKLER	Psikosoyal Riskler	112	Çalışanlar, Hastalar ve yakınlarıyla yaşanan iletişim sorunları	Fiziksel şiddet, sözel şiddet, cinsel taciz	X									6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	180 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimlerin yapılmasını sağlanmalı, Çalışanlara gereğinde psikolojik destek verilmesini sağlamak, Kurumun tüm birimlerinde 24 saat güvenlik elemanı ile korunmasını sağlamak, Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli, Gereğinde beyaz kod çağrısına en kısa sürede gidilmesini sağlamak.gereğinde iyileştirme çalışmaları yapmak, Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek gerektiğinde danışman görevi yapılmalıdır. Yataklı Serviste girişlerinin belli saatlerde kilit altına alınarak giriş çıkışların denetim altına alınması. Çalışan hemşirelere panik butonlarının sağlanması.	Yapılan kontrollerde eğitimlerin verildiği, hasta şikayet kayıtlarında iletişim kaynaklı sorunların olmadığı görüldü.	3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	45 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmaldır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
POLİKLİNİKLER	Kimyasal Riskler	113	Yanıcı ve yakıcı maddelerin bir arada depolanması, Kimyasal Depolama kurallarına uyulmaması	yangın	X	X	X	X	X	X	X		X	6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	yanıcı ve yakıcı maddeler ayrı ayrı depolanmalı, Yanıcı maddelerin istiflendiği alan daha düzenli olmalı	yanıcı ve yakıcı malzemeler bir arada ve dağınık olarak bulunmamaktadır.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

POLİKLİNİKLER	POLİKLİNİKLER	Faaliyet Alanı		
Kimyasal Riskler	Kimyasal Riskler	Risk Faktörü		
115	114	Risk No		
Yüzey dezenfektanı kullanımı	Kullanılan kimyasalların Malzeme Güvenlik Formlarının olmaması	Tehlike		
Allerjik hastalıklar	iş kazası, ve sonrasında ne yapacağınını bilememe	Olası Etki (Risk)		
X		DOKTOR	MESLEK GRUPLARI	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
		HEMŞİRE		
		TEKNİSYEN		
		PORTER		
X	X	TEMİZLİK PERS.		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
		DİĞER PERS.		
3 Olası	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
45	240	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir			
Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı	Malzeme Güvenlik formlarının tedarikçi firmadan temin edilerek çalışanların görüp ulaşabileceği bir yerde muhafaza edilmeli, Alandaki Kimyasalların kontrolleri yapılmalı, MSDS formlarının devamlı alanlarda kalmaları sağlanmalı, Kimyasalların kullanımlarının MSDS formlarına uygunluğu kontrol edilmeli	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER		
KKD ler mevcut, ve çalışanlara eğitimler verilmştir.	Alanda kullanılan kimyasal maddeler ait MSDS Formları mevcuttur	Mevcut Durum		MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
1 Mümkün Fakat Düşük	3 Olası	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ		
15	60	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.			
Periyotlarla Kontrol Edilmeli	1 Yıl İçinde	TERMİN		
Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU		
4 Ay	4 Ay	KONTROL PERİYODU		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
POLİKLİNİKLER	Allerji	116	El antiseptiği kullanımı	Cilt alerjisi	X									1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Anti allerjik el dezenfektanları kullanılmalı	Maruziyeti önlemeye yönelik tedbirlerin alındığı ve kullanıldığı, maruziyete dair olay bildiriminin mevcut olmadığı görüldü	1 Mümkün Fakat Düşük	1 Ucuz Atlatma Çevresel Zarar Yok	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	0,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
POLİKLİNİKLER	Allerji	117	İlaç sıçramalarına maruz kalma	Allerji	X									6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli,	Eğitimler verilmiş uygun KKD ler temin edilmiş ve gz duş kitleri mevcuttur.	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
POLİKLİNİKLER	Allerji	118	Eldiven kullanımı	Lateks allerjisi	X				X					3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Anti allerjik el dezenfektanları kullanılmalı	kontroller yapılmaktadır.Tespit edilmemiştir.	3	15	0,5	22,5	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ATÖLYELER	Genel	119	Giyinme ve Soyunma odalarının standartlara uygun olmaması	İş verimsizliği, enfeksiyon, iş kazası									X	3	3	0,5	4,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Çalışanların giyinme ve soyunma yerlerinin ilgili yönetmeliğe uygun yapılandırılmalı	ÇALIŞANLAR MEVCUT SOYUNMA ODALARINI KULLANMAKTADIR.	1	3	0,5	1,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU															MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ATÖLYELER	Genel	120	Çalışanların iş prosedür ve güvenlik talimatlarının olmaması veya bilinmemesi	İş kazası, yaralanma									X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	3 Ara Sıra Haftada Bir veya Birkaç Defa	270	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş prosedürleri ve sağlık güvenlik talimatları oluşturulmalı	İŞ PROSEDÜR VE GÜVENLİK TALİMATLARI MEVCUTTUR	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ATÖLYELER	Genel	121	Çalışma ortamında olmaması gereken kullanım dışı malzeme bırakılması	Çarpma, düşme, yaralanma, iş kazası									X	3 Olası	7 Önemli Hasar / Yaralanma, Dış İlkyardım	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	42	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Çalışanların giyinme ve soyunma yerlerinin ilgili yönetmeliğe uygun yapılandırılmalı	KULLANI DIŞI MALZXEMLER ALANLARDA OLMAYACAK	1 Mümkün Fakat Düşük	7 Önemli Hasar / Yaralanma, Dış İlkyardım	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	7	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ATÖLYELER	Genel	122	Çalışanların sağlık taramalarının olmaması	Meslek hastalığı, İş verimsizliği									X	6	15	1	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Tüm çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık taramaları mutlaka yapılmalı	ÇALIŞANLARIN SAĞLIK TARAMLARI BULUNMKATADIR	3	15	0,5	22,5	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ATÖLYELER	Genel	123	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler bulunması	Çarpma ve yaralanma				X					X	6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler yuvarlanmalı.	SÇALIŞMA ALANLARINDA SİVRİ VE SERT KÖŞE BULUNMAMKTADIR	1	15	0,5	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ATÖLYELER	Genel	124	Ortamda salkım halinde kablo bulunması	Elektirk çarpması, takılma, düşme					X				X	6	7	2	84	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Ortamdaki enerji kabloları kablo kanalından geçirlecektir.	ORTADA AÇIKTA KABLO BULUNMMAKTADIR	1	7	2	14	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ATÖLYELER	Genel	125	Sağlık ve Güvenlik işaretlerinini bulunmaması	acil durumda müdahale edilememesi ve iş kazası					X				X	6	15	3	270	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; çalışma yöntemleri, iş organizasyonu ve toplu korunma yöntemleriyle risklerin giderilemediği veya yeterince azaltılamadığı durumlarda, sağlık ve güvenlik işaretleri bulundurulmalı ve uygun şekilde kullanılmalı.	ORTAMDA SAĞLIK VE GÜVNLİK İŞAETLEMELERİ MEVCUT	1	15	0,5	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ATÖLYELER	Genel	126	Uygunsuz malzeme istifi	Düşme, yaralanma,ölüm									X	6	15	1	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Koridorda bulunan malzemeler gidiş geliş sahası dışında ayrı bir depoda depolanmalı, hurdaya ayrılmış malzemeler çalışma sahası dışına taşınmalı,koridor kesinlikle depo veya hurdalık olarak kullanılmamalı	UYGUNSUZ MALZME İSTİFİ YAPILMAMAKTADIR.	3	15	0,5	22,5	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ATÖLYELER	Genel	127	Yetersiz Havalandırma	Meslek Hastalığı, İş Verimsizliği									X	6	3	1	18	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Ortam Havasının çalışan başına en az 10 m^3 temiz hava almasını sağlamak için gerekli havalandırma sisteminin kurulması	ORTAMDA YETERLİ HAVALANDIRMA MEVCUT	3	3	0,5	4,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ATÖLYELER	Genel	128	Çalışma sahasında sigara içilmesi	Yangın, patlama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 Beklenir, Kesin	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	200 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma sahasında ve kapalı alanlarda kesinlikle sigara içilmesi engellenmeli	ÇALIŞMA ORTAMINDA SİGARA İÇİLMESİ YASAKTIR	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ATÖLYELER	Genel	129	İş Sağlığı ve güvenliği denetim ve kontrollerinin olmaması	iş kazası, meslek hastalığı	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	7 Önemli Hasar / Yaralanma, Dış İlkyardım	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	42 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Belirli periyotlarla saha çalışmaları yapılarak iş sağlığı ev güvenliği denetim ve kontrolleri yapılmalı.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ YAPILIYOR	3 Olası	7 Önemli Hasar / Yaralanma, Dış İlkyardım	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	10,5 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ATÖLYELER	Genel	130	Ortam ölçümlerinin yapılmaması Termal, Aydınlatma, Gürültü ve Kimyasal Gaz ölçümleri	Termal Konfor Şartlarının sağlanamaması nedeniyle meslek hastalığı ve İş Kazası	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 Olası	7 Önemli Hasar / Yaralanma, Dış İlkyardım	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	42	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Yönetmeliğe uygun ortam ölçümlerinin yapılması ve çıkan sonuca göre gerekli önlemler alınmaktır.İş yeri ortam havasının her mevsim 24- 28 ºC sıcaklığında, Bağıl Nem oranının %40-60 oranında olmasını sağlamak için gerekli iklimlendirme sistemlerinin kurulması ve Termal Konfor şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.	ORTAM ÖLÇÜMLERİ YAPILMAKTADIR	1 Mümkün Fakat Düşük	7 Önemli Hasar / Yaralanma, Dış İlkyardım	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	7	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU | **MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**

Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ				YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	RİSK DERECESİ				TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
					DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)				
ATÖLYELER	Genel	131	Çalışanların periyodik işe giriş sağlık takiplerinin ve ya periyodik taramalarının olmaması	Hastalık, tehlikeli durum,									X	3	3	2	18	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	PERİYODİK KONTROLLERİ YAPILMALIDIR	ÇALIŞANLARIN İŞE GİRİŞ VE PEİYODİK TAKİPLERİ VARDIR	6	7	2	84	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ATÖLYELER	Genel	132	İş başı eğitimlerinin olmaması	Yapacacağı işte çalışanın yeterli olmaması sonucu işle ilgili kaza ve meslek hastalığı									X	6	15	1	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışan ve işe yeni başlayan her personele iş başı eğitimleri verilmeli.	İŞ BAŞI EĞİTİMLERİ VERİLMEKTEDİR	3	15	0,5	22,5	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ATÖLYELER	Genel	133	Kullanılan Makine ve Ekipmanların kullanım Kılavuzlarının olmaması	Hatalı iş sonucu iş Kazası ve Yaralanma									X	6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Tüm kullanılan Makine ve ekipmanların kullanım Kılavuzları temin edilip çalışanların ulaşabileceği bir yerde muhafaza edilmeli	TÜM MALZEME VE EKİPMANLARIN KULLNIM KLAVUZLARI VARDIR	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ATÖLYELER	Genel	134	Temizlik yapılan alanlarda Kaymayı önleyecek tedbirlerin alınmaması	Düşme, yaralanma,ölüm									X	6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Temizlikten sonra uyarı levhaları bulundurulmalı	TEMİZLİKTEN SONRA UYARI LEVHALARI BULUNMAKTADIR	3	15	0,5	22,5	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ATÖLYELER	Elektrik	135	Açıkta Elektrik Kabloları olması	Elektrik Çarpması, Düşme, Yaralanma			X						X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrik Kabloları yer seviyesinden sürülmemeli uygun kanallar içinde duvara monteli şekilde uzatılmalı, Kablolar Kanal içine alınmalı	Açıkta elektrik kablosu bulunmamaktadır.	3	7	0,5	10,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ATÖLYELER	Elektrik	136	Açıkta Elektrik Kabloları olması	Yangın	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	40	0,5	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Elektrik Kabloları yer seviyesinden sürülmemeli uygun kanallar içinde duvara monteli şekilde uzatılmalı, Kabloların Kanal içine alınıp yalıtımı sağlanmalı	AÇIKTA KABLO BULUNMAMAKTADIR	3	15	0,5	22,5	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ATÖLYELER	Elektrik	137	Kaçak Akım Rölesinin Bulunmaması	Yangın	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Bina içinde Kaçak Akım Rölesinin olmayan yerlerin tespit edilerek Kaçak Akım Rölelerinin yapılması	KAÇAK AKIM RÖLELERİ BULUNMAKTADIR.	3	7	0,5	10,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ATÖLYELER	Elektrik	138	Elektrik Tesisatının bakımının yapılmaması	Yangın	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince Periyodik bakımlarının yapılması	ELEKTRİK TESİSAT BAKIMI YAPILMAKTADIR.	1	40	0,5	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ATÖLYELER	Elektrik	139	Elektrik bağlantılarının uygunsuz olması	Elektrik çarpması ve yangın									X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Bağlantıların iç tesisat yönetmliğine uygun yapılacaktır	ELKTRİK BAĞLANTILARI STANDARTLARA UYGUNDUR.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ATÖLYELER	Elektrik	140	Elektirk Panolarında uyarı levhasının olmaması	Yetkisiz Kişilerin erişimi ile oluşabilecek iş kazaları ve Yangın									X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrik panolarına uyrı-ikaz levhaları asılacaktır	ELEKTRİK PANOLARINDA UYARI LEVHALARI BULUNMAKTADIR	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ATÖLYELER	Elektrik	141	Elektrik Panolarının önünde yalıtkan paspas olmaması	Elektrik Çarpması									X	6	40	2	480	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Yalıtkan Paspaslar temin edilecek	ELEKTRİK PANO ÖNLERİNDE YALITKAN PASPAS BULUNMAKTADIR	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ATÖLYELER	Elektrik	142	Elektrik Prizlerinin yalıtmının olmaması ve kırık olması	Elektrik Çarpması									X	6	40	2	480	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Elektrik Prizlerinin tamamının yaltmının sağlanması, 1,5 m'nin altında bulunan prizlerde çocuk kliđinin bulunması, kırık olanların derhal değiştirilmesi	ELEKTRİK PRİZLERİNDE YALITIM BULUNMATA VE KIRIK PRİZ BULUNMAMAKTADIR	1	40	0,5	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ATÖLYELER	Elektrik	143	Aynı Elektrik Hattı üzerine Seri Bağlama ile aşırı yük bindirilmesi, Seyyar grup priz kullanımı	Elektrik Çarpması ve Yangın	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	40	2	480	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Cihazların Elektrik yüküne uygun buattan paralel hat çekilmesi	ELEKTRİK PRİZ ÜKLERİNE UYGUN BAĞLANTI MEVCUT	1	40	0,5	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ATÖLYELER	Elektrik	144	Yüksekte Çalışma (uygunsuz davranış)	Düşme, yaralanma ve ölüm									X	6	40	2	480	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Yüksekte çalışmalarda emniyet kemeri kullanılması sağlanmalıdır	YÜKSEKTE ÇALIŞMADA UYGUNSUZ DAVRANIŞ YOK.YÖNETMELİKLERE UYGUN	1	40	0,5	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ATÖLYELER	ATÖLYELER	ATÖLYELER	Faaliyet Alanı	
Yangın ve Acil Durum	Elektrik	Elektrik	Risk Faktörü	
147	146	145	Risk No	
Acil tahliye tatbikatının olmaması	Elektrikli ıstıcıların kullanımı	Koruyucusuz iş ekipmanı, mekine kullanımı	Tehlike	
Acil durumlarda ne yapacağını bilememe	Elektrik Çarpması ve Yangın	Elektrik Çarpması, iş kazası, yaralanma, uzuv kaybı	Olası Etki (Risk)	
X	X		DOKTOR	MESLEK GRUPLARI
X	X		HEMŞİRE	
X	X		TEKNİSYEN	
X	X		PORTER	
X	X		TEMİZLİK PERS.	
X	X		İDARİ PERS.	
X	X		YÖNETİCİLER	
X	X		ALT YÜK.	
X	X	X	DİĞER PERS.	
3 Olası	6 Yüksek, Oldukça mümkün	10 Beklenir, Kesin	OLASILIK DEĞERİ	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU / RİSK DERECESİ
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
120	240	400	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir		
Yılda en az bir defa acil durum ve tahliye tatbikatı yapılmalı	Elektrikli kllanılmasını önlenmeli	Kullanılan makine ekipmanları koruyucuları mutlaka bulunmal ve devre dışı bırakılması engellenmeli	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
ACİL DURUM TATBİKATLARI YAPILMAKTADIR.	ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANILMAMAKTADIR.	İŞ EKİPMANLARININ KORUYUCUSU BULUNMAKTADIR.	Mevcut Durum	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
1 Mümkün Fakat Düşük	1 Mümkün Fakat Düşük	1 Mümkün Fakat Düşük	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ	
20	20	20	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir		
Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	TERMİN	
Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	
4 Ay	4 Ay	4 Ay	KONTROL PERİYODU	

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ATÖLYELER	Yangın ve Acil Durum	148	Yanıcı malzemelerin dağınıklığı	Yangın, yaralanma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Hastane içi temizliğe dikkat eilecek, yerde kolay yanıcı kimyasal,kağıt vb. malzemelerin temizliği günlük yaplacak, dağınık bırakılmayacak	YANICI MALZEMELR DÜZENLİ DEPOLANMAKTADIR.	1	40	0,5	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ATÖLYELER	Yangın ve Acil Durum	149	Acil çıkış aydınlatmasının çalışmaması	Ölüm ve Yaralanma									X	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak aydınlatma sistemi bulunacaktır.	ACİL ÇIKIŞ AYDINLATMALARI BULUNMAKTADIR	1	40	0,5	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ATÖLYELER	Yangın ve Acil Durum	150	Acil çıkış ve yangın kaçış yollarının açık olmaması nedeniyle emniyetli alana ulaşımın gerçekleştirilmemesi	Acil durumlarda emniyetli alana ulaşımın gerçekleştirilmemesi								X	6	15	1	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	acil çıkış veya ikinci bir çıkış olmalı	ACİL ÇIKIŞ BULUNMAKTADIR	3	15	0,5	22,5	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ATÖLYELER	Biyolojik	151	Kişisel Koruyucu donanım olmaması	Meslek Hastalığı, İş Kazası, yaralanma, ölüm								X	6	40	2	480	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Kişiel koruyucu donanımların temin edilmeli	KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MEVCUTTUR	1	40	0,5	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU | **MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**

Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ				YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	RİSK DERECESİ				TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
					DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)				
ATÖLYELER	Biyolojik	152	Kişisel Koruyucu donanım kullanılmaması	Meslek Hastalığı, İş Kazası									X	6	40	2	480	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Kişisel koruyucu donanımlardan eksik olanlar tamamlanmalı	KİŞİSEL KORUUCU DONANIMLA KULLANILMAKTADIR	1	40	0,5	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ATÖLYELER	Biyolojik	153	İş hijyen şartlarının yerine getirilmemesi	iş kazası, meslek hastalığı,yaralanma									X	6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	İş hijyeni ilgili yönetmelik gereklerinin karşılamalı	İŞ HİJYEN YÖNETMELİĞİ ŞARTLARI KARŞILANMAKTADIR.	1	40	0,5	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ATÖLYELER	Ergonomi	154	Kullanım dışı bırakılan malzeme varlığı	Çarpma, iş kazası,yangın									X	3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kullanım dışı bırakılan hiçbir cihaz veya ekipman çalışma alanı içinde bulundurulmayacak	KULLANIM DIŞI MALZEME BULUNMAMAKTADIR	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ATÖLYELER	Ergonomi	155	Sabitlenmemiş Dolaplar	Dolapların Düşmesine bağlı iş kazası, yaralanma,ölüm									X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Bina içindeki tüm dolapların uygun malzemeler ile duvara sabitlenmesi	ALANDAKİ TÜM DOLAPLAR SABİTLENMİŞTİR	3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	22,5	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ATÖLYELER	Kimyasal	156	Yanıcı ve yakıcı maddelerin bir arada depolanması, Kimyasal Depolama kurallarına uyulmaması	Yangın	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	yanıcı ve yakıcı maddeler ayrı ayrı depolanmalı, Yanıcı maddelerin istifi e istif yapılan alan daha düzenli olmalı	YANICI VE YAKICI MADDELER VAR İSE AYRI AYRI DEPOLANIYOR	1	40	0,5	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ATÖLYELER	Kimyasal	157	Kullanılan kimyasalların Malzeme Güvenlik Formlarının olmaması	iş kazası, ve sonrasında ne yapacağının bilememe								X		6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Malzeme Güvenlik formlarının tedarikçi firmadan temin edilerek çalışanların görüp ulaşabileceği bir yerde muhafaza edilmeli	MALZEME GÜVENLİK FORMLARI BULUNMKATADIR.	1	15	0,5	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ATÖLYELER	Kimyasal	158	Kullanılan kimyasal maddelerin kendi kabı dışında etiketsiz bulunması	İş kazası, yaralanma									X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	180 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	kullanılan yüm kimyasalların üzerine kimyasalı tam olarak tanıtan, olası tehlike ve güvenlik önlemlerini anlatan etiket olmalı	KULLANILAN KİMYASAL MALZEMELER KENDİ ORJİNAL AMBALAJINDA KULLANLMKATADIR	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Genel Riskler	159	Tehlikeli davranışlar	İş kazası, yangın, yaralanma, ölüm		X		X	X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışanlara tehlikeli davranışlarda bulunmaması yönünde gerekli eğitmler verilmeli, kayıt altına alınmalı	Tehlikeli davranışların sergilenmemesine yönelik eğitimlerin verildiği, alan kontrollünde tehlikeli davranış sergilenmediği tespit edildi.	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Genel Riskler	160	Tavanda çökme ve deformasyon	Cisim düşmesi, yaralanma	X	X	X	X	X					3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Bakım, onarım ve tadilat işleirnden sonra mutlaka açılan tavan tekrar usulune uygun kapatılmalı	Tavanlar düzgün ve plakaları kapalıdır	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Genel Riskler	161	Duvarlarda sıvaların dökülmüş ve bakımsız durumda olması	Enfeksiyon, meslek hastalığı	X	X	X	X	X					1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	80 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Binanın tamamı ilgili yönetmeliklere uygun bakımlar ve restorasyonları yapılmalı	Boya sıvalarda kusur gözlenmemiştir.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	50 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Genel Riskler	162	Çalışanların iş prosedür ve güvenlik talimatlarının olmaması veya bilinmemesi	İş kazası	X	X	X	X	X					3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	3 Ara Sıra Haftada Bir veya Birkaç Defa	360 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş prosedürleri ve sağlık güvenlik talimatları oluşturulması	Prosedürler ve iş talimatları mevcuttur	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Genel Riskler	163	Merdiven basamaklarının uygun olmaması (kaydırmaz bant olmaması), eğimin yetersiz oluşu	Düşme, yaralanma,ölüm	X	X	X	X	X					3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İlgili yönetmelik gereği yeterli genişlikte olmalıdır.	Merdivenlerde kaydırmaz bantların mevcut olduğu tespit edildi.	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Genel Riskler	164	Tuvalet kapılarının içe açılması veya açılmasını engelleyici unsur bulunması	Yaralanma ve acil durumlarda içeri ulaşımı geciktirme,	X	X	X	X	X					3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Tuvalet kapıları dışa açılmalıdır.	Kapılar dışa doğru açılmaktadır.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Genel Riskler	165	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler bulunması	Çarpma ve yaralanma	X	X	X	X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler yuvarlanmalı.Mümkün değilse çarpmalara karşı zarar vermeyecek şekilde kaplanmalı	Sivri ve sert köşeler yönelik önlemlerin alındığı tespit edildi.	0,5	40	1	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Genel Riskler	166	Ortamda salkım halinde Elektrik kablosu bulunması	Elektirk çarpması, takılma, düşme	X	X	X	X	X					3 Olası	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ortamdaki enerji kabloları kablo kanalından geçirlecektir.	Ortamda salkım halinde kablo mevcut olmadığı tespit edildi.	1 Mümkün Fakat Düşük	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Genel Riskler	167	Ortam ölçümlerinin yapılmaması Termal, Aydınlatma, Gürültü ve Kimyasal Gaz ölçümleri	Termal Konfor Şartlarının sağlanamaması nedeniyle meslek hastalığı ve İş Kazası	X	X	X	X	X					10	40	2	800	Beklenir, Kesin	Yönetmeliğe uygun ortam ölçümlerinin yapılması ve çıkan sonuca göre gerekli önlemler alıncaktır.İş yeri ortam havasının her mevsim 24-28 ºC sıcaklığında, Bağıl Nem oranının %40-60 oranında olmasını sağlamak için gerekli iklimlendirme sistemlerinin kurulması ve Termal Konfor şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.	Oram ölümleri 2019 yılı için yapılmıştır.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
														Olası	Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir					Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az				

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Genel Riskler	168	Lavaboların yeterli sayıda olmaması	Enfeksiyon, stres	X	X	X	X	X					3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	İlgili yönetmelik gereği çalışan sayısına göre yeterli lavabo olmalı (25 kişiye bir kabin hesap edilir) bay ve bayan tuvaletler ayrı ayrı olmalı	Onaylı Projeye uygundur.	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
				Olası	Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	Seyrek Yılda Birkaç Defa								Olası	Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	Seyrek Yılda Birkaç Defa					Olası	Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	Seyrek Yılda Birkaç Defa						
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Genel Riskler	169	Tuvalet temizliklerinin düzenli yapılmaması	Enfeksiyon, stres	X	X	X	X	X					3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Tuvalet temizliklerinin düzenli olarak yapılması ve takibi yapılmalıdır.	Temizlikler periyodik olarak yapılmakta ve kayıt altına alınmakta	0,5	40	1	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
				Olası	Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	Seyrek Yılda Birkaç Defa								Beklenmez Fakat Mümkün	Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	Seyrek Yılda Birkaç Defa												

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Genel Riskler	170	İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin olmaması	güvensiz çalışma, emniyetsiz devranış	X	X	X	X	X					3	100	1	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Tüm çalışanlara ilgili kanun ve yönetmelikere göre İş Sağlığı ve güvenliği Eğitimleri verilmeli	İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin tüm çalışanlara verildiği tespit edildi.	1	40	0,5	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Genel Riskler	171	Riskli grup çalışanlar için gerekli fiziki ve yönetimsel düzenlemelerin olmaması	Düşme, yaralanma,ölüm	X	X	X	X	X					3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışan personellerden riskli gruplar belirlenmeli, onlara özgü çalıma sistemi oluşturulmalı, fiziki şartlar çalışanlara uygun hale getirilmeli	riskli gruplara yönelik düzenlemeler yapılmıştır.	0,5	40	0,5	10	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Elektrik Tehlikeleri	172	Açıkta Elektrik Kabloları olması	Elektrik Çarpması, Düşme, Yaralanma	X	X	X	X	X					3	40	2	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrik Kabloları yer seviyesinden sürülmemeli uygun kanallar içinde duvara monteli şekilde uzatılmalı, Kablolar Kanal içine alınmalı	Kablolar kanal içerisinden geçirilerek monte edilmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Elektrik Tehlikeleri	173	Açıkta Elektrik Kabloları olması	Yangın	X	X	X	X	X					10	40	1	400	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrik Kabloları yer seviyesinden sürülmemeli uygun kanallar içinde duvara monteli şekilde uzatılmalı, Kabloların Kanal içine alınıp yalıtımı sağlanmalı	Açıkta elektrik kablosu bulunmamaktadır.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Faaliyet Alanı	
Elektrik Tehlikeleri	Elektrik Tehlikeleri	Risk Faktörü	
175	174	Risk No	
Eski ve yıpranmış kabloların kullanımı	Elektirkle Çalışan alet, Cihaz ve Defibrilatör kullanımı	Tehlike	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
Elektrik çarpması	Yanık, Elektirk çarpması	Olası Etki (Risk)	
	X	DOKTOR	MESLEK GRUPLARI
X	X	HEMŞİRE	
X		TEKNİSYEN	
X		PORTER	
X		TEMİZLİK PERS.	
		İDARİ PERS.	
		YÖNETİCİLER	
		ALT YÜK.	
		DİĞER PERS.	
6 Yüksek, Oldukça mümkün	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
300	240	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir		
Ekli ve yıpranmış kablolar kullanılmayaak, kablolar bantlanmayacak,tek parça ve sağlam olacak	Uygun iş talimatı hazırlanıp herkesin göreceği bir şekilde asılmalı,Kullanacak Personellere Eğitim verilmeli, Arızalı araç gereç, bakım ve onarımı için ilgili bölüme gönderilmeli,Elektrik güvenlik önlemlerine uyulmalı,	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
Alanda uzatma kabloları bulunduğu, kabloların sağlam olduğu, yıpranmış kabloların bulunmadığı görüldü.	Kullanılan cihazlar ve Defibilatör kullanımı ile ilgili eğitimlerinin verildiği, günlük kontrollerinin rutin kullanıcılar tarafından istendiği tespit edildi	Mevcut Durum	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
1 Mümkün Fakat Düşük	3 Olası	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ	
100	60	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.		
6 Ay İçinde	1 Yıl İçinde	TERMİN	
Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	
4 Ay	4 Ay	KONTROL PERİYODU	

YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Faaliyet Alanı	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
Elektrik Tehlikeleri	Elektrik Tehlikeleri	Risk Faktörü	
177	176	Risk No	
İnternet sağlayıcılarının kablolarının açıkta ve dağınık olması	Aynı Elektrik Hattı üzerine Seri Bağlama ile aşırı yük bindirilmesi, Seyyar grup priz kullanımı	Tehlike	
Elektrik çarpması ve yangın	Elektrik Çarpması ve Yangın	Olası Etki (Risk)	
	X	DOKTOR	MESLEK GRUPLARI
	X	HEMŞİRE	
	X	TEKNİSYEN	
	X	PORTER	
X	X	TEMİZLİK PERS.	
		İDARİ PERS.	
		YÖNETİCİLER	
		ALT YÜK.	
		DİĞER PERS.	
1 Mümkün Fakat Düşük	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
40	240	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir		
Switch ler ve ekleri kapalı dolap içine alınmalıdır.	Cihazların Tek Sigortadan Enerji Almaması için Elektrik yüküne göre prizlere dağıtılması, Personelin bu konuda eğitilmesi, Enerji Panosu içerisinde kaçak akım röleleri bulunması ve düzenli aralıklarla çalışır durumda olmasının kontrol edilmesi	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
Açıkta kablo bulunmaktadır	Cihazlar ayrı ayrı priz gruplarında, Kaçak akım röleleri mevcut ve çalışır vaziyette Elektrik tesisat raporu mevcut.	Mevcut Durum	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
1 Mümkün Fakat Düşük	1 Mümkün Fakat Düşük	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
40	40	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.		
1 Yıl İçinde	1 Yıl İçinde	TERMİN	
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	
4 Ay	4 Ay	KONTROL PERİYODU	

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Yangın ve Acil Durum	178	Yangın söndürücü cihazlarının yerinin bilinmemesi	olası yangında geç müdahale sonucu çoklu iş kazası ve yaralanmalar, kayıplar	X	X	X	X	X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	300 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	yangın söndürme cihazları için istasyon yerleri belirlenecek tir.Yangın söndürme cihazlarının üzerinde etiketleri bulunacak, yanına ne olduğu ve hangi yangınlarda kullanılacağı yazılacaktır. Eğitim	Personeller yangın Eğitimi ve Söndürme tatbikatlarını yapmıştır. Alanda Yangın söndürme tüpleri mevcuttur. Tüplerin Kontrolleri vardır.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	25 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Yangın ve Acil Durum	179	Yangın Algılama Sisteminin olmaması veya çalışmaması	Ölüm ve Yaralanma	X	X	X	X	X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	600	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Otomatik yangın algılama sistem kurulmalı	Algılama sistemi mevcut ve çalışır durumda olduğuna dair bakım evrakları mevcut.	1 Mümkün Fakat Düşük	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU | **MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**

Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ				YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	RİSK DERECESİ				TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
					DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Yangın ve Acil Durum	180	Acil durum ve yangın kaçış yönlendirme levhalarının olmaması	Ölüm ve Yaralanma	X	X	X	X	X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Yönlendirme levhalarının İş sağlığı ve güvenliği işaretleri yönetmeliğe uygun şekilde belirlenmeli.	Alanda Kaçış yönlendirmeleri mevcut. Acil durum aydınlatmaları aktifdir.	1 Mümkün Fakat Düşük	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Yangın ve Acil Durum	181	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı	Yangın	X	X	X	X	X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı engellenmeli	Şahsi ısıtıcı soba vs. tespit edilmemiştir.	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Yangın ve Acil Durum	182	Basınçlı tüplerin kullanılmasından kaynaklanan riskler	Patlama, yangın, yaralanma	X	X	X	X	X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Basınçlı tüplerin kullanılmasından kaynaklanan riskler, Patlama, yangın, yaralanma, Tüp çıkış valfleri özellikle kullanılmamalıdır. Kliniklerde muhafaza edilen tüpler, paslanmaya ve sert havaya karşı korunaklı, çok iyi havalandırılmış bir sahada depolanmalıdır. Depolama esnasında tüp sıcaklığının – 40 °C'nin altına inmeyecek, 45 °C'nin üzerine çıkmayacak şekilde önlem alınmalıdır. Tüpler yangın riskindenari ve ısı/tutuşturucu kaynaklardan uzak bir yerde muhafaza edilmelidir. Kliniklerde muhafaza edilen tüpler, devrilmeyecek ve yuvarlanmayacak şekilde tutulmalıdır. Tüp	Gerekli talimatların oluşturulduğu ve kurallara riayet edildiği tespit edildi.	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	120 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Yangın ve Acil Durum	183	Acil çıkış ve yangın kaçış yollarının açık olmaması nedeniyle emniyetli alana ulaşımın gerçekleştirilmemesi	Olası yangın ve tehlikeli durumda çıkışı engellemesi, yaralanma	X	X	X	X	X					10 Beklenir, Kesin	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1000 TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Acil çıkış veya yangın çıkışı önünde ulaşımı engelleyecek hiçbir engel bulunmamalı, acil çıkış önleri depo olarak kullanılmamalı, Çıkış kapısı güvenli ve emniyetli kaçışı sağlayan alana açılmalı	yangın çıkışları açık ve önlerinde kaçışı engelleyecek malzeme bulunmamaktadır.	1 Mümkün Fakat Düşük	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	50 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Biyolojik Riskler	184	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon bulaşma riski	1-Hepatit B 2-Edinsel Bağışıklık Yetersizliğiş sendromu	X	X		X	X					3	40	2	240	1- El hijeyini 2- Wc ve ortak alanlarının hijeninin sağlanması 3- Tıbbi aletlerin dezenfeksiyonu 4- Meningokok enfeksiyonları önlemek için N95 maske kullanımı ve heap filtreli odalar kullanımı 5- Tüberkuloz için PPD taramaları 6- Sağlık taramaları ve aşımaların yapılması	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon durumlarına karşı, koruyucu ekipmanların kullanılmasına ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik eğitimler ve ekipmanların mevcut olduğu görüld. Sağlık Taramalrı ve aşılamalar yapılmakta	1	15	1	15	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir

Mümkün Fakat Düşük

Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı

Seyrek Yılda Birkaç Defa

ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir

YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	*YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)*	*Faaliyet Alanı*		
Biyolojik Riskler	*Biyolojik Riskler*	*Risk Faktörü*		
186	*185*	*Risk No*		
Kesici ve delici alet kutularının uygun kullanılmaması, kapaklarının kapatılmaması	*Kesici ve delici aletlerle çalışmalarda yaralanma*	*Tehlike*		
Enfeksiyon, meslek hastalığı	*Enfeksiyon, meslek hastalığı*	*Olası Etki (Risk)*		
X	*X*	*DOKTOR*	*MESLEK GRUPLARI*	*TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU*
X	*X*	*HEMŞİRE*		
		TEKNİSYEN		
X	*X*	*PORTER*		
X	*X*	*TEMİZLİK PERS.*		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
		DİĞER PERS.		
6 *Yüksek, Oldukça mümkün*	*6* *Yüksek, Oldukça mümkün*	*OLASILIK DEĞERİ*	*RİSK DERECESİ*	
40 *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	*40* *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	*ŞİDDET DEĞERİ*		
2 *Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa*	*1* *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	*FREKANS DEĞERİ*		
480	***240***	*RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)*		
TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	*ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir*			
Kesici delici alet kutularının usuluna uygun kullanılması sağlanmalı ve denetlenmeli, Eğitim	*Uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalı, Eğitim*	*YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER*		
Kesici ve delici alet kutularının uygun kullanıldığı, etiketlerinin üzerinde olduğu, 3/1 oranında boş bırakıldığı. Mevcudun standarta uygun olduğu, çalışanlara yönelik eğitimlerin verildiği tespit edildi.	*Kesici ve delici alet yaralanmaları ile karşılaşılmasına ilişkin neler yapılması gerektiğinin sahada bilindiği, karşılaşılması durumunda alınacak önlemlerin bilindiği, kayıtlarının tutulduğu tespit edildi.*	*Mevcut Durum*		*MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU*
1 *Mümkün Fakat Düşük*	*3* *Olası*	*OLASILIK DEĞERİ*	*RİSK DERECESİ*	
40 *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	*40* *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	*ŞİDDET DEĞERİ*		
1 *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	*0,5* *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	*FREKANS DEĞERİ*		
40	***60***	*RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)*		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	*OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.*			
1 Yıl İçinde	*1 Yıl İçinde*	*TERMİN*		
Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	*Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu*	*RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU*		
4 Ay	*4 Ay*	*KONTROL PERİYODU*		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Biyolojik Riskler	187	Fiziksel ortam kaynaklı enfeksiyon	Enfeksiyon,meslek hastalığı	X	X		X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş hijyeninin em sağlanması ve çalışanaların rutin sağlık kontrollerinin yapılmalıdır.	İş hijyen şartlarına uyulduğu ve çalışanların periyodik muayenelerinin yapıldığı görülmüştür.Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Biyolojik Riskler	188	Kişisel Koruyucu donanım yetersizliği, deforme olması	Meslek Hastalığı, İş Kazası	X	X		X	X					6	40	2	480	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Kişisel koruyucu donanımlardan eksik olanlar tamamlanmalı	Ortamda bulunan ekipmanların kontrolleri enfeksiyon komitesi tarafından yapılmış ve kullanılabilir oldukları beyan edilmiştir.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Biyolojik Riskler	189	Tıbbi atık kovalarının ve poşetlerinin açıkta olması	Enfeksiyon	X	X		X	X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Tıbbi atık kovaları pedallı kapaklı olmalı	Atık kovalarının pedallı ve kapaklı olduğu, açık alanda olmadıkları tespit edildi.	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Biyolojik Riskler	190	Hasta Odaları Wc lerinin yer giderlerinin kapaklarının olmaması	Enfeksiyon, iş verimsizliği	X	X		X	X					3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	3 Ara Sıra Haftada Bir veya Birkaç Defa	360 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	açıkta bulunan lağım giderlerinin hepsi kapatılmalı		0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	20 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Biyolojik Riskler	191	İş hijyen şartlarının yerine getirilmemesi	iş kazası, meslek hastalığı,yaralanma	X	X		X	X					3	40	3	360	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş hijyeni ilgili yönetmelik gereklerinin karşılamalı	İş Hijyen şartlarına uyulduğu ve Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Ergonomik Riskler	192	Ergonomik olmayan çalışma şekli	Kas,,iskelet ve bel ağrıları,meslek hastalığı	X			X	X					3	15	2	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanı çok sıkışık olmayacak,ve güvenli olarak çalışma larını sağlayabilecek yeterli boş alan bulundurulmalıdır. Ergonomi eğitimi verilmeli çalışanlara	Mevcut durumda, Ergonomiye uygun çalışmaya dair eğitimlerin verildiği, çalışma koşullarında ergonomik bir uygunsuzluk mevcut olmadığı görüldü.	0,5	15	1	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Ergonomik Riskler	193	Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimi	Çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski		X		X	X					6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Bölümde malzeme istiflemede yüksek yerlere düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmelidir.	Çalışma alanı düzenlidir.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Ergonomik Riskler	194	Uzun süre bilgisayar kullanımı	Meslek Hastalığı, İş Verimsizliği		X								6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Ergonomi eğitimi ve ara dinlenmelerin verimli kullanılmasının sağlanmalıdır.	Eğitimler mevcut ve 20 dk lık çalışmalarda 5 dk lık molalar verilmekte	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Ergonomik Riskler	195	Çalışma ortamında olmaması gereken kullanım dışı malzeme bırakılması	Çarpma, düşme, yaralanma, iş kazası	X	X		X	X					3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kullanım dışı bırakılan hiçbir cihaz veya ekipman çalışma alanı içinde bulundurulmayacak	Çalışma alanında gereksiz malzemeler bulundurulmamaktadır.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	10	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Ergonomik Riskler	196	Islak/kaygan zemin	Çarpma, kayma, tökezleme, düşmeye bağlı; burkulma ve yaralanma riski	X	X	X	X	X					10 Beklenir, Kesin	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	150	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kaygan zemin uyarı levhası bulundurulmalıdır.	Uyarı levhaları mevcut ve alanda kullanıldığı tespit edildi.	3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ							RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Ergonomik Riskler	197	Sabitlenmemiş Dolaplar	Dolapların Düşmesine bağlı iş kazası, yaralanma,ölüm	X	X	X	X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Bina içindeki tüm dolapların uygun malzemeler ile duvara sabitlenmesi	YOTA KAPSAMINDA Düzenlemeler yapılmıştır.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Ergonomik Riskler	198	Sabitlenmemiş Salon tipi klima	Klimaların Düşmesine bağlı iş kazası, yaralanma,ölüm	X	X	X	X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Klimaların uygun ekipman ile sabitlenmesi sağlanmalı	YOTA KAPSAMINDA Düzenlemeler yapılmıştır.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Ergonomik Riskler	199	Hasta taşıma ve pozisyon verme sırasında meydana gelen yaralanmalar	Kas iskelet sisitemi rahatsızlıkları		X		X						10	40	1	400	İş Sağlığı ve Güvenliği , çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı, Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması	Taşıma kaldırma işlemleri ile ilgili ve Ergonomi eğitimler verilmiştir.	6	40	0,5	120	6 Ay İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
														Beklenir, Kesin	Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	Seyrek Yılda Birkaç Defa	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir		Yüksek, Oldukça mümkün	Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir			
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Ergonomik Riskler	200	Çalışma alanının yetersiz olması	İş kazası, yaralanma ve ölüm		X		X						6	15	1	90	Kişi başına 10 metrekare alan hesaplanarak çalışma alanları düzenlenmelidir.	Mevcut projeye göre bakanlıktan onaylı olarak çalışılmaktadır	3	15	1	45	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
														Yüksek, Oldukça mümkün	Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	Seyrek Yılda Birkaç Defa	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir		Olası	Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	Seyrek Yılda Birkaç Defa	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.			

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Ergonomik Riskler	201	Ekranlı araçlarla çalışmalarda ergonomik tedbirlerin ve önlemlerin alınmaması	meslek hastalığı, iş kazası	X									6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ergonomik şartlar yerine getirilmeli, eğitimi verilmeli ve ara dinlenmelerin verimli kullanılmasının sağlanmalıdır.	Eğitimler verilmiş ve ergonomik sartlar yerine geirlmiştir.	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Psikosoyal Riskler	202	Çalışanlar, Hastalar ve yakınlarıyla yaşanan iletişim sorunları	Fiziksel şiddet, sözel şiddet, cinsel taciz	X	X								3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	90 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimlerin yapılmasını sağlanmalı,Çalışanlara gereğinde psikolojik destek verilmesini sağlamakKurumun tüm birimlerinde 24 saat güvenlik elemanı ile korunmasını sağlamak, Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli,Gereğinde beyaz kod çağrısına en kısa sürede gidilmesini sağlamak.gereğinde iyileştirme çalışmaları yapmak. Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek gerektiğinde danışman görevi yapılmalıdır.	Yapılan kontrollerde eğitimlerin verildiği, hasta şikayet kayıtlarında iletişim kaynaklı sorunların olmadığı görüldü.	3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	45 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmaldır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Psikososyal Riskler	203	Çalışanlar, Hastalar ve yakınlarıyla yaşanan iletişim sorunları	Öfke ve stres gelişme, Psikolik travma	X	X								6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	90 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimlerin yapılmasını sağlanmalı, Çalışanlara gereğinde psikolojik destek verilmesini sağlamak Kurumun tüm birimlerinde 24 saat güvenlik elemanı ile korunmasını sağlamak, Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli,Gereğinde beyaz kod çağrısına en kısa sürede gidilmesini sağlamak.gereğinde iyileştirme çalışmaları yapmak. Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek gerektiğinde danışman görevi yapılmalıdır.	Mevcut kontrollerde eğitimlerin planlandığı ve verildiği, hasta şikayet kayıtlarında iletişim kaynaklı sorunların olmadığı görüldü.	6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	45 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmaldır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Radyasyon	204	Yatan hastalara yataklarında Radyolojik grafilerin çekilmesi (portabl çekim)	meslek hastalığı, iş verimsizliği, kanser		X	X	X						10 Beklenir, Kesin	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	400 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Radyoloji çekim işlemi diğer yatan hastalara ve çalışanlara tehdit oluşturmamalı, Yatan hasta grafileri için ayrı bir alan belirlenmeli, Hasta odasında kurşun paravanla çevrilmiş çekim alanı oluşturulabilinir, Kişisel koruyucu donanım temin edilip, kullanıdırılmalı, Eğitim	Hasta katlarında yapılan çekimlerde uygun koruyucu önlemlerin alındı, gerekli ekipmanın mevcut olduğu ve çalışanların korucu önlemler ile ilgili eğitimleri aldıkları tespit edildi.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	20 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU															MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Kimyasal Riskler	205	Kimyasal maddelerin (temizlik malzemeleri) uygunsuz kullanımı ve depolanması	Enfeksiyon,meslek hastalığı,ciltte tahriş, iş kazası	X	X	X	X	X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalşan personele kullanılan kimyasala uygun KKD temin edilip verilecek ve kullanmaları sağlanacaktır.Kimyasal malzeme sıçramalarına karşı kurum içinde göz duşu ve vücut duşu yeterli ayıda bulundurulacaktır, Tedarik çi firmadan MSDS leri istenecek depolandığı depoya asılacaktır.	KKD lermevcut, Göz duş kiti mevcut	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Kimyasal Riskler	206	Yanıcı ve yakıcı maddelerin bir arada depolanması, Kimyasal Depolama kurallarına uyulmaması	yangın	X	X	X	X	X					6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	yanıcı ve yakıcı maddeler ayrı ayrı depolanmalı, Yanıcı maddelerin istiflendiği alan daha düzenli olmalı	yanıcı ve yakıcı malzemeler bir arada ve dağınık olarak bulunmamaktadır.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Kimyasal Riskler	207	Kullanılan kimyasalların Malzeme Güvenlik Formlarının olmaması	iş kazası, ve sonrasında ne yapacağının bilememe		X	X							6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Malzeme Güvenlik formlarının tedarikçi firmadan temin edilerek çalışanların görüp ulaşabileceği bir yerde muhafaza edilmeli, Alandaki Kimyasalların kontrolleri yapılmalı, MSDS formlarının devamlı alanlarda kalmaları sağlanmalı, Kimyasalların kullanımlarının MSDS formlarına uygunluğu kontrol edilmeli	Alanda kullanılan kimyasal maddeler ait MSDS Formları mevcuttur	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ							RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Kimyasal Riskler	208	Formaldehit kullanımı	Enfeksiyon, meslek hastalığı		X		X						6	15	1	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Folmadehit solüsyonunun servis içinde hazırlanması engellenmeli, Servise hazır kaplarda gelmeli, Maruziyet tamamen engellenmeli		3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Kimyasal Riskler	209	Yüzey dezenfektanı kullanımı	Allerjik hastalıklar		X		X	X					3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı	KKD ler mevcut, ve çalışanlara eğitimler verilmiştir.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Faaliyet Alanı	
Allerji	Allerji	Risk Faktörü	
211	210	Risk No	
İlaç sıçramalarına maruz kalma	El antiseptiği kullanımı	Tehlike	
Allerji	Cilt alerjisi	Olası Etki (Risk)	
X	X	DOKTOR	MESLEK GRUPLARI
X	X	HEMŞİRE	
X	X	TEKNİSYEN	
X	X	PORTER	
X	X	TEMİZLİK PERS.	
		İDARİ PERS.	
		YÖNETİCİLER	
		ALT YÜK.	
		DİĞER PERS.	
6 Yüksek, Oldukça mümkün	1 Mümkün Fakat Düşük	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
90	40	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.		
Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli,	Anti allerjik el dezenfektanları kullanılmalı	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
Eğitimler verilmiş uygun KKD ler temin edilmiş ve gz duş kitleri mevcuttur.	Maruziyeti önlemeye yönelik tedbirlerin alındığı ve kullanıldığı, maruziyete dair olay bildiriminin mevcut olmadığı görüldü	Mevcut Durum	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
1 Mümkün Fakat Düşük	1 Mümkün Fakat Düşük	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ	
15	20	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir		
Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	TERMİN	
Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	
6 Ay	6 Ay	KONTROL PERİYODU	

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YATAN HASTA SERVİSLERİ (KLİNİKLERİ)	Allerji	212	Eldiven kullanımı	Lateks allerjisi	X	X		X	X					3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	45 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Anti allerjik el dezenfektanları kullanılmalı	kontroller yapılmaktadır.Tespit edilmemiştir.	3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	22,5 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
YOĞUN BAKIMLAR	Genel Riskler	213	Tehlikeli davranışlar	İş kazası, yangın, yaralanma, ölüm	X	X	X	X	X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışanlara tehlikeli davranışlarda bulunmaması yönünde gerekli eğitmler verilmeli, kayıt altına alınmalı	Tehlikeli davranışların sergilenmemesine yönelik eğitimlerin verildiği, alan kontrolünde tehlikeli davranış sergilenmediği tespit edildi.	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	120 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Genel Riskler	214	Merdiven basamaklarının uygun olmaması (kaydırmaz bant olmaması), eğimin yetersiz oluşu	Düşme, yaralanma,ölüm	X	X	X	X	X					3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Merdivenlerde Kaydırmaz bantlar bulunmalı. Deforme olan bantlar değiştirilmeli. Merdivenler, İlgili yönetmelik gereği yeterli genişlikte olmalıdır.	Merdivenlerde kaydırmaz bantların mevcut olduğu tespit edildi.	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
YOĞUN BAKIMLAR	Genel Riskler	215	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler bulunması	Çarpma ve yaralanma	X	X	X	X	X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler yuvarlanmalı.Mümkün değilse çarpmalara karşı zarar vermeyecek şekilde kaplanmalı	Sivri ve sert köşeler yönelik önlemlerin alındığı tespit edildi.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	20 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

YOĞUN BAKIMLAR	YOĞUN BAKIMLAR	Faaliyet Alanı		TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
Genel Riskler	Genel Riskler	Risk Faktörü		
217	216	Risk No		
Çalışanların periyodik işe giriş sağlık takiplerinin ve ya periyodik taramalarının olmaması	Ortamda salkım halinde Elektrik kablosu bulunması	Tehlike		
Meslek hastalığı	Elektirk çarpması, takılma, düşme	Olası Etki (Risk)		
X	X	DOKTOR	MESLEK GRUPLARI	
X	X	HEMŞİRE		
X	X	TEKNİSYEN		
X	X	PORTER		
X	X	TEMİZLİK PERS.		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
		DİĞER PERS.		
3 Olası	3 Olası	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	ŞİDDET DEĞERİ		
2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
240	300	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir			
Tüm çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık taramaları düzenli aralıklarla yapılmalı	Ortamdaki enerji kabloları kablo kanalından geçirlmelidir.	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER		
Çalışanların sağlık taramaların düzenli olarak yapıldığı tespit edilmiştir.	Ortamda salkım halinde kablo mevcut olmadığı tespit edildi.	Mevcut Durum		MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	1 Mümkün Fakat Düşük	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	ŞİDDET DEĞERİ		
2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ		
40	50	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.			
1 Yıl İçinde	1 Yıl İçinde	TERMİN		
Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU		
4 Ay	3 Ay	KONTROL PERİYODU		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Genel Riskler	218	İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin olmaması	güvensiz çalışma, emniyetsiz devranış sonucu yaralanma veya ölüm	X	X	X	X	X					3 Olası	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	300 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Tüm çalışanlara ilgili kanun ve yönetmelikere göre İş Sağlığı ve güvenliği Eğitimleri verilmeli	İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin tüm çalışanlara verildiği tespit edildi.	1 Mümkün Fakat Düşük	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	50 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Elektrik Tehlikeleri	219	Elektirkle Çalışan alet, Cihaz ve Defibrilatör kullanımı	Yanık, Elektirk çarpması	X	X	X	X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Cihazlara uygun iş talimatı hazırlanıp herkesin göreceği bir şekilde asılmalı, Arızalı cihazalr, bakım ve onarımı için ilgili bölüme gönderilmeli, gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanmalı. Cihazların kullanımına ilişkin personele eğitimler verilmeli.	Kullanılan cihazlar ve Defibilatör kullanımı ile ilgili eğitimlerinin verildiği, günlük kontrollerinin rutin kullanıcılar tarafından istendiği tespit edildi	3	Olası	40	Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5	Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
YOĞUN BAKIMLAR	Elektrik Tehlikeleri	220	Eski ve yıpranmış kabloların kullanımı	Elektrik çarpması	X	X	X	X	X					6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ekli ve yıpranmış kablolar kullanılmayaak, kablolar bantlanmayacak,tek parça ve sağlam olacak	Alanda uzatma kabloları bulunduğu, kabloların sağlam olduğu, yıpranmış kabloların bulunmadığı görüldü.	1	Mümkün Fakat Düşük	100	Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1	Seyrek Yılda Birkaç Defa	100	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

YOĞUN BAKIMLAR	YOĞUN BAKIMLAR	Faaliyet Alanı		
Yangın ve Acil Durum	Elektrik Tehlikeleri	Risk Faktörü		
222	221	Risk No		
Yangın söndürücü cihazlarının yerinin bilinmemesi	Aynı Elektrik Hattı üzerine Seri Bağlama ile aşırı yük bindirilmesi, Seyyar grup priz kullanımı	Tehlike		
Olası yangında geç müdahale sonucu çoklu iş kazası ve yaralanmalar, kayıplar	Elektrik Çarpması ve Yangın	Olası Etki (Risk)		
X	X	DOKTOR	MESLEK GRUPLARI	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
X	X	HEMŞİRE		
X	X	TEKNİSYEN		
X	X	PORTER		
X	X	TEMİZLİK PERS.		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
		DİĞER PERS.		
6 Yüksek, Oldukça mümkün	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ		
0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
300	240	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir			
yangın söndürme cihazları için istasyon yerleri belirlenecek tir.Yangın söndürme cihazlarının üzerinde etiketleri bulunacak, yanına ne olduğu ve hangi yangınlarda kullanılacağı yazılacaktır. Eğitim	Cihazların Tek Sigortadan Enerji Almaması için Elektrik yüküne göre prizlere dağıtılması, Personelin bu konuda eğitilmesi, Enerji Panosu içerisinde kaçak akım röleleri bulunması ve düzenli aralıklarla çalışır durumda olmasının kontrol edilmesi	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER		
Personeller yangın Eğitimi ve Söndürme tatbikatlarını yapmıştır. Alanda Yangın söndürme tüpleri mevcuttur. Tüplerin Kontrolleri vardır.	Cihazlar ayrı ayrı priz gruplarında, Kaçak akım röleleri mevcut ve çalışır vaziyette Elektrik tesisat raporu mevcut.	Mevcut Durum		MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	1 Mümkün Fakat Düşük	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ		
0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
25	40	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.			
1 Yıl İçinde	1 Yıl İçinde	TERMİN		
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU		
12 Ay	6 Ay	KONTROL PERİYODU		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU | **MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**

Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ				YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	RİSK DERECESİ				TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
					DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)				
YOĞUN BAKIMLAR	Yangın ve Acil Durum	223	Yangın Algılama Sisteminin olmaması veya çalışmaması	Ölüm ve Yaralanma	X	X	X	X	X					6	100	1	600	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Otomatik yangın algılama sistem kurulmalı	Algılama sistemi mevcut ve çalışır durumda olduğuna dair bakım evrakları mevcut.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
YOĞUN BAKIMLAR	Yangın ve Acil Durum	224	Acil durum ve yangın kaçış yönlendirme levhalarının olmaması	Ölüm ve Yaralanma	X	X	X	X	X					6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Yönlendirme levhalarının İş sağlığı ve güvenliği işaretleri yönetmeliğe uygun şekilde belirlenmeli.	Alanda Kaçış yönlendirmeleri mevcut. Acil durum aydınlatmaları aktifdir.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Yangın ve Acil Durum	225	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı	Yangın	X	X	X	X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı engellenmeli	Alanda Hastaları ısıtmak için Isıtıcı kullalılmaktadır.Şahsi ısıtıcı soa vs. tespit edilmemiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
YOĞUN BAKIMLAR	Yangın ve Acil Durum	226	Acil ve Yangın Çıkışlarının önünde engel bulunması	Acil durumlarda emniyetli alana ulaşımın gerçekleştirilmemesi, çoklu yaralanma,ölüm	X	X	X	X	X					10	100	0,5	500	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	acil çıkış veya yangın çıkışı önünde ulaşımı engelleyecek hiçbir engel bulunmamalı, acil çıkış önleri depo olarak kullanılmamalı, Çıkış kapısı güvenli ve emniyetli kaçışı sağlayan alana açılmalı	yangın çıkışları açık ve önlerinde kaçışı engelleyecek malzeme bulunmamakdtadır.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
Beklenir, Kesin														Yüksek, Oldukça mümkün	Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	Seyrek Yılda Birkaç Defa				Mümkün Fakat Düşük	Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	Seyrek Yılda Birkaç Defa						
Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket																				Mümkün Fakat Düşük	Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az					
Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az																											

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																				MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	RİSK DERECESİ				TERMİN	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
					DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)				OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			
YOĞUN BAKIMLAR	Yangın ve Acil Durum	227	Basınçlı tüplerin kullanılmasından kaynaklanan riskler	Patlama, yangın, yaralanma	X	X	X	X	X					10 Beklenir, Kesin	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	400 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	...ldivensiz oksijen tüpüne dokunulmaması, yağlı eldiven veya kremli ellerle dokunulmaması, Yağ, petrol veya diğer ...aylıkla yanabilir maddelerin, oksijen ihtiva eden tüplerin valfleri ile temasa geçmesine asla müsaade edilmemelidir. ...üp çıkış valfleri özellikle yağ ve su gibi kirleticilerden uzak ve temiz tutulmalı, yağlı ekipman (conta, regülatör vb.). ...esinlikle kullanılmamalıdır. Kliniklerde muhafaza edilen tüpler, paslanmaya ve sert havaya karşı korunaklı, çok iyi ...alandırılmış bir sahada depolanmalıdır. Depolama esnasında tüp sıcaklığının – 40 °C'nin altına inmeyecek, 45 °C'nin ...ine çıkmayacak şekilde önlem alınmalıdır. Tüpler yangın riskindenari ve ısı/tutuşturucu kaynaklardan uzak bir yerde ...hafaza edilmelidir. Kliniklerde muhafaza edilen tüpler, devrilmeyecek ve yuvarlanmayacak şekilde tutulmalıdır. Tüp	Gerekli talimatların oluşturulduğu ve kurallara riayet edildiği tespit edildi.	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	120 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU | **MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**

Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ				YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	RİSK DERECESİ				TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
					DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)				
YOĞUN BAKIMLAR	Ergonomik Riskler	228	Ergonomik olmayan çalışma şekli	Kas,,iskelet ve bel ağrıları,meslek hastalığı		X	X	X	X					3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanı çok sıkışık olmayacak,ve güvenli olarak çalışma larını sağlayabilecek yeterli boş alan bulundurulmalıdır. Ergonomi eğitimi verilmeli çalışanlara	Mevcut durumda, Ergonomiye uygun çalışmaya dair eğitimlerin verildiği, çalışma koşullarında ergonomik bir uygunsuzluk mevcut olmadığı görüldü.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
YOĞUN BAKIMLAR	Ergonomik Riskler	229	Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimi	Çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski	X	X	X	X	X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Bölümde malzeme istiflemede yüksek yerlere düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmelidir.	Çalışma alanı düzenlidir.	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

YOĞUN BAKIMLAR	YOĞUN BAKIMLAR	Faaliyet Alanı		
Ergonomik Riskler	Ergonomik Riskler	Risk Faktörü		
231	230	Risk No		
Hasta taşıma ve pozisyon verme sırasında meydana gelen yaralanmalar	Sabitlenmemiş Dolaplar	Tehlike		
Kas iskelet sisitemi rahatsızlıkları	Dolapların Düşmesine bağlı iş kazası, yaralanma,ölüm	Olası Etki (Risk)		
	X	DOKTOR	MESLEK GRUPLARI	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
X	X	HEMŞİRE		
	X	TEKNİSYEN		
X	X	PORTER		
	X	TEMİZLİK PERS.		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
		DİĞER PERS.		
10 Beklenir, Kesin	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ		
2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
800	240	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir			
İş Sağlığı ve Güvenliği , çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı, Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması	Bina içindeki tüm dolapların uygun malzemeler ile duvara sabitlenmesi	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER		
Taşıma kaldırma işlemleri ile ilgili ve Ergonomi eğitimler verilmiştir.	YOTA KAPSAMINDA Düzenlemeler yapılmıştır.	Mevcut Durum		MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
3 Olası	1 Mümkün Fakat Düşük	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
120	40	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.			
6 Ay İçinde	1 Yıl İçinde	TERMİN		
Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU		
4 Ay	6 Ay	KONTROL PERİYODU		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Ergonomik Riskler	232	Çalışma, dinlenme ve soyunma alanlarının yetersiz olması	İş kazası, yaralanma		X	X	X	X					6	7	2	84	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kişi başına 10 metrekare alan hesaplanarak çalışma alanları düzenlenmelidir.	Mevcut alan projeli ve bakanlık onaylıdır.	6	7	2	84	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Psikosoyal Riskler	233	Çalışanlar, Hastalar ve yakınlarıyla yaşanan iletişim sorunları	Fiziksel şiddet, sözel şiddet, cinsel taciz	X	X								3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	90 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimlerin yapılmasını sağlanmalı,Çalışanlara gereğinde psikolojik destek verilmesini sağlamak Kurumun tüm birimlerinde 24 saat güvenlik elemanı ile korunmasını sağlamak, Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli,Gereğinde beyaz kod çağrısına en kısa sürede gidilmesini sağlamak.gereğinde iyileştirme çalışmaları yapmak. Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek gerektiğinde danışman görevi yapılmalıdır.	Yapılan kontrollerde eğitimlerin verildiği, hasta şikayet kayıtlarında iletişim kaynaklı sorunların olmadığı görüldü.	3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	45 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmaldır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Psikosoyal Riskler	234	Çalışanlar, Hastalar ve yakınlarıyla yaşanan iletişim sorunları	Öfke ve stres gelişme, Psikolik travma	X	X								6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	180 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimlerin yapılmasını sağlanmalı,Çalışanlara gereğinde psikolojik destek verilmesini sağlamak Kurumun tüm birimlerinde 24 saat güvenlik elemanı ile korunmasını sağlamak, Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli,Gereğinde beyaz kod çağrısına en kısa sürede gidilmesini sağlamak.gereğinde iyileştirme çalışmaları yapmak. Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek gerektiğinde danışman görevi yapılmalıdır.	Uygulan kontrollerde eğitimlerin planlandığı ve verildiği, hasta şikayet kayıtlarında iletişim kaynaklı sorunların olmadığı görüldü.	6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	90 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Psikosoyal Riskler	235	Gece nöbetlerinde servislere giriş çıkışların kontrolsüz olması	Fiziksel ve sözel şiddet	X	X	X							6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Gece nöbetlerinde güvenlik önlemleri arttırılmalı, ziyaretçi giriş ve çıkışı engellenmeli, Sözel ve Fiziksel şiddet riski olan birimlere güvenlik personeline haber veren PANİK BUTONU sistemlerinin kurulmasının sağlanmalı	Gece saat 10 dan sonra ziyaretçi girişleri yapılmamakta ve güvenlik bulunmaktadır	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Biyolojik Riskler	236	Bulaşıcı hastalığı olan hastalardan Temas yoluyla hastalık bulaşma riski	Enfeksiyon	X	X		X						10 Beklenir, Kesin	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	3 Ara Sıra Haftada Bir veya Birkaç Defa	450 TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Kişisel koruyucu ekipmanların kullanılmalı, Kişisel koruyucu ekipmanların kontrolü sağlanmalı, El hijyeni konusunda bilgilendirmelerin gereğinde bölüm içi çalışanlar tarafından yapılması sağlanmalı	Bulaşıcı hastalığı olan hastalardan Temas yoluyla etken kaynaklı enfeksiyon durumlarına karşı, koruyucu ekipmanların kullanılmasına ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik eğitimler ve ekipmanların mevcut olduğu görüldü.	3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	45 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmaldır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Biyolojik Riskler	237	Bulaşıcı hastalığı olan hastalardan inhalasyon yoluyla hastalık bulaşma riski	Enfeksiyon	X	X	X	X	X					10 Beklenir, Kesin	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	3 Ara Sıra Haftada Bir veya Birkaç Defa	450 ÖNLEMLERİ GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Uygun kişisel koruyucu ekipmanları kullanılmalı ve Kişisel koruyucu ekipmanların kontrolü sağlanmalı, Ortam ölçümlerinin yapılması. İzolasyon Kurallarına Uyulması ve Personellerin Eğitilmesi	Yoğun bakımlarda yolojik etken kaynaklı enfeksiyon durumlarına karşı, koruyucu ekipmanların kullanılmasına ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik eğitimler ve ekipmanların mevcut olduğu görüldü.	3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	45 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmaldır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

YOĞUN BAKIMLAR	YOĞUN BAKIMLAR	Faaliyet Alanı	
Biyolojik Riskler	Biyolojik Riskler	Risk Faktörü	
239	238	Risk No	
Kesici ve delici alet kutularının uygun kullanılmaması, kapaklarının kapatılmaması	Kesici ve delici aletlerle çalışmalarda yaralanma	Tehlike	
Enfeksiyon, meslek hastalığı	Enfeksiyon, meslek hastalığı	Olası Etki (Risk)	
	X	DOKTOR	MESLEK GRUPLARI
X	X	HEMŞİRE	
	X	TEKNİSYEN	
X	X	PORTER	
X	X	TEMİZLİK PERS.	
		İDARİ PERS.	
		YÖNETİCİLER	
		ALT YÜK.	
		DİĞER PERS.	
6 Yüksek, Oldukça mümkün	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
480	240	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir		
Kesici delici alet kutularının usuluna uygun kullanılması sağlanmalı ve denetlenmeli, Eğitim	Uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalı, Eğitim	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
Kesici ve delici alet kutularının uygun kullanıldığı, etiketlerinin üzerinde olduğu, 3/1 oranında boş bırakıldığı. Mevcudun standarta uygun olduğu, çalışanlara yönelik eğitimlerin verildiği tespit edildi.	Kesici ve delici alet yaralanmaları ile karşılaşılmasına ilişkin neler yapılması gerektiğinin sahada bilindiği, karşılaşılması durumunda alınacak önlemlerin bilindiği, kayıtlarının tutulduğu tespit edildi.	Mevcut Durum	
1 Mümkün Fakat Düşük	3 Olası	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ	
40	60	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.		
1 Yıl İçinde	1 Yıl İçinde	TERMİN	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	
4 Ay	4 Ay	KONTROL PERİYODU	

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Biyolojik Riskler	240	Fiziksel ortam kaynaklı enfeksiyon	Enfeksiyon,meslek hastalığı	X	X	X	X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş hijyeninin em sağlanması ve çalışanaların rutin sağlık kontrollerinin yapılmalıdır.	İş hijyen şartlarına uyulduğu ve çalışanların periyodik muayenelerinin yapıldığı görülmüştür.Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
YOĞUN BAKIMLAR	Biyolojik Riskler	241	Kişisel Koruyucu donanım yetersizliği, deforme olması	Meslek Hastalığı, İş Kazası	X	X	X	X	X					6	40	2	480	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Kişisel koruyucu donanımlardan eksik olanlar tamamlanmalı, deforme olan ve yıpranan ekipmanları yerine yenisi alınmalıdır.	Ortamda bulunan ekipmanların kontrolleri enfeksiyon komitesi tarafından yapılmış ve kullanılabilir oldukları beyan edilmiştir.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Biyolojik Riskler	242	Kişisel Koruyucu donanım kullanılmaması	Meslek Hastalığı, İş Kazası		X	X	X	X					10 Beklenir, Kesin	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	3 Ara Sıra Haftada Bir veya Birkaç Defa	1200 TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Kişisel koruyucu donanım kullanımı sağlanmalı	Kişisel korucu donanımların kullanıldığı görüldü	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
YOĞUN BAKIMLAR	Biyolojik Riskler	243	Tıbbi atık kovalarının ve poşetlerinin açıkta olması	Enfeksiyon		X	X	X	X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Tıbbi atık kovaları pedallı kapaklı olmalı	Atık kovalarının pedallı ve kapaklı olduğu, açık alanda olmadıkları tespit edildi.	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

YOĞUN BAKIMLAR	YOĞUN BAKIMLAR	Faaliyet Alanı	
Biyolojik Riskler	Biyolojik Riskler	Risk Faktörü	
245	244	Risk No	
İş hijyen şartlarının yerine getirilmemesi	Ortamın yeterli havlandırılmaması	Tehlike	
iş kazası,enfeksiyon, meslek hastalığı,yaralanma	Enfeksiyon, iş verimsizliği	Olası Etki (Risk)	
X	X	DOKTOR	MESLEK GRUPLARI
X	X	HEMŞİRE	
X	X	TEKNİSYEN	
X	X	PORTER	
X	X	TEMİZLİK PERS.	
		İDARİ PERS.	
		YÖNETİCİLER	
		ALT YÜK.	
		DİĞER PERS.	
6 Yüksek, Oldukça mümkün	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU / RİSK DERECESİ
15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
3 Ara Sıra Haftada Bir veya Birkaç Defa	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
270	480	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir		
İş hijyeni ilgili yönetmelik gereklerinin karşılamalı	ortam havalandırılması efektif olmalı, Havalandırma Klima Santrallerini düzenli olarak kontrol edilmesi ve filtre gruplarının peiyodik olarak değiştirilmesi sağlanmalıdır.	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
İş Hijyen şartlarına uyulduğu ve Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	Sistemin düzgün çalıştığı ve filtr gruplarının periyodik olarak değiştirildiği tespit edildi.	Mevcut Durum	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
1 Mümkün Fakat Düşük	3 Olası	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ	
40	60	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.		
1 Yıl İçinde	1 Yıl İçinde	TERMİN	
Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	
3 Ay	3 Ay	KONTROL PERİYODU	

YOĞUN BAKIMLAR	YOĞUN BAKIMLAR	Faaliyet Alanı	
Kimyasal Riskler	Radyasyon	Risk Faktörü	
247	246	Risk No	
Yanıcı ve yakıcı maddelerin bir arada depolanması, Kimyasal Depolama kurallarına uyulmaması	Yatan hastalara yataklarında Radyolojik grafilerin çekilmesi (portabl çekim)	Tehlike	
yangın	meslek hastalığı, iş verimsizliği, kanser	Olası Etki (Risk)	
X		DOKTOR	MESLEK GRUPLARI
X	X	HEMŞİRE	
X	X	TEKNİSYEN	
X	X	PORTER	
X	X	TEMİZLİK PERS.	
		İDARİ PERS.	
		YÖNETİCİLER	
		ALT YÜK.	
		DİĞER PERS.	
6 Yüksek, Oldukça mümkün	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU / RİSK DERECESİ
100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
300	240	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir		
yanıcı ve yakıcı maddeler ayrı ayrı depolanmalı, Yanıcı maddelerin istiflendiği alan daha düzenli olmalı	Radyoloji çekim işlemi diğer yatan hastalara ve çalışanlara tehdit oluşturmamalı, Yatan hasta grafileri için ayrı bir alan belirlenmeli, Hasta odasında kurşun paravanla çevrilmiş çekim alanı oluşturulabilinir, Kişisel koruyucu donanım temin edilip, kullanıdırılmalı, Eğitim	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
yanıcı ve yakıcı malzemeler bir arada ve dağınık olarak bulunmamaktadır.	Hasta katlarında yapılan çekimlerde uygun koruyucu önlemlerin alındı, gerekli ekipmanın mevcut olduğu ve çalışanların korucu önlemler ile ilgili eğitimleri aldıkları tespit edildi.	Mevcut Durum	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
1 Mümkün Fakat Düşük	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
50	20	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir		
1 Yıl İçinde	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	TERMİN	
Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	
4 Ay	12 Ay	KONTROL PERİYODU	

YOĞUN BAKIMLAR	YOĞUN BAKIMLAR	Faaliyet Alanı	
Kimyasal Riskler	Kimyasal Riskler	Risk Faktörü	
249	248	Risk No	
Yüzey dezenfektanı kullanımı	Kullanılan kimyasalların Malzeme Güvenlik Formlarının olmaması	Tehlike	
Allerjik hastalıklar	iş kazası, ve sonrasında ne yapacağınını bilememe	Olası Etki (Risk)	
X	X	DOKTOR	MESLEK GRUPLARI
X	X	HEMŞİRE	
X	X	TEKNİSYEN	
X	X	PORTER	
X	X	TEMİZLİK PERS.	
		İDARİ PERS.	
		YÖNETİCİLER	
		ALT YÜK.	
		DİĞER PERS.	
3 Olası	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
45	240	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir		
Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı	Malzeme Güvenlik formlarının tedarikçi firmadan temin edilerek çalışanların görüp ulaşabileceği bir yerde muhafaza edilmeli, Alandaki Kimyasalların kontrolleri yapılmalı, MSDS formlarının devamlı alanlarda kalmaları sağlanmalı, Kimyasalların kullanımlarının MSDS formlarına uygunluğu kontrol edilmeli	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
KKD ler mevcut, ve çalışanlara eğitimler verilmştir.	Alanda kullanılan kimyasal maddeler ait MSDS Formları mevcuttur	Mevcut Durum	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
1 Mümkün Fakat Düşük	3 Olası	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ	
15	60	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.		
Periyotlarla Kontrol Edilmeli	1 Yıl İçinde	TERMİN	
Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	
3 Ay	6 Ay	KONTROL PERİYODU	

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Allerji	250	El antiseptiği kullanımı	Cilt alerjisi		X	X	X	X					1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı	Maruziyeti önlemeye yönelik tedbirlerin alındığı ve kullanıldığı, maruziyete dair olay bildiriminin mevcut olmadığı görüldü	1	40	0,5	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
YOĞUN BAKIMLAR	Allerji	251	İlaç sıçramalarına maruz kalma	Allerji		X	X	X	X					6	15	1	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli,	Eğitimler verilmiş uygun KKD ler temin edilmiş ve gz duş kitleri mevcuttur.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

YOĞUN BAKIMLAR	YOĞUN BAKIMLAR	Faaliyet Alanı	
Genel Riskler	Allerji	Risk Faktörü	
253	252	Risk No	
Çalışma Ortamındaki Ekipmanların Periyodik Kontrollerinin Yapılmamış Olması	Eldiven kullanımı	Tehlike	
İş Kazası sonucu Yaralanma ve Ölüm	Lateks allerjisi	Olası Etki (Risk)	
X		DOKTOR	MESLEK GRUPLARI
X	X	HEMŞİRE	
X	X	TEKNİSYEN	
X	X	PORTER	
X	X	TEMİZLİK PERS.	
X		İDARİ PERS.	
X		YÖNETİCİLER	
		ALT YÜK.	
		DİĞER PERS.	
6 Yüksek, Oldukça mümkün	3 Olası	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	ŞİDDET DEĞERİ	
2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
480	45	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.		TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince Hastanede Kullanılan Ekipmanların Yıllık Periyodik bakımları yapılmalı	Anti allerjik el dezenfektanları kullanılmalı	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
Periyodik kontroller evcuttr.	kontroller yapılmaktadır.Tespit edilmemiştir.	Mevcut Durum	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	3 Olası	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ	
20	22,5	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.		
Periyotlarla Kontrol Edilmeli	1 Yıl İçinde	TERMİN	
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	
3 Ay	3 Ay	KONTROL PERİYODU	

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Genel Riskler	254	Makine ve ekipmanların Periyodik Kontrolleri yapılmış fakat belirlenen uygunsuzlukların giderilmemiş olması	İş Kazası sonucu Yaralanma ve Ölüm		X	X		X					6	40	2	480	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Periydik bakım sonrası rapor edilen eksiklikler tamamlanmış ve yeniden raporlanmıştır.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
YOĞUN BAKIMLAR	Genel Riskler	255	Çalışanların iş prosedür ve güvenlik talimatlarının olmaması veya bilinmemesi	İş kazası	X	X	X	X	X		X			3	40	3	360	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş prosedürleri ve sağlık güvenlik talimatları oluşturulması	Prosedürler ve iş talimatları mevcuttur	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Genel Riskler	256	Alt yüklenici firma çalışanlarının görev tanımı dışında iş yapmaları	İş kazası, yaralanma	X	X	X	X						1	100	3	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Hiçbir çalışan görev tanımı dışında yada ilgili yeterliliğe sahip olmadığı işte çalışmayacak, iş görmeyecek	Alt yüklenicilere görevleri dışında herhangi bir iş yaptırılmadığı tespit edilmiştir..	0,5	100	1	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
YOĞUN BAKIMLAR	Genel Riskler	257	Klimaların periyodik bakımlarının olmaması	tozlu hava solması ile akciğer hastalıkları	X	X	X	X	X				X	1	40	2	80	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Klimaların bakımları periyodik yapılmalı	Periyodik kontroller mevcuttur	0,5	40	2	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Genel Riskler	258	Sağlık ve Güvenlik işaretlerinini bulunmaması	acil durumda müdahale edilememesi ve iş kazası	X	X		X						3 Olası	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	300 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; çalışma yöntemleri, iş organizasyonu ve toplu korunma yöntemleriyle risklerin giderilemediği veya yeterince azaltılamadığı durumlarda, sağlık ve güvenlik işaretleri bulundurulmalı ve uygun şekilde kullanılmalı.	Uyarı levhaları mevcut ve alanda kullanıldığı tespit edildi.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	50 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Genel Riskler	259	İş Sağlığı ve güvenliği denetim ve kontrollerinin olmaması	iş kazası, meslek hastalığı	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	100	2	1200	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Belirli periyotlarla saha çalışmaları yapılarak iş sağlığı ev güvenliği denetim ve kontrolleri yapılmalı.	denetimler yapılmakta ve aylık kurul toplanmaktadır	1	100	1	100	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Genel Riskler	260	Ortam ölçümlerinin yapılmaması Termal, Aydınlatma, Gürültü ve Kimyasal Gaz ölçümleri	Uygun olmayan çalışma ortamı neticesinde meslek hastalığı ve İş Kazası	X	X	X							10 Beklenir, Kesin	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	800 TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Yönetmeliğe uygun ortam ölçümlerinin yapılması ve çıkan sonuca göre gerekli önlemler alınmaktır.İş yeri ortam havasının her mevsim 24- 28 ºC sıcaklığında, Bağıl Nem oranının %40-60 oranında olmasını sağlamak için gerekli iklimlendirme sistemlerinin kurulması ve Termal Konfor şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.	Oram ölümleri 2019 yılı için yapılmıştır.	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Genel Riskler	261	İş başı eğitimlerinin olmaması	Yapacacağı işte çalışanın yeterli olmaması sonucu işle ilgili kaza ve meslek hastalığı	X	X	X	X	X	X	X		X	1	100	3	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışan ve işe yeni başlayan her personele iş başı eğitimleri verilmeli.	İş başı oryantosyon ve isg eğitimleri mevcut	0,5	100	1	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
YOĞUN BAKIMLAR	Genel Riskler	262	Zeminde Çökme ve Deformasyon	Düşme, yaralanma,ölüm	X	X	X	X	X	X	X		X	3	40	2	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Zeminde Meydana gelen çökme ve deformasyonlar giderilmeli, zemin takılmaya ve düşmeyi önleyecek şekilde olmalı	Zminler düzgün ve deforme olan alanlar tamir edilmiş vaziyettedir.	0,5	40	1	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Genel Riskler	263	Çöp kovalarının ve Tıbbi atık kovalarının düzenli boşaltılmaması	Enfeksiyon, İş verimsizliği, Meslek Hastalığı	X	X	X	X	X	X	X		X	3	15	2	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çöp kovaları taşmadan düzenli boşaltılması sağlanmalı, eğitimler verilmeli	Atık ve Çöp kovalarının alanlarda düzenli boşaltıldığı görüldü.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
YOĞUN BAKIMLAR	Genel Riskler	264	Duvarlarda sıvaların dökülmüş ve bakımsız durumda olması	Enfeksiyon, İş verimsizliği, Meslek Hastalığı	X	X	X	X	X	X	X		X	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	80	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Binanın Yönetmeliklere uygun şekilde restore edilip gerekli önlemler alınmalı	Boya sıvalarda kusur gözlenmemiştir.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU															MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Genel Riskler	265	İş Sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin olmaması	İş kazası, yaralanma,	X	X	X	X	X	X	X		X	3	100	1	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin tüm çalışanlara verildiği tespit edildi.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
YOĞUN BAKIMLAR	Elektrik Tehlikeleri	266	Açıkta Elektrik Kabloları olması	Elektrik Çarpması, Düşme, Yaralanma	X	X	X		X	X			X	3	40	2	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Kablolar kanal içerisinden geçirilerek monte edilmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Elektrik Tehlikeleri	267	Açıkta Elektrik Kabloları olması	Yangın	X	X	X	X	X	X	X		X	6	100	2	1200	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Elektrik Kabloları yer sevyesinden sürülmemeli uygun kanallar içinde duvara monteli şekilde uzatılmalı, Kabloların Kanal içine alınıp yalıtımı sağlanmalı		0,5	100	1	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
YOĞUN BAKIMLAR	Elektrik Tehlikeleri	268	Kaçak Akım Rölesinin Bulunmaması	Yangın	X	X	X	X	X	X	X		X	10	40	2	800	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Bina içinde Kaçak Akım Rölesinin olmayan yerlerin tespit edilerek Kaçak Akım Rölelerinin yapılması	Kaçak akım röleleri mevcuttur. Elektrik Tesisat raporu mevcuttur.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

YOĞUN BAKIMLAR	YOĞUN BAKIMLAR	Faaliyet Alanı		
Elektrik Tehlikeleri	Elektrik Tehlikeleri	Risk Faktörü		
270	269	Risk No		
Elektrik bağlantılarının uygunsuz olması	Elektrik Tesisatının bakımının yapılmaması, Yıllık Periyodik Kontrollerin Yapılmaması	Tehlike		
Elektrik çarpması ve yangın	Yangın	Olası Etki (Risk)		
X	X	DOKTOR	MESLEK GRUPLARI	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
X	X	HEMŞİRE		
X	X	TEKNİSYEN		
	X	PORTER		
	X	TEMİZLİK PERS.		
	X	İDARİ PERS.		
	X	YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
X	X	DİĞER PERS.		
6 Yüksek, Oldukça mümkün	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
600	1200	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir			
Bağlantıların iç tesisat yönetmliğine uygun yapılacaktır	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince Periyodik bakımlarınınyapılması	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER		
Elektrik iç tasisat raporu 2019 yılı için mevcut ve eksiklik belirtilmemiştir.	Bakımlar ve kontroller 2019 yılı için yaptırılmıştır.	Mevcut Durum		MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	1 Mümkün Fakat Düşük	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
50	100	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir			
1 Yıl İçinde	6 Ay İçinde	TERMİN		
Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU		
4 Ay	12 Ay	KONTROL PERİYODU		

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU															MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Elektrik Tehlikeleri	271	Eski ve yıpranmış kabloların kullanımı	Elektrik çarpması			X	X	X				X	6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ekli ve yıpranmış kablolar kullanılmayaak, kablolar bantlanmayacak,tek parça ve sağlam olacak	Alanda uzatma kabloları bulunduğu, kabloların sağlam olduğu, yıpranmış kabloların bulunmadığı görüldü.	1	100	1	100	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
YOĞUN BAKIMLAR	Elektrik Tehlikeleri	272	Elektirk Panolarında uyarı levhasının olmaması	Yetkisiz Kişilerin erişimi ile oluşabilecek iş kazaları ve Yangın			X	X	X				X	3	100	2	600	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Elektrik panolarına uyrı-ikaz levhaları asılacaktır	Panolarda uyarı levhaları mevcuttur	0,5	100	1	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Elektrik Tehlikeleri	273	Elektrik panolarının bakımlarının olmaması	İş kazası, yangın	X	X	X	X	X	X	X		X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	600 TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Elektrik panolarının bakımları düzenli periyotlarla, yetkili teknik eleman tarafından yapılacaktır	Yıllık periyodik Bakımlar mevcuttr.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	50 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Elektrik Tehlikeleri	274	Elektrik Panolarının açıkta olması ve kilitlenmemiş olması	Yetkisiz Kişilerin erişimi ile oluşabilecek iş kazaları ve Yangın	X	X	X	X	X	X	X		X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	600 TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Panoların kapaklarının kapatılıp kilitlenmesi		0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	50 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Elektrik Tehlikeleri	275	Elektrik Panolarının önünde yalıtkan paspas olmaması	Elektrik Çarpması			X							6	100	1	600	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Yalıtkan Paspaslar temin edilecek	2.bodrum kat ups odası hariç diğer panloarda paspas mevcuttur.	1	100	1	100	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
YOĞUN BAKIMLAR	Elektrik Tehlikeleri	276	Elektrik tesisatının Topraklama Ölçüm Raporunun olmaması	Cihazlarda Elektrik kaçağı sonucu meydana gelen Elektrik çarpması, Yangın	X	X	X	X	X				X	6	100	1	600	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Yıllık Periyodik Bakımlar Kapsamında Topraklama ölçümü yaptırılmalı, Ölçümde Uygun bulunmayan alanlarda iyileştirilme yapılmalı	Topraklama ölçümler 2019 yılı için mevcuttur	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Elektrik Tehlikeleri	277	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı	Elektrik Çarpması ve Yangın	X	X	X	X	X	X	X		X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrikli ısıtıcıların kullanılması önlenmeli	Şahsi ısıtıcı soba vs. tespit edilmemiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
YOĞUN BAKIMLAR	Yangın ve Acil Durum	278	Acil Telefon Numaralarının Görünürde olmaması, Acil Servisde bulunan acil haberleşme sistemlerinin çalışmaması	Çoklu Kaza ve Yaralanma	X	X	X	X	X	X	X		X	6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Acil Telefon numaralarının görünür şekilde asılması, ve acil servisde bulunan haberleşme sistemleri devamlı çalışır durumda tutulmalı	Acil durum telefon listesi acil servis, hastane intranet sistemi, Hastane Afet Planı ve call centerda mevcut,Haberleşme sistemleri aktif	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

YOĞUN BAKIMLAR	YOĞUN BAKIMLAR	Faaliyet Alanı	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
Yangın ve Acil Durum	Yangın ve Acil Durum	Risk Faktörü	
280	279	Risk No	
Arama Kurtarma, Söndürme ve TahliyevEkiplerinin görevlerini bilmemesi, Eğitimlerinin olmaması, Müdahale edememe,	Yangın dolaplarının rutin kontrollerinin yapılmaması ve hortumların bakımının yapılmaması	Tehlike	
Çoklu Yaralanma ve Ölüm	Çoklu Yaralanma ve Ölüm	Olası Etki (Risk)	
X	X	DOKTOR	MESLEK GRUPLARI
X	X	HEMŞİRE	
X	X	TEKNİSYEN	
X	X	PORTER	
X	X	TEMİZLİK PERS.	
X	X	İDARİ PERS.	
X	X	YÖNETİCİLER	
		ALT YÜK.	
X	X	DİĞER PERS.	
10 Beklenir, Kesin	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	ŞİDDET DEĞERİ	
0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
500	600	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir		
Acil Durum Ekiplerinde yer alan personelin eğitimleri verilmeli, personeller eğitimlere ve tatbikatlara eğitimine katılmalı.	Yangın söndürücü tüpler,dolap ve hortumların bakımı için bir form düzenlenecek ve idare tarafından kontrol edilecek, lastikli hortumlar en geç 3 ayda bir kontrol edilecek, yırtık, delik ve bağlantıları bozuk hortumlar kullanılmayacaktır.	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
Mevcut Ekip listesinde bulunan personeller eğitimleri verilmiştir.	kontroller 2019 yılı için yapılmış ve periyodik muayene formu mevcuttur	Mevcut Durum	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
1 Mümkün Fakat Düşük	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	ŞİDDET DEĞERİ	
0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
50	50	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.		
1 Yıl İçinde	1 Yıl İçinde	TERMİN	
Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	
6 Ay	4 Ay	KONTROL PERİYODU	

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Yangın ve Acil Durum	281	Acil toplanma yerinin bilinmemesi	Acil durumda ne yapacağını bilememe sonucu istenmeyen durumlar	X	X	X	X	X	X	X		X	6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Acil toplanma yeri belirlenmeli ve çalışanlara eğitim verilmeli	HAP Kapsamında eğitimlerin verildiği ve Toplanma alanın personel tarafından bilindiği tesğpit edildi.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
YOĞUN BAKIMLAR	Biyolojik Riskler	282	Çalışma sahasında yeme ve içme	Enfeksiyon	X	X	X	X	X	X	X		X	3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Yeme içme alanları çalışma sahasından kesinlikle ayrılmalı	Yemekhane mevcuttur. Çalışma alanında yemek yeme ve içme yoktur.	0,5	40	1	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU															MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YOĞUN BAKIMLAR	Ergonomik Riskler	283	Birim içi malzemelerin çekilmesi,taşınması, sırasında meydana gelen vücut yaralanmaları	Kas,iskelet ve bel ağrıları,meslek hastalığı			X	X	X				X	3	40	2	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Taşıma sırasında olabilecek yaralanmalara karşı önlem alınmalı,yükler uygun taşıma yöntemleri ile taşınmalı.	Birim içi malzemelerin çekilmesi,taşınması, sırasında meydana gelen vücut yaralanmalarını önlemeye yönelik eğitim planı ve uygulama kayıtlarının mevcut olduğu, bu süreçte kullanılması gereken araçların mevcut olduğu, yaralanmaya dair kaza bildirimlerinin olmadığı görüldü	0,5	40	1	20 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
YOĞUN BAKIMLAR	Allerji	284	Yüzey dezenfektanı kullanımı	Allerjik hastalıklar	X	X		X	X					3	15	1	45 ESASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı	KKD ler mevcut, ve çalışanlara eğitimler verilmiştir.	1	15	1	15 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU															MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
AMELİYATHANELER	Genel Riskler	285	Tehlikeli davranışlar	iş kazası, yangın, yaralanma, ölüm	X	X	X		X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışanlara tehlikeli davranışlarda bulunmaması yönünde gerekli eğitmler verilmeli, kayıt altına alınmalı	Tehlikeli davranışların sergilenmemesine yönelik eğitimlerin verildiği, alan kontrollünde tehlikeli davranış sergilenmediği tespit edildi.	3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
AMELİYATHANELER	Genel Riskler	286	Ameliyathane iki vaka arasında dezenfeksiyon için yeterli zamanın tanınmaması	Enfeksiyon, meslek hastalığı	X	X	X		X					1	100	1	100	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	İş organizasyon şeması hazırlanmalı, vaka öncesi ve sonrasında yapılacak işlemler ile ilgili talimat ve prosedürler oluşturulmalı, denetimler yapılmalı, Eğitim verilmeli çalışanlara	Temizlik kayıtlarının ve vaka başlama saatleri kontrol edildiğinde yeterli zamanın tanınmakta olduğu görüldü.	0,5	100	1	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU | **MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**

Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ				YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	RİSK DERECESİ				TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
					DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)				
AMELİYATHANELER	Genel Riskler	287	Duvarlarda sıvaların dökülmüş ve bakımsız durumda olması	Enfeksiyon, meslek hastalığı	X	X	X		X					1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	80	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Binanın tamamı ilgili yönetmeliklere uygun bakımlar ve restorasyonları yapılmalı	Boya sıvalarda kusur gözlenmemiştir.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
AMELİYATHANELER	Genel Riskler	288	Ortamda salkım halinde Elektrik kablosu bulunması	Elektirk çarpması, takılma, düşme	X	X	X		X					3 Olası	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ortamdaki enerji kabloları kablo kanalından geçirilecektir.	Ortamda salkım halinde kablo mevcut olmadığı tespit edildi.	1 Mümkün Fakat Düşük	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AMELİYATHANELER	AMELİYATHANELER	Faaliyet Alanı		
Genel Riskler	Genel Riskler	Risk Faktörü		
290	289	Risk No		
Görev tanımı dışında iş yapılması	Havalandırmanın efektif olmaması ve havalandırma ünitelerinin bakımlarının olmaması	Tehlike		
İş kazası, yaralanma ve ölüm	Enfeksiyon, iş verimsizliği	Olası Etki (Risk)		
	X	DOKTOR	MESLEK GRUPLARI	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
X	X	HEMŞİRE		
X	X	TEKNİSYEN		
		PORTER		
X	X	TEMİZLİK PERS.		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
		DİĞER PERS.		
10 Beklenir, Kesin	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ		
2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
800 TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	480 TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
Hiçbir çalışan alt yükleniciler de dahil olmak üzere hiç kimse görev tanımı dışında iş yapmamalı	Havalandırma tesisatının rutin bakımları ve kontrolleri yapılmalı partikül ölçümleri yapılmalı, çıkan sonuca göre gerekler yerine getirilmeli	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER		
görev tanımı dışında iş yapan personel bulunmamaktadır.	Havalandırma sistemleri validasyon raporları mevcut ve olumsuzluk yoktur.	Mevcut Durum		MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
3 Olası	1 Mümkün Fakat Düşük	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ		
0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
60 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	40 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
1 Yıl İçinde	1 Yıl İçinde	TERMİN		
Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU		
6 Ay	4 Ay	KONTROL PERİYODU		

AMELİYATHANELER	AMELİYATHANELER	Faaliyet Alanı	
Elektrik Tehlikeleri	Genel Riskler	Risk Faktörü	
292	291	Risk No	
Açıkta Elektrik Kabloları olması	Riskli grup çalışanlar için gerekli fiziki ve yönetimsel düzenlemelerin olmaması	Tehlike	
Elektrik Çarpması, Düşme, Yaralanma	Düşme, yaralanma,ölüm	Olası Etki (Risk)	
		DOKTOR	MESLEK GRUPLARI
X		HEMŞİRE	
X		TEKNİSYEN	
		PORTER	
X	X	TEMİZLİK PERS.	
		İDARİ PERS.	
		YÖNETİCİLER	
		ALT YÜK.	
		DİĞER PERS.	
3 Olası	3 Olası	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
240	120	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir		
Elektrik Kabloları yer seviyesinden sürülmemeli uygun kanallar içinde duvara monteli şekilde uzatılmalı, Kablolar Kanal içine alınmalı	Çalşan personellerden riskli gruplar belirlenmeli, onlara özgü çalıma sistemi oluşturulmalı, fiziki şartlar çalışanlara uygun hale getirilmeli	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
Kablolar kanal içerisinden geçirilerek monte edilmiştir.	riskli gruplara yönelik düzenlemeler yapılmıştır.	Mevcut Durum	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
1 Mümkün Fakat Düşük	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ	
40	10	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir		
1 Yıl İçinde	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	TERMİN	
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	
4 Ay	12 Ay	KONTROL PERİYODU	

AMELİYATHANELER	AMELİYATHANELER	Faaliyet Alanı		
Elektrik Tehlikeleri	Elektrik Tehlikeleri	Risk Faktörü		
294	293	Risk No		
Eski ve yıpranmış kabloların kullanımı	Elektirkle Çalışan alet, Cihaz ve Defibrilatör kullanımı	Tehlike		
Elektrik çarpması	Yanık, Elektirk çarpması	Olası Etki (Risk)		
X		DOKTOR	MESLEK GRUPLARI	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
X	X	HEMŞİRE		
X	X	TEKNİSYEN		
		PORTER		
		TEMİZLİK PERS.		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
		DİĞER PERS.		
6 Yüksek, Oldukça mümkün	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ		
0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
300	240	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir			
Ekli ve yıpranmış kablolar kullanılmayaak, kablolar bantlanmayacak,tek parça ve sağlam olacak	Uygun iş talimatı hazırlanıp herkesin göreceği bir şekilde asılmalı, Arızalı araç gereç, bakım ve onarımı için ilgili bölüme gönderilmeli, gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanmalı Elekrik güvenlik önlemlerine uyulmalı	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER		
Alanda uzatma kabloları bulunduğu, kabloların sağlam olduğu, yıpranmış kabloların bulunmadığı görüldü.	Kullanılan cihazlar ve Defibilatör kullanımı ile ilgili eğitimlerinin verildiği, günlük kontrollerinin rutin kullanıcılar tarafından istendiği tespit edildi	Mevcut Durum		MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
1 Mümkün Fakat Düşük	3 Olası	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ		
100	60	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.			
6 Ay İçinde	1 Yıl İçinde	TERMİN		
Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU		
6 Ay	12 Ay	KONTROL PERİYODU		

AMELİYATHANELER	**AMELİYATHANELER**	**Faaliyet Alanı**		
Yangın ve Acil Durum	**Elektrik Tehlikeleri**	**Risk Faktörü**		
296	**295**	**Risk No**		
Acil durum ve yangın kaçış yönlendirme levhalarının olmaması	*Aynı Elektrik Hattı üzerine Seri Bağlama ile aşırı yük bindirilmesi, Seyyar grup priz kullanımı*	**Tehlike**		
Ölüm ve Yaralanma	*Elektrik Çarpması ve Yangın*	**Olası Etki (Risk)**		
X		*DOKTOR*	**MESLEK GRUPLARI**	**TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU**
X	*X*	*HEMŞİRE*		
X	*X*	*TEKNİSYEN*		
		PORTER		
X	*X*	*TEMİZLİK PERS.*		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
		DİĞER PERS.		
6 *Yüksek, Oldukça mümkün*	*6* *Yüksek, Oldukça mümkün*	**OLASILIK DEĞERİ**	**RİSK DERECESİ**	
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*40* *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	**ŞİDDET DEĞERİ**		
0,5 *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	*1* *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	**FREKANS DEĞERİ**		
300	***240***	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**		
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	*ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir*			
Yönlendirme levhalarının İş sağlığı ve güvenliği işaretleri yönetmeliğe uygun şekilde belirlenmeli.	*Cihazların Tek Sigortadan Enerji Almaması için Elektrik yüküne göre prizlere dağıtılması, Personelin bu konuda eğitilmesi, Enerji Panosu içerisinde kaçak akım röleleri bulunması ve düzenli aralıklarla çalışır durumda olmasının kontrol edilmesi*	**YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER**		
Alanda Kaçış yönlendirmeleri mevcut. Acil durum aydınlatmaları aktifdir.	*Cihazlar ayrı ayrı priz gruplarında, Kaçak akım röleleri mevcut ve çalışır vaziyette Elektrik tesisat raporu mevcut.*	**Mevcut Durum**		**MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**
1 *Mümkün Fakat Düşük*	*1* *Mümkün Fakat Düşük*	**OLASILIK DEĞERİ**	**RİSK DERECESİ**	
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*40* *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	**ŞİDDET DEĞERİ**		
0,5 *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	*1* *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	**FREKANS DEĞERİ**		
50	***40***	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	*OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.*			
1 Yıl İçinde	*1 Yıl İçinde*	**TERMİN**		
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	*Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu*	**RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU**		
4 Ay	*6 Ay*	**KONTROL PERİYODU**		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
AMELİYATHANELER	Yangın ve Acil Durum	297	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı	Yangın	X	X	X		X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı engellenmeli	Şahsi ısıtıcı soba vs. tespit edilmemiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																			MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ				YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	RİSK DERECESİ				TERMİN	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
					DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			
AMELİYATHANELER	Yangın ve Acil Durum	298	Basınçlı tüplerin kullanılmasından kaynaklanan riskler	Patlama, yangın, yaralanma	X	X	X		X					10 Beklenir, Kesin	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	400 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	...divensiz oksijen tüpüne dokunulmaması, yağlı eldiven veya kremli ellerle dokunulmaması, Yağ, petrol veya diğer ...aylıkla yanabilir maddelerin, oksijen ihtiva eden tüplerin valfleri ile temasa geçmesine asla müsaade edilmemelidir. ...üp çıkış valfleri özellikle yağ ve su gibi kirleticilerden uzak ve temiz tutulmalı, yağlı ekipman (conta, regülatör vb.). ...esinlikle kullanılmamalıdır. Kliniklerde muhafaza edilen tüpler, paslanmaya ve sert havaya karşı korunaklı, çok iyi ...alandırılmış bir sahada depolanmalıdır. Depolama esnasında tüp sıcaklığının – 40 °C'nin altına inmeyecek, 45 °C'nin ...ine çıkmayacak şekilde önlem alınmalıdır. Tüpler yangın riskindenari ve ısı/tutuşturucu kaynaklardan uzak bir yerde ...hafaza edilmelidir. Kliniklerde muhafaza edilen tüpler, devrilmeyecek ve yuvarlanmayacak şekilde tutulmalıdır. Tüp	Gerekli talimatların oluşturulduğu ve kurallara riayet edildiği tespit edildi.	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	120 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
AMELİYATHANELER	Yangın ve Acil Durum	299	Basınçlı tüplerin uygun depolanmaması ve konumlandırılmaması	Patlama, yangın, yaralanma	X	X	X		X					10 Beklenir, Kesin	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	500 TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Oksijen ve diğer basınçlı tüpler ilgili yönetmeliğe göre dik ve duvara sabitlenmiş halde konumlandırılmalıdır.	Tüpler dik ve duvarlara sabitlenmiş bir vaziyette bulunmaktadır	1 Mümkün Fakat Düşük	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	50 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
AMELİYATHANELER	Biyolojik Riskler	300	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon bulaşma riski	1-Hepatit B 2-Edinsel Bağışıklık Yetersizliğiş sendromu	X	X	X		X					3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	1- El hijeyini 2- Wc ve ortak alanlarının hijeninin sağlanması 3- Tıbbi aletlerin dezenfeksiyonu 4- Meningokok enfeksiyonları önlemek için N95 maske kullanımı ve heap filtreli odalar kullanımı 5- Tüberkuloz için PPD taramaları 6- Sağlık taramaları ve aşımaların yapılması	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon durumlarına karşı, koruyucu ekipmanların kullanılmasına ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik eğitimler ve ekipmanların mevcut olduğu görüld. Sağlık Taramalrı ve aşılamalar yapılmakta	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
AMELİYATHANELER	Biyolojik Riskler	301	Kesici ve delici aletlerle çalışmalarda yaralanma	Enfeksiyon, meslek hastalığı	X	X	X		X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalı, Eğitim	Kesici ve delici alet yaralanmaları ile karşılaşılmasına ilişkin neler yapılması gerektiğinin sahada bilindiği, karşılaşılması durumunda alınacak önlemlerin bilindiği, kayıtlarının tutulduğu tespit edildi.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
AMELİYATHANELER	Biyolojik Riskler	302	Fiziksel ortam kaynaklı enfeksiyon	Enfeksiyon,meslek hastalığı	X	X	X		X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş hijyeninin em sağlanması ve çalışanaların rutin sağlık kontrollerinin yapılmalıdır.	İş hijyen şartlarına uyulduğu ve çalışanların periyodik muayenelerinin yapıldığı görülmüştür.Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
AMELİYATHANELER	Biyolojik Riskler	303	Kişisel Koruyucu donanım yetersizliği, deforme olması	Meslek Hastalığı, İş Kazası	X	X	X							6	40	2	480	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Kişisel koruyucu donanımlardan eksik olanlar tamamlanmalı	Ortamda bulunan ekipmanların kontrolleri enfeksiyon komitesi tarafından yapılmış ve kullanılabilir oldukları beyan edilmiştir.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
AMELİYATHANELER	Biyolojik Riskler	304	Tıbbi atık kovalarının ve poşetlerinin açıkta olması	Enfeksiyon	X	X	X		X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Tıbbi atık kovaları pedallı kapaklı olmalı	Atık kovalarının pedallı ve kapaklı olduğu, açık alanda olmadıkları tespit edildi.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
AMELİYATHANELER	Radyasyon	305	Skopi cihazı kullanımı	Meslek hastalığı, iş verimsizliği, kanser	X	X	X							6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Radyoloji çekim işlemi diğer hastalara ve çalışanlara tehdit oluşturmamalı,Grafileri için ayrı bir alan belirlenmeli, Hasta odasındakurşun paravanla çevrilmiş çekim alanı oluşturulabilinir, Kişisel koruyucu donanım temin edilip, kullanıdırılmalı,Eğitim	Dozimetre takipleri vardır, uyarı levhaları ve eğitimler mevcuttur	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
AMELİYATHANELER	Ergonomik Riskler	306	Ergonomik olmayan çalışma şekli	Kas,,iskelet ve bel ağrıları,meslek hastalığı		X	X		X					3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	90 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanı çok sıkışık olmayacak,ve güvenli olarak çalışma larını sağlayabilecek yeterli boş alan bulundurulmalıdır. Ergonomi eğitimi verilmeli çalışanlara	Mevcut durumda, Ergonomiye uygun çalışmaya dair eğitimlerin verildiği, çalışma koşullarında ergonomik bir uygunsuzluk mevcut olmadığı görüldü.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	7,5 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
AMELİYATHANELER	Ergonomik Riskler	307	Islak/kaygan zemin	Çarpma, kayma, tökezleme, düşmeye bağlı; burkulma ve yaralanma riski	X	X	X		X					10 Beklenir, Kesin	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	150	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kaygan zemin uyarı levhası bulundurulmalıdır.	Uyarı levhaları mevcut ve alanda kullanıldığı tespit edildi.	3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
AMELİYATHANELER	Ergonomik Riskler	308	Sabitlenmemiş Dolaplar	Dolapların Düşmesine bağlı iş kazası, yaralanma,ölüm	X	X	X		X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Bina içindeki tüm dolapların uygun malzemeler ile duvara sabitlenmesi	YOTA KAPSAMINDA Düzenlemeler yapılmıştır.	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

AMELİYATHANELER	**AMELİYATHANELER**	**Faaliyet Alanı**		
Ergonomik Riskler	**Ergonomik Riskler**	**Risk Faktörü**		
310	**309**	**Risk No**		
Uzun süre ayakta çalışma	*Hasta taşıma ve pozisyon verme sırasında meydana gelen yaralanmalar*	***Tehlike***		
Kas-iskelet sistemi hastalıklar	*Kas iskelet sisitemi rahatsızlıkları*	***Olası Etki (Risk)***		
X		*DOKTOR*	***MESLEK GRUPLARI***	***TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU***
X	*X*	*HEMŞİRE*		
X	*X*	*TEKNİSYEN*		
		PORTER		
		TEMİZLİK PERS.		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
		DİĞER PERS.		
6 *Yüksek, Oldukça mümkün*	*10* *Beklenir, Kesin*	***OLASILIK DEĞERİ***	***RİSK DERECESİ***	
15 *Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı*	*40* *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	***ŞİDDET DEĞERİ***		
2 *Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa*	*1* *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	***FREKANS DEĞERİ***		
180	***400***	***RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)***		
ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	*ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir*			
Hasta odaları ve ortak kullanım alanlarının planlı düzenlemesi yapılması,	*İş Sağlığı ve Güvenliği , çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı, Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması*	***YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER***		
Her 2 saatlik çalışmalarda 15 dk mola verilmektedir. Ayrıca personellerin oturup dinlenmeleri için sandalyeler mevcuttur.	*Taşıma kaldırma işlemleri ile ilgili ve Ergonomi eğitimler verilmiştir.*	***Mevcut Durum***		***MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU***
3 *Olası*	*3* *Olası*	***OLASILIK DEĞERİ***	***RİSK DERECESİ***	
15 *Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı*	*40* *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	***ŞİDDET DEĞERİ***		
1 *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	*0,5* *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	***FREKANS DEĞERİ***		
45	***60***	***RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)***		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	*OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.*			
1 Yıl İçinde	*1 Yıl İçinde*	***TERMİN***		
Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	*Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu*	***RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU***		
4 Ay	*4 Ay*	***KONTROL PERİYODU***		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
AMELİYATHANELER	Ergonomik Riskler	311	Hasta kaldırma, nakil	Kas iskelet sisitemi rahatsızlıkları		X	X	X						6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Hasta nakilleri için mühendislik revizyonu yapılmalı, Ergonomi ve hasta taşıma ve kaldırma ile ilgili eğitimler verilmeli, ara dinlenmeler sağlanmalı	ergonomi eğitimleri tamamlnmış ve ergonomi kurallarına uyulmaktadır.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
AMELİYATHANELER	Ergonomik Riskler	312	Çalışma alanının yetersiz olması	İş kazası, yaralanma ve ölüm	X	X	X		X					6	15	1	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kişi başına 10 metrekare alan hesaplanarak çalışma alanları düzenlenmelidir.	Mevcut projeye göre bakanlıktan onaylı olarak çalışılmaktadır	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
AMELİYATHANELER	Radyasyon	313	Skopi kullanılan alanların kurşun levha ile kaplanmamasıveya paravan kullanılması	Meslek hastalığı, iş verimsizliği, kanser	X	X	X		X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Skopi kullanımı için özel bir alan tesis edilmeli, TAEK'ten uygunluk belgesi alınmalı, çalışanlara dozimetre ölçümü ve takibi yapılmalı, sağlık taramaları düzenli yapılmalı, radyasyon güvenlik önelmleri alınmalı,eğitim	Dozimetre takipleri vardır, uyarı levhaları ve eğitimler mevcuttur	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
AMELİYATHANELER	Psikosoyal Riskler	314	Çalışanlar, Hastalar ve yakınlarıyla yaşanan iletişim sorunları	Fiziksel şiddet, sözel şiddet, cinsel taciz	X		X							3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	45 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimlerin yapılmasını sağlanmalı,Çalışanlara gereğinde psikolojik destek verilmesini sağlamak Kurumun tüm birimlerinde 24 saat güvenlik elemanı ile korunmasını sağlamak, Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli,Gereğinde beyaz kod çağrısına en kısa sürede gidilmesini sağlamak.gereğinde iyileştirme çalışmaları yapmak. Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek gerektiğinde danışman görevi yapılmalıdır.	Yapılan kontrollerde eğitimlerin verildiği, hasta şikayet kayıtlarında iletişim kaynaklı sorunların olmadığı görüldü.	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15 ÖNEMSİZ RİSK Önlem önceliki değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
AMELİYATHANELER	Psikososyal Riskler	315	Çalışanlar, Hastalar ve yakınlarıyla yaşanan iletişim sorunları	Öfke ve stres gelişme, Psikolik travma	X	X								1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimlerin yapılmasını sağlanmalı,Çalışanlara gereğinde psikolojik destek verilmesini sağlamak Kurumun tüm birimlerinde 24 saat güvenlik elemanı ile korunmasını sağlamak, Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli,Gereğinde beyaz kod çağrısına en kısa sürede gidilmesini sağlamak.gereğinde iyileştirme çalışmaları yapmak. Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek gerektiğinde danışman görevi yapılmalıdır.	Mevcut kontrollerde eğitimlerin planlandığı ve verildiği, hasta şikayet kayıtlarında iletişim kaynaklı sorunların olmadığı görüldü.	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
AMELİYATHANELER	Kimyasal Riskler	316	Kullanılan kimyasalların Malzeme Güvenlik Formlarının olmaması	iş kazası, ve sonrasında ne yapacağının bilememe		X	X		X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Malzeme Güvenlik formlarının tedarikçi firmadan temin edilerek çalışanların görüp ulaşabileceği bir yerde muhafaza edilmeli, Alandaki Kimyasalların kontrolleri yapılmalı, MSDS formlarının devamlı alanlarda kalmaları sağlanmalı, Kimyasalların kullanımlarının MSDS formlarına uygunluğu kontrol edilmeli	Alanda kullanılan kimyasal maddeler ait MSDS Formları mevcuttur	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU															MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
AMELİYATHANELER	Kimyasal Riskler	317	Kimyasal maddelerin (temizlik malzemeleri) uygunsuz kullanımı ve depolanması	Enfeksiyon,meslek hastalığı,ciltte tahriş, iş kazası				X						6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalşan personele kullanılan kimyasala uygun KKD temin edilip verilecek ve kullanmaları sağlanacaktır.Kimyasal malzeme sıçramalarına karşı kurum içinde göz duşu ve vücut duşu yeterli ayıda bulundurulacaktır, Tedarik çi firmadan MSDS leri istenecek depolandığı depoya asılacaktır.	KKD lermevcut, Göz duş kiti mevcut	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
AMELİYATHANELER	Kimyasal Riskler	318	Formaldehit kullanımı	Enfeksiyon, meslek hastalığı					X					6	15	1	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Folmadehit solüsyonunun servis ameliyathene içinde hazırlanması engellenmeli, ameliyathaneye hazır kaplarda gelmeli, Maruziyet tamamen engellenmeli		3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
AMELİYATHANELER	Kimyasal Riskler	319	Yüzey dezenfektanı kullanımı	Allerjik hastalıklar					X					3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı	KKD ler mevcut, ve çalışanlara eğitimler verilmiştir.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
AMELİYATHANELER	Allerji	320	El antiseptiği kullanımı	Cilt alerjisi	X	X	X		X					1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Anti allerjik el dezenfektanları kullanılmalı	Maruziyeti önlemeye yönelik tedbirlerin alındığı ve kullanıldığı, maruziyete dair olay bildiriminin mevcut olmadığı görüldü	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	20 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
AMELİYATHANELER	Allerji	321	Alet dezenfektanlarına maruz kalma	Allerji, doku tahribi	X	X	X		X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	90 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Alet dezenfektanı muhafaza kutularının kontrollü kullanımı sağlanmalı, Uygun Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanılmalı	Maruziyeti önlemeye yönelik tedbirlerin alındığı ve kullanıldığı, maruziyete dair olay bildiriminin mevcut olmadığı görüldü	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	7,5 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
AMELİYATHANELER	Allerji	322	İlaç sıçramalarına maruz kalma	Allerji	X	X	X							6	15	1	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli,	Eğitimler verilmiş uygun KKD ler temin edilmiş ve gz duş kitleri mevcuttur.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
														Yüksek, Oldukça mümkün	Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	Seyrek Yılda Birkaç Defa													
AMELİYATHANELER	Allerji	323	Eldiven kullanımı	Lateks allerjisi	X	X	X		X					3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Anti allerjik el dezenfektanları kullanılmalı	kontroller yapılmaktadır.Tespit edilmemiştir.	3	15	0,5	22,5	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
														Olası	Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	Seyrek Yılda Birkaç Defa					Olası	Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az						

HASTANE DEPOLARI	HASTANE DEPOLARI	HASTANE DEPOLARI	Faaliyet Alanı		
Genel Riskler	Genel Riskler	Genel Riskler	Risk Faktörü		
326	325	324	Risk No		
Duvarlarda sıvaların dökülmüş ve bakımsız durumda olması	Tavan deforme ve badanasının dökülmesi	Tehlikeli davranışlar	Tehlike		
Enfeksiyon, meslek hastalığı	Meslek hastalığı, iş verimsizliği, solunum yolu hastalıkları	İş kazası, yangın, yaralanma, ölüm	Olası Etki (Risk)		
			DOKTOR	MESLEK GRUPLARI	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
			HEMŞİRE		
			TEKNİSYEN		
			PORTER		
			TEMİZLİK PERS.		
			İDARİ PERS.		
			YÖNETİCİLER		
			ALT YÜK.		
X	X	X	DİĞER PERS.		
1 Mümkün Fakat Düşük	3 Olası	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ		
2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
80	120	240	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir			
Binanın tamamı ilgili yönetmeliklere uygun bakımlar ve restorasyonları yapılmalı	Deformasyonlar giderilmeli, badana ve boyası yenilenmeli, iş hijyenimne uygun şartlar sağlanmalı	Çalışanlara tehlikeli davranışlarda bulunmaması yönünde gerekli eğitmler verilmeli, kayıt altına alınmalı	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER		
Boya sıvalarda kusur gözlenmemiştir.	İş hijyen şartlarına uygudur	Tehlikeli davranışların sergilenmemesine yönelik eğitimlerin verildiği, alan kontrollünde tehlikeli davranış sergilenmediği tespit edildi.	Mevcut Durum		MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	3 Olası	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
20	20	120	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir			
Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	6 Ay İçinde	TERMİN		
Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU		
6 Ay	12 Ay	4 Ay	KONTROL PERİYODU		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE DEPOLARI	Genel Riskler	327	Ortamın rutubetli tavan ve duvarların ıslak olması	Enfeksiyon, meslek hastalığı									X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Rtutubet giderilmeli, ortam havası arttırılmalı, duvar ve tavan tadilat edilmeli,	Dnem ve rutubet olmadığı tespit edilmiştir.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
HASTANE DEPOLARI	Genel Riskler	328	Zeminde Çökme ve Deformasyon	Düşme, yaralanma									X	3	40	2	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Zeminde Meydana gelen çökme ve deformasyonlar giderilmeli	Zminler düzgün ve deforme olan alanlar tamir edilmiş vaziyettedir.	0,5	40	1	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE DEPOLARI	Genel Riskler	329	Yerlerde su birikintileri	Kayma, düşme, yaralanma								X		1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Yerler de bulunan su birikintileri giderilmeli, düzenli temizlik yapılmalı ve denetlenmeli	Durum tespit edilmemşidir.	0,5	40	0,5	10	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
HASTANE DEPOLARI	Genel Riskler	330	Çalışanların iş prosedür ve güvenlik talimatlarının olmaması veya bilinmemesi	İş kazası								X		3	40	3	360	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş prosedürleri ve sağlık güvenlik talimatları oluşturulması	Prosedürler ve iş talimatları mevcuttur	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

HASTANE DEPOLARI	HASTANE DEPOLARI	Faaliyet Alanı	
Genel Riskler	Genel Riskler	Risk Faktörü	
332	331	Risk No	
Malzemelerin raflara dengesiz ve düzensiz konulması	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler bulunması	Tehlike	
devrilme, düşme, yaralanma	Çarpma ve yaralanma	Olası Etki (Risk)	
X		DOKTOR	MESLEK GRUPLARI
X		HEMŞİRE	
X		TEKNİSYEN	
X		PORTER	
X		TEMİZLİK PERS.	
X		İDARİ PERS.	
X		YÖNETİCİLER	
X		ALT YÜK.	
X	X	DİĞER PERS.	
6 Yüksek, Oldukça mümkün	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
240	240	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir		
Depolarda malzemelerin düzenli yerleştirmesini sağlayacak rafların temin edilmesi. Malzemelerin zeminden en fazla 3 m. Yükseklikte istiflenmesinin sağlanması. Malzemelerin zeminde en az 5 cm. yükseklikte bulunan platformlar üzerine istiflenmesi.	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler yuvarlanmalı.Mümkün değilse çarpmalara karşı zarar vermeyecek şekilde kaplanmalı	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
YOTA KAPSAMINDA Düzenlemeler yapılmıştır.	Sivri ve sert köşeler yönelik önlemlerin alındığı tespit edildi.	Mevcut Durum	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
3 Olası	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
60	20	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir		
1 Yıl İçinde	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	TERMİN	
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	
6 Ay	4 Ay	KONTROL PERİYODU	

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE DEPOLARI	Genel Riskler	333	Riskli grup çalışanlar için gerekli fiziki ve yönetimsel düzenlemelerin olmaması	Düşme, yaralanma,ölüm									X	3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışan personellerden riskli gruplar belirlenmeli, onlara özgü çalıma sistemi oluşturulmalı, fiziki şartlar çalışanlara uygun hale getirilmeli	riskli gruplara yönelik düzenlemeler yapılmıştır.	0,5	40	0,5	10	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
HASTANE DEPOLARI	Elektrik Tehlikeleri	334	Açıkta Elektrik Kabloları olması	Elektrik Çarpması, Düşme, Yaralanma			X		X				X	3	40	2	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrik Kabloları yer seviyesinden sürülmemeli uygun kanallar içinde duvara monteli şekilde uzatılmalı, Kablolar Kanal içine alınmalı	Kablolar kanal içerisinden geçirilerek monte edilmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE DEPOLARI	Elektrik Tehlikeleri	335	Elektrik tesisatının eski olması	Yangın			X		X				X	10	40	1	400	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Eski elektrik tesisatları yenilenmeli	Deponun elektrik tesisatı yenilenmeli	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	1-3 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
HASTANE DEPOLARI	Elektrik Tehlikeleri	336	Açıkta Elektrik Kabloları olması	Yangın			X		X				X	10	40	1	400	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrik Kabloları yer seviyesinden sürülmemeli uygun kanallar içinde duvara monteli şekilde uzatılmalı, Kabloların Kanal içine alınıp yalıtımı sağlanmalı	Açıkta elektrik kablosu bulunmamaktadır.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE DEPOLARI	Yangın ve Acil Durum	337	Yangın söndürücü cihazlarının yerinin bilinmemesi	olası yangında geç müdahale sonucu çoklu iş kazası ve yaralanmalar, kayıplar			X		X				X	6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	yangın söndürme cihazları için istasyon yerleri belirlenecek tir.Yangın söndürme cihazlarının üzerinde etiketleri bulunacak, yanına ne olduğu ve hangi yangınlarda kullanılacağı yazılacaktır. Eğitim	Personeller yangın Eğitimi ve Söndürme tatbikatlarını yapmıştır. Alanda Yangın söndürme tüpleri mevcuttur. Tüplerin Kontrolleri vardır.	0,5	100	0,5	25	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
HASTANE DEPOLARI	Yangın ve Acil Durum	338	Yangın Algılama Sisteminin olmaması veya çalışmaması	Ölüm ve Yaralanma			X		X				X	6	100	1	600	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Otomatik yangın algılama sistem kurulmalı	Algılama sistemi mevcut ve çalışır durumda olduğuna dair bakım evrakları mevcut.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE DEPOLARI	Yangın ve Acil Durum	339	Acil durum ve yangın kaçış yönlendirme levhalarının olmaması	Ölüm ve Yaralanma			X		X				X	6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Yönlendirme levhalarının İş sağlığı ve güvenliği işaretleri yönetmeliğe uygun şekilde belirlenmeli.	Alanda Kaçış yönlendirmeleri mevcut. Acil durum aydınlatmaları aktifdir.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
HASTANE DEPOLARI	Yangın ve Acil Durum	340	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı	Yangın			X		X				X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı engellenmeli	Şahsi ısıtıcı soba vs. tespit edilmemiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE DEPOLARI	Yangın ve Acil Durum	341	Yanıcı ve yakıcı maddelerin bir arada depolanması, Kimyasal Depolama kurallarına uyulmaması	Yangın			X		X				X	6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Yanıcı ve yakıcı maddeler bir arada depolanmamalı	yanıcı ve yakıcı malzemeler bir arada ve dağınık olarak bulunmamaktadır.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
HASTANE DEPOLARI	Yangın ve Acil Durum	342	Depolar da gelişigüzel malzeme istifi	Yangın									X	10	7	2	140	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Depolara konacak malzemeler fiziksel özelliklerine ve göre uygun şartlarda ve şekilde depolanmalı, istifleme 1,5 mt'yi aşmamalı, Depolar düzenli temizlenmeli, bakımları yapılmalı, havalandırma efektif sağlanmalı	Çalışma alanı düzenlidir.	1	7	1	7	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE DEPOLARI	Biyolojik Riskler	343	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon bulaşma riski	1-Hepatit B 2-Edinsel Bağışıklık Yetersizliğis sendromu								X		3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	1- El hijeyini 2- Wc ve ortak alanlarının hijyeninin sağlanması 3- Tıbbi aletlerin dezenfeksiyonu 4- Meningokok enfeksiyonları önlemek için N95 maske kullanımı ve heap filtreli odalar kullanımı 5- Tüberkuloz için PPD taramaları 6- Sağlık taramaları ve aşımaların yapılması	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon durumlarına karşı, koruyucu ekipmanların kullanılmasına ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik eğitimler ve ekipmanların mevcut olduğu görüld. Sağlık Taramalrı ve aşılamalar yapılmakta	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	3,75 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

HASTANE DEPOLARI	HASTANE DEPOLARI	Faaliyet Alanı		TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
Biyolojik Riskler	Biyolojik Riskler	Risk Faktörü		
345	344	Risk No		
Fiziksel ortam kaynaklı enfeksiyon	Kesici ve delici aletlerle çalışmalarda yaralanma	Tehlike		
Enfeksiyon,meslek hastalığı	Enfeksiyon, meslek hastalığı	Olası Etki (Risk)		
		DOKTOR	MESLEK GRUPLARI	
		HEMŞİRE		
		TEKNİSYEN		
		PORTER		
		TEMİZLİK PERS.		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
X	X	DİĞER PERS.		
6 Yüksek, Oldukça mümkün	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
90	240	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir			
İş hijyeninin em sağlanması ve çalışanaların rutin sağlık kontrollerinin yapılmalıdır.	Uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalı, Eğitim	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER		
İş hijyen şartlarına uyulduğu ve çalışanların periyodik muayenelerinin yapıldığı görülmüştür.Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	Kesici ve delici alet yaralanmaları ile karşılaşılmasına ilişkin neler yapılması gerektiğinin sahada bilindiği, karşılaşılması durumunda alınacak önlemlerin bilindiği, kayıtlarının tutulduğu tespit edildi.	Mevcut Durum		MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
1 Mümkün Fakat Düşük	3 Olası	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ		
40	60	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.			
1 Yıl İçinde	1 Yıl İçinde	TERMİN		
Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU		
3 Ay	4 Ay	KONTROL PERİYODU		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE DEPOLARI	Biyolojik Riskler	346	Kişisel Koruyucu donanım yetersizliği, deforme olması	Meslek Hastalığı, İş Kazası									X	3	40	2	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Kişisel koruyucu donanımlardan eksik olanlar tamamlanmalı	Ortamda bulunan ekipmanların kontrolleri enfeksiyon komitesi tarafından yapılmış ve kullanılabilir oldukları beyan edilmiştir.	0,5	40	1	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
HASTANE DEPOLARI	Biyolojik Riskler	347	İş hijyen şartlarının yerine getirilmemesi	İş kazası, meslek hastalığı,yaralanma									X	6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	İş hijyeni ilgili yönetmelik gereklerinin karşılamalı	İş Hijyen şartlarına uyulduğu ve Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE DEPOLARI	Ergonomik Riskler	348	Ergonomik olmayan çalışma şekli	Kas,,iskelet ve bel ağrıları,meslek hastalığı									X	3	15	2	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanı çok sıkışık olmayacak,ve güvenli olarak çalışma larını sağlayabilecek yeterli boş alan bulundurulmalıdır. Ergonomi eğitimi verilmeli çalışanlara	Mevcut durumda, Ergonomiye uygun çalışmaya dair eğitimlerin verildiği, çalışma koşullarında ergonomik bir uygunsuzluk mevcut olmadığı görüldü.	0,5	15	1	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
HASTANE DEPOLARI	Ergonomik Riskler	349	Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimi	Çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski									X	6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Bölümde malzeme istiflemede yüksek yerlere düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmelidir.	Çalışma alanı düzenlidir.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE DEPOLARI	Ergonomik Riskler	350	Çalışma ortamında olmaması gereken kullanım dışı malzeme bırakılması	Çarpma, düşme, yaralanma, iş kazası									X	3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Hurdaya ayrılmış tüm malzemeler depolarda çıkarılmalı, ayrı olarak muhafaza edilmeli yada bertafarafı sağlanmalı	Çalışma alanında gereksiz malzemeler bulundurulmamaktadır.	0,5	40	0,5	10	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
HASTANE DEPOLARI	Ergonomik Riskler	351	Malzeme taşıma için gerekli ekipmanın olmaması	Kas iskelet sistemi hastalıkları				X	X				X	10	40	1	400	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Malzeme taşıma ve nakil işlerinde bel, boyun ve ekstremite deformasyonlarını önlemek için uygun ekipman temin edilmeli, kullanılırlması sağlanmalı	Taşıma araçları ve forklit mevcuttur	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

HASTANE DEPOLARI	HASTANE DEPOLARI	Faaliyet Alanı		
Ergonomik Riskler	Ergonomik Riskler	Risk Faktörü		
353	352	Risk No		
Sabitlenmemiş Dolaplar	Malzeme indirip kaldırma, taşıma işlemlerinde ergonomi kurallarına uymamak	Tehlike		
Dolapların Düşmesine bağlı iş kazası, yaralanma,ölüm	Kas iskelet sistemi hastalıkları	Olası Etki (Risk)		
		DOKTOR	MESLEK GRUPLARI	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
		HEMŞİRE		
		TEKNİSYEN		
	X	PORTER		
	X	TEMİZLİK PERS.		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
X	X	DİĞER PERS.		
6 Yüksek, Oldukça mümkün	10 Beklenir, Kesin	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
240	400	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir			
Bina içindeki tüm dolapların uygun malzemeler ile duvara sabitlenmesi	Malzeme taşıma ve nakil işlerinde bel, boyun ve ekstremite deformasyonlarını önlemek için uygun ekipman temin edilmeli, kullanıdırlması sağlanmalı	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER		
YOTA KAPSAMINDA Düzenlemeler yapılmıştır.	ergonomi eğitimleri tamamlnmış ve ergonomi kurallarına uyulmaktadır.	Mevcut Durum		MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
1 Mümkün Fakat Düşük	3 Olası	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ		
40	60	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.			
1 Yıl İçinde	1 Yıl İçinde	TERMİN		
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU		
6 Ay	6 Ay	KONTROL PERİYODU		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE DEPOLARI	Psikosoyal Riskler	354	Çalışanlar, Hastalar ve yakınlarıyla yaşanan iletişim sorunları	Fiziksel şiddet, sözel şiddet, cinsel taciz									X	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimlerin yapılmasını sağlanmalı, Çalışanlara gereğinde psikolojik destek verilmesini sağlamak Kurumun tüm birimlerinde 24 saat güvenlik elemanı ile korunmasını sağlamak, Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli,Gereğinde beyaz kod çağrısına en kısa sürede gidilmesini sağlamak.gereğinde iyileştirme çalışmaları yapmak. Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek gerektiğinde danışman görevi yapılmalıdır.	Yapılan kontrollerde eğitimlerin verildiği, hasta şikayet kayıtlarında iletişim kaynaklı sorunların olmadığı görüldü.	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
HASTANE DEPOLARI	Allerji	355	Yüzey dezenfektanı kullanımı	Allerjik hastalıklar									X	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı	KKD ler mevcut, ve çalışanlara eğitimler verilmiştir.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
HASTANE DEPOLARI	Allerji	356	El antiseptiği kullanımı	Cilt alerjisi									X	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Anti allerjik el dezenfektanları kullanılmalı	Maruziyeti önlemeye yönelik tedbirlerin alındığı ve kullanıldığı, maruziyete dair olay bildiriminin mevcut olmadığı görüldü	1	40	0,5	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU						
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Genel Riskler	357	Kişisel Koruyucu donanım yetersizliği, deforme olması	Meslek hastalığı			X					X		6	40	2	480	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Kişisel koruyucu donanımlar ihtiyaca uyguntemin edilmeli, kullanımı sağlanmalı, denetimle yapılmalı	Ortamda bulunan ekipmanların kontrolleri enfeksiyon komitesi tarafından yapılmış ve kullanılabilir oldukları beyan edilmiştir.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Genel Riskler	358	Tavanda çökme ve deformasyon	Cisim düşmesi, yaralanma			X		X					3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Tavan da bulunan deformasyonlar giderilmeli, bakım onarımı sağlanmalı	Tavanlar düzgün ve plakaları kapalıdır	0,5	40	1	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Genel Riskler	359	Tavan malzemesinin açıkta bırakılması, aşağıya doğru kablo sarkması	iş kazası, yaralanma			X		X					3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Açıkta bulunan tavan kapatılmalı, kablolar içine alınmalı	açık tavan bulunmamaktadır	0,5	40	1	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
														Olası	Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	Seyrek Yılda Birkaç Defa					Beklenmez Fakat Mümkün	Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	Seyrek Yılda Birkaç Defa					
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Genel Riskler	360	Havalandırma ve aspiratör olmaması	Radyasyan maruziyetine bağlı meslek hastalıkları			X							6	40	2	480	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Havalandırma yapılmalı, aspiratör olmalı, bakımları yapılmalı, kayıt altına alınmalı	havalandırma sistemi aktif olarak çalışmakta	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
														Yüksek, Oldukça mümkün	Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa					Mümkün Fakat Düşük	Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	Seyrek Yılda Birkaç Defa					

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Genel Riskler	361	Ortamda salkım halinde Elektrik kablosu bulunması	Elektirk çarpması, takılma, düşme			X							3	100	1	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ortamdaki enerji kabloları kablo kanalından geçirlecektir.	Ortamda salkım halinde kablo mevcut olmadığı tespit edildi.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Genel Riskler	362	Zeminde Çökme ve Deformasyon	Düşme, yaralanma,			X		X				X	3	40	2	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Zeminde Meydana gelen çökme ve deformasyonlar giderilmeli	Zminler düzgün ve deforme olan alanlar tamir edilmiş vaziyettedir.	0,5	40	1	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Genel Riskler	363	Kurşun paravanaların bakımlarının olmaması ve iş verimliliğinin tesbitinin olmaması	Meslek hastalığı			X							10	40	1	400	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Kurşun paravanaların bakımları yapılmalı, istenem iş verimliliğine hazi olduğu belgelenmeli, kayıt altına alınmalı	Kurşun paravanların periyodik kontroller yapılmış ve raporları mevcuttur	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Genel Riskler	364	İş hijyen şartlarının yerine getirilmemesi	Enfeksiyon, Meslek hastalığı			X		X				X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Düzenli aralıklara çalışma alanı temzilenmeli ve denetimleri sağlanmalı	İş Hijyen şartlarına uyulduğu ve Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Genel Riskler	365	Riskli grup çalışanlar için gerekli fiziki ve yönetimsel düzenlemelerin olmaması	Düşme, yaralanma,ölüm			X		X				X	3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalşan personellerden riskli gruplar belirlenmeli, onlara özgü çalıma sistemi oluşturulmalı, fiziki şartlar çalışanlara uygun hale getirilmeli	riskli gruplara yönelik düzenlemeler yapılmıştır.	0,5	40	0,5	10	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Genel Riskler	366	Radyolojide bulunan Seyyar cihazları fren mekanizmalarının kapatılmaması	Meslek hastalığı, İş verimsizliği,			X							3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Seyyar cihazlarda deprem anında hareket engelleyecek fren tertibatları bulunmalı ve çalışabilirliği devamlı surette kontrol edilmelidir.	Seyyar cihazların frenleme mekanizmaları yota kapsamında onarılmıştır	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Elektrik Tehlikeleri	367	Açıkta Elektrik Kabloları olması	Elektrik Çarpması, Düşme, Yaralanma			X		X					3	40	2	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrik Kabloları yer seviyesinden sürülmemeli uygun kanallar içinde duvara monteli şekilde uzatılmalı, Kablolar Kanal içine alınmalı	Kablolar kanal içerisinden geçirilerek monte edilmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Elektrik Tehlikeleri	368	Açıkta Elektrik Kabloları olması	Yangın			X		X					10	40	1	400	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrik Kabloları yer seviyesinden sürülmemeli uygun kanallar içinde duvara monteli şekilde uzatılmalı, Kabloların Kanal içine alınıp yalıtımı sağlanmalı	Açıkta elektrik kablosu bulunmamaktadır.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Faaliyet Alanı	
Elektrik Tehlikeleri	Elektrik Tehlikeleri	Risk Faktörü	
370	369	Risk No	
Aynı Elektrik Hattı üzerine Seri Bağlama ile aşırı yük bindirilmesi, Seyyar grup priz kullanımı	Eski ve yıpranmış kabloların kullanımı	Tehlike	
Elektrik Çarpması ve Yangın	Elektrik çarpması	Olası Etki (Risk)	
		DOKTOR	MESLEK GRUPLARI
		HEMŞİRE	
X	X	TEKNİSYEN	
		PORTER	
		TEMİZLİK PERS.	
		İDARİ PERS.	
		YÖNETİCİLER	
		ALT YÜK.	
X	X	DİĞER PERS.	
6 Yüksek, Oldukça mümkün	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ	
240	300	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir		
Cihazların Tek Sigortadan Enerji Almaması için Elektrik yüküne göre prizlere dağıtılması, Personelin bu konuda eğitilmesi, Enerji Panosu içerisinde kaçak akım röleleri bulunması ve düzenli aralıklarla çalışır durumda olmasının kontrol edilmesi	Ekli ve yıpranmış kablolar kullanılmayaak, kablolar bantlanmayacak,tek parça ve sağlam olacak	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
Cihazlar ayrı ayrı priz gruplarında, Kaçak akım röleleri mevcut ve çalışır vaziyette Elektrik tesisat raporu mevcut.	Alanda uzatma kabloları bulunduğu, kabloların sağlam olduğu, yıpranmış kabloların bulunmadığı görüldü.	Mevcut Durum	
1 Mümkün Fakat Düşük	1 Mümkün Fakat Düşük	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
40	100	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir		
1 Yıl İçinde	6 Ay İçinde	TERMİN	
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	
6 Ay	6 Ay	KONTROL PERİYODU	

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Yangın ve Acil Durum	371	Yangın söndürücü cihazlarının yerinin bilinmemesi	olası yangında geç müdahale sonucu çoklu iş kazası ve yaralanmalar, kayıplar			X							6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	yangın söndürme cihazları için istasyon yerleri belirlenecek tir.Yangın söndürme cihazlarının üzerinde etiketleri bulunacak, yanına ne olduğu ve hangi yangınlarda kullanılacağı yazılacaktır. Eğitim	Personeller yangın Eğitimi ve Söndürme tatbikatlarını yapmıştır. Alanda Yangın söndürme tüpleri mevcuttur. Tüplerin Kontrolleri vardır.	0,5	100	0,5	25	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Yangın ve Acil Durum	372	Acil durum ve yangın kaçış yönlendirme levhalarının olmaması	Ölüm ve Yaralanma			X							6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Yönlendirme levhalarının İş sağlığı ve güvenliği işaretleri yönetmeliğe uygun şekilde belirlenmeli.	Alanda Kaçış yönlendirmeleri mevcut. Acil durum aydınlatmaları aktifdir.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Yangın ve Acil Durum	373	Acil çıkış ve yangın kaçış yollarının açık olmaması nedeniyle emniyetli alana ulaşımın gerçekleştirilmemesi	Ölüm ve Yaralanma			X							10 Beklenir, Kesin	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1000 TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	İlgili yönetmeliğe uygun acil çıkış olmalı	Bodrum kattan çıkış yapılan alanda merdivenlerin üst kısmı bina girişne denk gelmekte. Çıkışın üstü demir kapakla kapatılmış vaziyette. İtfaiye raporu mevcut.Personellere Yangın ve tahliye hususlarında tatbikatları yapılmış, eğitimler verilmiş.	6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	1-3 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Yangın ve Acil Durum	374	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı	Yangın			X							6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı engellenmeli	Şahsi ısıtıcı soba vs. tespit edilmemiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
														Yüksek, Oldukça mümkün	Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	Seyrek Yılda Birkaç Defa					Mümkün Fakat Düşük	Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	Seyrek Yılda Birkaç Defa					
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Yangın ve Acil Durum	375	Acil çıkışın amaç dışı kullanımı	Olası yangın ve tehlikeli durumda çıkışı engellemesi, yaralanma			X							10	100	0,5	500	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	acil çıkışın önünde hiçbir engel bulunmamalı, amacı dışında kullanılmamalı	yangın çıkışları açık ve önlerinde kaçışı engelleyecek malzeme bulunmamakdtadır.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
														Beklenir, Kesin	Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az					Mümkün Fakat Düşük	Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az					

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Biyolojik Riskler	376	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon bulaşma riski	1-Hepatit B 2-Edinsel Bağışıklık Yetersizliğis sendromu			X							3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	1- El hijeyini 2- Wc ve ortak alanlarının hijyeninin sağlanması 3- Tıbbi aletlerin dezenfeksiyonu 4- Meningokok enfeksiyonları önlemek için N95 maske kullanımı ve heap filtreli odalar kullanımı 5- Tüberkuloz için PPD taramaları 6- Sağlık taramaları ve aşımaların yapılması	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon durumlarına karşı, koruyucu ekipmanların kullanılmasına ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik eğitimler ve ekipmanların mevcut olduğu görüld. Sağlık Taramalrı ve aşılamalar yapılmakta	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15 ÖNEMSİZ RİSK Önlem önclelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Biyolojik Riskler	377	Kesici ve delici aletlerle çalışmalarda yaralanma	Enfeksiyon, meslek hastalığı			X							6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalı, Eğitim	Kesici ve delici alet yaralanmaları ile karşılaşılmasına ilişkin neler yapılması gerektiğinin sahada bilindiği, karşılaşılması durumunda alınacak önlemlerin bilindiği, kayıtlarının tutulduğu tespit edildi.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU															MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Biyolojik Riskler	378	Kesici ve delici aletlerle çalışmalarda yaralanma	Enfeksiyon, meslek hastalığı			X							6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalı, Eğitim	Kesici ve delici alet yaralanmaları ile karşılaşılmasına ilişkin neler yapılması gerektiğinin sahada bilindiği, karşılaşılması durumunda alınacak önlemlerin bilindiği, kayıtlarının tutulduğu tespit edildi.	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Faaliyet Alanı	
Ergonomik Riskler	Biyolojik Riskler	Risk Faktörü	
380	379	Risk No	
Ergonomik olmayan çalışma şekli	Fiziksel ortam kaynaklı enfeksiyon	Tehlike	
Kas,,iskelet ve bel ağrıları,meslek hastalığı	Enfeksiyon,meslek hastalığı	Olası Etki (Risk)	
		DOKTOR	MESLEK GRUPLARI
		HEMŞİRE	
X	X	TEKNİSYEN	
		PORTER	
X	X	TEMİZLİK PERS.	
		İDARİ PERS.	
		YÖNETİCİLER	
		ALT YÜK.	
		DİĞER PERS.	
3 Olası	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	ŞİDDET DEĞERİ	
2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
90	90	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir		
Çalışma alanı çok sıkışık olmayacak,ve güvenli olarak çalışma larını sağlayabilecek yeterli boş alan bulundurulmalıdır. Ergonomi eğitimi verilmeli çalışanlara	İş hijyeninin em sağlanması ve çalışanaların rutin sağlık kontrollerinin yapılmalıdır.	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
Mevcut durumda, Ergonomiye uygun çalışmaya dair eğitimlerin verildiği, çalışma koşullarında ergonomik bir uygunsuzluk mevcut olmadığı görüldü.	İş hijyen şartlarına uyulduğu ve çalışanların periyodik muayenelerinin yapıldığı görülmüştür.Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	Mevcut Durum	
0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	1 Mümkün Fakat Düşük	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
7,5	40	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.		
Periyotlarla Kontrol Edilmeli	1 Yıl İçinde	TERMİN	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	
12 Ay	3 Ay	KONTROL PERİYODU	

GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Faaliyet Alanı		
Ergonomik Riskler	Ergonomik Riskler	Risk Faktörü		
382	381	Risk No		
Islak/kaygan zemin	Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimi	Tehlike		
Çarpma, kayma, tökezleme, düşmeye bağlı; burkulma ve yaralanma riski	Çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski	Olası Etki (Risk)		
		DOKTOR	MESLEK GRUPLARI	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
		HEMŞİRE		
X	X	TEKNİSYEN		
		PORTER		
	X	TEMİZLİK PERS.		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
		DİĞER PERS.		
10 Beklenir, Kesin	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
150 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	180 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
Kaygan zemin uyarı levhası bulundurulmalıdır.	Bölümde malzeme istiflemede yüksek yerlere düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmelidir.	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER		
Uyarı levhaları mevcut ve alanda kullanıldığı tespit edildi.	Çalışma alanı düzenlidir.	Mevcut Durum		MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
3 Olası	1 Mümkün Fakat Düşük	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
45 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	15 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
1 Yıl İçinde	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	TERMİN		
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU		
4 Ay	3 Ay	KONTROL PERİYODU		

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ							RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Ergonomik Riskler	383	Sabitlenmemiş Dolaplar	Dolapların Düşmesine bağlı iş kazası, yaralanma,ölüm			X							6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Bina içindeki tüm dolapların uygun malzemeler ile duvara sabitlenmesi	YOTA KAPSAMINDA Düzenlemeler yapılmıştır.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Radyasyon	384	Ekranlı araçlarla çalışmalarda ergonomik tedbirlerin ve önlemlerin alınmaması	meslek hastalığı, iş kazası			X							6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ergonomik şartlar yerine getirilmeli, eğitimi verilmeli ve ara dinlenmelerin verimli kullanılmasının sağlanmalıdır.	Eğitimler verilmiş ve ergonomik sartlar yerine geirlmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Radyasyon	385	Cihaz kullanma talimatlarının olmaması	Hatalı kullanım sonucu hastaların zarar görmesi			X							3 Olası	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Kullanma talimatları cihaz üzerinde ve anlaşılır şekilde yazılı bulundurulmalı, Eğitim	Kullanılan cihazlar ve Defibilatör kullanımı ile ilgili eğitimlerinin verildiği, cihaz kullanım talimatlarının mevctu olduğu görüldü	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	25	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Radyasyon	386	Radyasyona maruz kalma	Kanser, meslek hastalığı,			X							6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Radyasyon yayılması muhtemel olan odaların önüne çalışanları ve hastaları uyarmak için uyarı levhaları asılmalı, Eğitim, çalışanların dozimetre takiplerinin düzenli yapılması sağlanmalı, Odaların Duvarlarındaki kurşunlara zarar gelmemisi sağlanmalı, Zarar görmüş alanlar tamir edilerek TAEK tarafında yeniden Lisans Almalı	Dozimetre takipleri vardır, uyarı levhaları ve eğitimler mevcuttur	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Radyasyon	387	Radyasyondan korunma yöntemlerinde yetersizlik	Meslek hastalığı			X							6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Radyasyon korunma yöntemleri uygulanmalı ve denetlenmeli, Çalışanlara dozimetri ve Kişisel koruyucular temin edilmeli, Dozimetrelerin takibi yapılmalı	Dozimetre takipleri vardır, uyarı levhaları ve eğitimler mevcuttur	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Radyasyon	388	Çekim esnasında hasta yakınlarının Kişisel koruyucu donanım olmadan içeri alınması	Radyasyon riski, şiddet										6	40	3	720	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Tek başına çekime giremeyecek hastaların yakınları için uygun kişisel koruyucular temin edilmeli, kullandırılması sağlanmalı	Kişisel koruyucular mevcut ve kullanımda	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Psikosoyal Riskler	389	Çalışanlar, Hastalar ve yakınlarıyla yaşanan iletişim sorunları	Fiziksel şiddet, sözel şiddet, cinsel taciz			X							3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	90 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimlerin yapılmasını sağlanmalı, Çalışanlara gereğinde psikolojik destek verilmesini sağlamak Kurumun tüm birimlerinde 24 saat güvenlik elemanı ile korunmasını sağlamak, Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli,Gereğinde beyaz kod çağrısına en kısa sürede gidilmesini sağlamak.gereğinde iyileştirme çalışmaları yapmak. Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek gerektiğinde danışman görevi yapılmalıdır.	Yapılan kontrollerde eğitimlerin verildiği, hasta şikayet kayıtlarında iletişim kaynaklı sorunların olmadığı görüldü.	3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	45 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ	Allerji	390	Eldiven kullanımı, İlaç sıçramalarına maruz kalma, El antiseptiği kullanımı	Lateks allerjisi			X							3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Alternatif eldiven bulundurulmalı, Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli,Anti allerjik el dezenfektanları kullanılmalı	kontroller yapılmaktadır.Tespit edilmemiştir.	3	15	0,5	22,5	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
LABORATUVARLAR	Genel Riskler	391	Sağlık ve Güvenlik işaretlerinini bulunmaması	iş kazası, yangın, yaralanma, ölüm			X		X				X	3	100	1	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Alanda bulunan tehlikeli maddelerin ve Kişisel koruyucuların yerlerinin işaretlenerek personele uyarı, yasaklayıcı ve emredici işretlerle talimat verilmesi	Uyarı levhaları mevcut ve alanda kullanıldığı tespit edildi.	0,5	100	1	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
LABORATUVARLAR	Genel Riskler	392	Tehlikeli davranışlar	İş kazası, yangın, yaralanma, ölüm			X		X				X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışanlara tehlikeli davranışlarda bulunmaması yönünde gerekli eğitmler verilmeli, kayıt altına alınmalı	Tehlikeli davranışların sergilenmemesine yönelik eğitimlerin verildiği, alan kontrollünde tehlikeli davranış sergilenmediği tespit edildi.	3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
LABORATUVARLAR	Genel Riskler	393	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler bulunması	Çarpma ve yaralanma			X		X				X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler yuvarlanmalı.Mümkün değilse çarpmalara karşı zarar vermeyecek şekilde kaplanmalı	Sivri ve sert köşeler yönelik önlemlerin alındığı tespit edildi.	0,5	40	1	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
LABORATUVARLAR	Genel Riskler	394	Ortamda salkım halinde Elektrik kablosu bulunması	Elektirk çarpması, takılma, düşme			X		X				X	3	100	1	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ortamdaki enerji kabloları kablo kanalından geçirilecektir.	Ortamda salkım halinde kablo mevcut olmadığı tespit edildi.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
LABORATUVARLAR	Genel Riskler	395	Havalandırmanın olmaması, yetersiz olması ve bakımlarının yapılmaması	Meslek hastalığı, iş kazası, Enfeksiyon			X		X				X	6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Cihazın periyodik bakımları yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır	suni havalandırma mevcuttur	0,5	15	1	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
LABORATUVARLAR	Genel Riskler	396	Lavaboların yeterli sayıda olmaması	Enfeksiyon, stres			X		X				X	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	İlgili yönetmelik gereği çalışan sayısına göre yeterli lavabo olmalı (25 kişiye bir kabin hesap edilir) bay ve bayan tuvaletler ayrı ayrı olmalı	Onaylı Projeye uygundur.	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
LABORATUVARLAR	Elektrik Tehlikeleri	397	Eski ve yıpranmış kabloların kullanımı	Elektrik çarpması			X		X				X	6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ekli ve yıpranmış kablolar kullanılmayaak, kablolar bantlanmayacak,tek parça ve sağlam olacak	Alanda uzatma kabloları bulunduğu, kabloların sağlam olduğu, yıpranmış kabloların bulunmadığı görüldü.	1	100	1	100	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

LABORATUVARLAR	**LABORATUVARLAR**	**Faaliyet Alanı**		
Yangın ve Acil Durum	**Elektrik Tehlikeleri**	**Risk Faktörü**		
399	**398**	**Risk No**		
Yangın söndürücü cihazlarının yerinin bilinmemesi	*Aynı Elektrik Hattı üzerine Seri Bağlama ile aşırı yük bindirilmesi, Seyyar grup priz kullanımı*	**Tehlike**		
Olası yangında geç müdahale sonucu çoklu iş kazası ve yaralanmalar, kayıplar	*Elektrik Çarpması ve Yangın*	**Olası Etki (Risk)**		
		DOKTOR	**MESLEK GRUPLARI**	**TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU**
		HEMŞİRE		
X	*X*	*TEKNİSYEN*		
		PORTER		
X	*X*	*TEMİZLİK PERS.*		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
X	*X*	*DİĞER PERS.*		
6 *Yüksek, Oldukça mümkün*	*6* *Yüksek, Oldukça mümkün*	**OLASILIK DEĞERİ**	**RİSK DERECESİ**	
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*40* *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	**ŞİDDET DEĞERİ**		
0,5 *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	*1* *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	**FREKANS DEĞERİ**		
300	***240***	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**		
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	*ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir*			
yangın söndürme cihazları için istasyon yerleri belirlenecek tir.Yangın söndürme cihazlarının üzerinde etiketleri bulunacak, yanına ne olduğu ve hangi yangınlarda kullanılacağı yazılacaktır. Eğitim	*Cihazların Tek Sigortadan Enerji Almaması için Elektrik yüküne göre prizlere dağıtılması, Personelin bu konuda eğitilmesi, Enerji Panosu içerisinde kaçak akım röleleri bulunması ve düzenli aralıklarla çalışır durumda olmasının kontrol edilmesi*	**YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER**		
Personeller yangın Eğitimi ve Söndürme tatbikatlarını yapmıştır. Alanda Yangın söndürme tüpleri mevcuttur. Tüplerin Kontrolleri vardır.	*Cihazlar ayrı ayrı priz gruplarında, Kaçak akım röleleri mevcut ve çalışır vaziyette Elektrik tesisat raporu mevcut.*	**Mevcut Durum**		**MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**
0,5 *Beklenmez Fakat Mümkün*	*1* *Mümkün Fakat Düşük*	**OLASILIK DEĞERİ**	**RİSK DERECESİ**	
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*40* *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	**ŞİDDET DEĞERİ**		
0,5 *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	*1* *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	**FREKANS DEĞERİ**		
25	***40***	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	*OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.*			
1 Yıl İçinde	*1 Yıl İçinde*	**TERMİN**		
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	*Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu*	**RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU**		
12 Ay	*6 Ay*	**KONTROL PERİYODU**		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
LABORATUVARLAR	Yangın ve Acil Durum	400	Acil durum ve yangın kaçış yönlendirme levhalarının olmaması	Ölüm ve Yaralanma			X		X				X	6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Yönlendirme levhalarının İş sağlığı ve güvenliği işaretleri yönetmeliğe uygun şekilde belirlenmeli.	Alanda Kaçış yönlendirmeleri mevcut. Acil durum aydınlatmaları aktifdir.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
LABORATUVARLAR	Yangın ve Acil Durum	401	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı	Yangın			X		X				X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı engellenmeli	Şahsi ısıtıcı soba vs. tespit edilmemiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
LABORATUVARLAR	Yangın ve Acil Durum	402	Basınçlı tüplerin kullanılmasından kaynaklanan riskler	Patlama, yangın, yaralanma			X		X				X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Basınçlı tüplerin kullanılmasından kaynaklanan riskler için; Oksijen tüpüne dokunulmaması, yağlı eldiven veya kremli ellerle dokunulmaması, Yağ, petrol veya diğer yanıcı maddelerle yanabilir maddelerin, oksijen ihtiva eden tüplerin valfleri ile temasa geçmesine asla müsaade edilmemelidir. Tüp çıkış valfleri özellikle yağ ve su gibi kirleticilerden uzak ve temiz tutulmalı, yağlı ekipman (conta, regülatör vb.). Basınçlı tüplerin kullanılmasında özellikle kullanılmamalıdır. Kliniklerde muhafaza edilen tüpler, paslanmaya ve sert havaya karşı korunaklı, çok iyi havalandırılmış bir sahada depolanmalıdır. Depolama esnasında tüp sıcaklığının – 40 °C'nin altına inmeyecek, 45 °C'nin üzerine çıkmayacak şekilde önlem alınmalıdır. Tüpler yangın riskindenari ve ısı/tutuşturucu kaynaklardan uzak bir yerde muhafaza edilmelidir. Kliniklerde muhafaza edilen tüpler, devrilmeyecek ve yuvarlanmayacak şekilde tutulmalıdır. Tüp	Gerekli talimatların oluşturulduğu ve kurallara riyaet edildiği tespit edildi.	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmaldır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
LABORATUVARLAR	Yangın ve Acil Durum	403	Laboratuarda bulunan cihazların sabitlenmemiş olması	iş kazası, yangın, yaralanma, ölüm			X		X				X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Deprem anında cihazların düşerek kaçışlara engel olmaması, Kullanılamayacak duruma gelmemesi için sabitlenmeliler	Cihazlar yota kapsamında sabitlenmiştir.	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
LABORATUVARLAR	Biyolojik Riskler	404	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon bulaşma riski	1-Hepatit B 2-Edinsel Bağışıklık Yetersizliğis sendromu			X		X				X	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	1- El hijeyini 2- Wc ve ortak alanlarının hijeninin sağlanması 3- Tıbbi aletlerin dezenfeksiyonu 4- Meningokok enfeksiyonları önlemek için N95 maske kullanımı ve heap filtreli odalar kullanımı 5- Tüberkuloz için PPD taramaları 6- Sağlık taramaları ve aşımaların yapılması	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon durumlarına karşı, koruyucu ekipmanların kullanılmasına ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik eğitimler ve ekipmanların mevcut olduğu görüld. Sağlık Taramalrı ve aşılamalar yapılmakta	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
LABORATUVARLAR	Biyolojik Riskler	405	Biyolojik risk grubunun belirlenmemesi	Enfeksiyon, meslek hastalığı			X		X				X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Biyolojik risk grubu belirlenmeli, tehlike dercesine göre iş sağlığı ve güvenliği talimatları oluşturulmalı, çalışanlar bilgilendirilmeli, eğitim	Biyolojik Risk Grubu Belirlenmiştir.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
LABORATUVARLAR	Biyolojik Riskler	406	Kesici ve delici aletlerle çalışmalarda yaralanma	Enfeksiyon, meslek hastalığı			X		X				X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalı, Eğitim	Kesici ve delici alet yaralanmaları ile karşılaşılmasına ilişkin neler yapılması gerektiğinin sahada bilindiği, karşılaşılması durumunda alınacak önlemlerin bilindiği, kayıtlarının tutulduğu tespit edildi.	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
LABORATUVARLAR	Biyolojik Riskler	407	Kesici ve delici alet kutularının uygun kullanılmaması, kapaklarının kapatılmaması	Enfeksiyon, meslek hastalığı			X		X				X	6	40	2	480	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Kesici delici alet kutularının usuluna uygun kullanılması sağlanmalı ve denetlenmeli, Eğitim	Kesici ve delici alet kutularının uygun kullanıldığı, etiketlerinin üzerinde olduğu, 3/1 oranında boş bırakıldığı. Mevcudun standarta uygun olduğu, çalışanlara yönelik eğitimlerin verildiği tespit edildi.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
LABORATUVARLAR	Biyolojik Riskler	408	Fiziksel ortam kaynaklı enfeksiyon	Enfeksiyon,meslek hastalığı			X		X				X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş hijyeninin em sağlanması ve çalışanaların rutin sağlık kontrollerinin yapılmalıdır.	İş hijyen şartlarına uyulduğu ve çalışanların periyodik muayenelerinin yapıldığı görülmüştür.Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

LABORATUVARLAR	LABORATUVARLAR	Faaliyet Alanı	
Biyolojik Riskler	Biyolojik Riskler	Risk Faktörü	
410	409	Risk No	
Kişisel Koruyucu donanım kullanılmaması	Kişisel Koruyucu donanım yetersizliği, deforme olması	Tehlike	
Meslek Hastalığı, İş Kazası	Meslek Hastalığı, İş Kazası	Olası Etki (Risk)	
		DOKTOR	MESLEK GRUPLARI
		HEMŞİRE	
X	X	TEKNİSYEN	
		PORTER	
X	X	TEMİZLİK PERS.	
		İDARİ PERS.	
		YÖNETİCİLER	
		ALT YÜK.	
X	X	DİĞER PERS.	
10 Beklenir, Kesin	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
3 Ara Sıra Haftada Bir veya Birkaç Defa	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
1200	480	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir		TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
Kişisel koruyucu donanım kullanımı sağlanmalı, Eğitim	Kişiel koruyucu donanımlardan eksik olanlar tamamlanmalı	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
Kişisel korucu donanımların kullanıldığı görüldü	Ortamda bulunan ekipmanların kontrolleri enfeksiyon komitesi tarafından yapılmış ve kullanılabilir oldukları beyan edilmiştir.	Mevcut Durum	
3 Olası	3 Olası	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ	
60	60	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.		MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
1 Yıl İçinde	1 Yıl İçinde	TERMİN	
Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	
4 Ay	6 Ay	KONTROL PERİYODU	

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
LABORATUVARLAR	Biyolojik Riskler	411	Tehlikeli atıkların tıbbi atık poşetinde toplanıp taşınması	Meslek hastalığı, Alleji,Enkesiyon			X		X				X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Tehlikeli atıklar ilgili yönetmelik gereği uygun kaplarda biriktirilip, ortamdan uzaklaştırılması sağlanmalı	Danışmanlık firmasından eğitimler alınmış ve standartla uylmaktadır.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
LABORATUVARLAR	Biyolojik Riskler	412	Tıbbi atık kovalarının ve poşetlerinin açıkta olması	Enfeksiyon			X		X				X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Tıbbi atık kovaları pedallı kapaklı olmalı	Atık kovalarının pedallı ve kapaklı olduğu, açık alanda olmadıkları tespit edildi.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU | **MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**

Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ				YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	RİSK DERECESİ				TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
					DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)				
LABORATUVARLAR	Biyolojik Riskler	413	İş hijyen şartlarının yerine getirilmemesi	İş kazası, meslek hastalığı,yaralanma			X		X				X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş hijyeni ilgili yönetmelik gereklerinin karşılamalı	İş Hijyen şartlarına uyulduğu ve Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
LABORATUVARLAR	Ergonomik Riskler	414	Ergonomik olmayan çalışma şekli	Kas,,iskelet ve bel ağrıları,meslek hastalığı			X		X				X	3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanı çok sıkışık olmayacak,ve güvenli olarak çalışma larını sağlayabilecek yeterli boş alan bulundurulmalıdır. Ergonomi eğitimi verilmeli çalışanlara	Mevcut durumda, Ergonomiye uygun çalışmaya dair eğitimlerin verildiği, çalışma koşullarında ergonomik bir uygunsuzluk mevcut olmadığı görüldü.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
LABORATUVARLAR	Radyasyon	415	Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimi	Çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski			X		X				X	6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Bölümde malzeme istiflemede yüksek yerlere düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmelidir.	Çalışma alanı düzenlidir.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
LABORATUVARLAR	Radyasyon	416	Sabitlenmemiş Dolaplar	Dolapların Düşmesine bağlı iş kazası, yaralanma,ölüm			X		X				X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Bina içindeki tüm dolapların uygun malzemeler ile duvara sabitlenmesi	YOTA KAPSAMINDA Düzenlemeler yapılmıştır.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
LABORATUVARLAR	Radyasyon	417	Koridor ve masa altlarının depo olarak kullanılması	İş kazası, yaralanma			X		X				X	6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma sahası depo olarak kullanılmamalı	Çalışma sahasında fazla malzemeler tespit edilmedi	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
LABORATUVARLAR	Radyasyon	418	Çalışma alanının yetersiz olması	İş kazası, yaralanma ve ölüm			X		X				X	6	15	1	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kişi başına 10 metrekare alan hesaplanarak çalışma alanları düzenlenmelidir.	Mevcut projeye göre bakanlıktan onaylı olarak çalışılmaktadır	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
LABORATUVARLAR	Psikososyal Riskler	419	Çalışanlar, Hastalar ve yakınlarıyla yaşanan iletişim sorunları	Fiziksel şiddet, sözel şiddet, cinsel taciz			X		X				X	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Mümkün Fakat Düşük Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı Seyrek Yılda Birkaç Defa	0,5 15 1	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimlerin yapılmasını sağlanmalı,Çalışanlara gereğinde psikolojik destek verilmesini sağlamakKurumun tüm birimlerinde 24 saat güvenlik elemanı ile korunmasını sağlamak, Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli,Gereğinde beyaz kod çağrısına en kısa sürede gidilmesini sağlamak.gereğinde iyileştirme çalışmaları yapmak. Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek gerektiğinde danışman görevi yapılmalıdır.

Yapılan kontrollerde eğitimlerin verildiği, hasta şikayet kayıtlarında iletişim kaynaklı sorunların olmadığı görüldü.

LABORATUVARLAR	**LABORATUVARLAR**	**Faaliyet Alanı**		
Kimyasal Riskler	**Kimyasal Riskler**	**Risk Faktörü**		
421	**420**	**Risk No**		
Kimyasallara ait uygun depo olmaması, çalışma ortamında depolanması	*Yanıcı ve yakıcı maddelerin bir arada depolanması, Kimyasal Depolama kurallarına uyulmaması*	**Tehlike**		
Meselk hastalığı, Enfeksiyon, Patlama, Yangın	*yangın*	**Olası Etki (Risk)**		
		DOKTOR	**MESLEK GRUPLARI**	**TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU**
		HEMŞİRE		
X	*X*	*TEKNİSYEN*		
		PORTER		
X	*X*	*TEMİZLİK PERS.*		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
X	*X*	*DİĞER PERS.*		
10 *Beklenir, Kesin*	*6* *Yüksek, Oldukça mümkün*	**OLASILIK DEĞERİ**	**RİSK DERECESİ**	
40 *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	*100* *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	**ŞİDDET DEĞERİ**		
1 *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	*0,5* *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	**FREKANS DEĞERİ**		
400	***300***	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**		
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	*ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir*			
Kimyasallar için ayrı ve kullanılan kimyasallara özel depo yapılmalı	*yanıcı ve yakıcı maddeler ayrı ayrı depolanmalı, Yanıcı maddelerin istiflendiği alan daha düzenli olmalı*	**YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER**		
kimyasalara ait ugynu silinebilir temizlenebilir sızdırmaz dolap mevcuttur.	*yanıcı ve yakıcı malzemeler bir arada ve dağınık olarak bulunmamaktadır.*	**Mevcut Durum**		**MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**
1 *Mümkün Fakat Düşük*	*1* *Mümkün Fakat Düşük*	**OLASILIK DEĞERİ**	**RİSK DERECESİ**	
40 *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	*100* *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	**ŞİDDET DEĞERİ**		
1 *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	*0,5* *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	**FREKANS DEĞERİ**		
40	***50***	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	*OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.*			
1 Yıl İçinde	*1 Yıl İçinde*	**TERMİN**		
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	*Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu*	**RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU**		
12 Ay	*4 Ay*	**KONTROL PERİYODU**		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
LABORATUVARLAR	Kimyasal Riskler	422	Kullanılan kimyasalların, tehlikeli kimyasalların sağlık ve güvenlik tedbirleri ile ilgili çalışanların yeterli bilgi ve eğitime sahipolmamaları	Meslek hastalığı, İş kazası			X		X				X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Eğitim	Kimyasal eğitimleri verilmiştir.	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
LABORATUVARLAR	Kimyasal Riskler	423	Kullanılan kimyasalların Malzeme Güvenlik Formlarının olmaması	iş kazası, ve sonrasında ne yapacağının bilememe			X		X				X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Malzeme Güvenlik formlarının tedarikçi firmadan temin edilerek çalışanların görüp ulaşabileceği bir yerde muhafaza edilmeli, Alandaki Kimyasalların kontrolleri yapılmalı, MSDS formlarının devamlı alanlarda kalmaları sağlanmalı, Kimyasalların kullanımlarının MSDS formlarına uygunluğu kontrol edilmeli	Alanda kullanılan kimyasal maddeler ait MSDS Formları mevcuttur	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
LABORATUVARLAR	Kimyasal Riskler	424	Yüzey dezenfektanı kullanımı	Allerjik hastalıklar			X		X				X	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı	KKD ler mevcut, ve çalışanlara eğitimler verilmiştir.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU															MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
LABORATUVARLAR	Allerji	425	El antiseptiği kullanımı	Cilt alerjisi			X		X				X	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Anti allerjik el dezenfektanları kullanılmalı	Maruziyeti önlemeye yönelik tedbirlerin alındığı ve kullanıldığı, maruziyete dair olay bildiriminin mevcut olmadığı görüldü	1	3	0,5	1,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
LABORATUVARLAR	Kimyasal Riskler	426	Solüsyon, kit vb. sıçramalarına maruz kalma	Allerjik reaksiyon			X		X				X	6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	kimyasallar ile çalışmalarda gözlük kullanılması ve göz duşu kit bulundurulmalı	gözlük ve göz duşları mevcuttur	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
LABORATUVARLAR	Allerji	427	İlaç sıçramalarına maruz kalma	Allerji			X		X				X	6	15	1	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli,	Eğitimler verilmiş uygun KKD ler temin edilmiş ve gz duş kitleri mevcuttur.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
LABORATUVARLAR	Allerji	428	Eldiven kullanımı	Lateks allerjisi			X		X				X	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Anti allerjik el dezenfektanları kullanılmalı	kontroller yapılmaktadır.Tespit edilmemiştir.	3	15	0,5	22,5	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
KAN VE DİĞER NUMUNE ALMA BİRİMİ	Genel Riskler	429	Lavaboların yeterli sayıda olmaması	Enfeksiyon, stres		X	X							3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Anti allerjik el dezenfektanları kullanılmalı	Onaylı Projeye uygundur.	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
KAN VE DİĞER NUMUNE ALMA BİRİMİ	Genel Riskler	430	Riskli grup çalışanlar için gerekli fiziki ve yönetimsel düzenlemelerin olmaması	Düşme, yaralanma,ölüm		X								3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışan personellerden riskli gruplar belirlenmeli, onlara özgü çalıma sistemi oluşturulmalı, fiziki şartlar çalışanlara uygun hale getirilmeli	riskli gruplara yönelik düzenlemeler yapılmıştır.	0,5	40	0,5	10	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU | **MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**

Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ				YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	RİSK DERECESİ				TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
					DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)				
KAN VE DİĞER NUMUNE ALMA BİRİMİ	Elektrik Tehlikeleri	431	Açıkta Elektrik Kabloları olması	Yangın	X	X			X					10 Beklenir, Kesin	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	400	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrik Kabloları yer seviyesinden sürülmemeli uygun kanallar içinde duvara monteli şekilde uzatılmalı, Kabloların Kanal içine alınıp yalıtımı sağlanmalı	Açıkta elektrik kablosu bulunmamaktadır.	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
KAN VE DİĞER NUMUNE ALMA BİRİMİ	Elektrik Tehlikeleri	432	Elektrik bağlantılarının uygunsuz olması	Elektrik çarpması ve yangın	X				X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	600	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Bağlantıların iç tesisat yönetmliğine uygun yapılacaktır	Elektrik iç tasisat raporu 2019 yılı için mevcut ve eksiklik belirtilmemiştir.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

KAN VE DİĞER NUMUNE ALMA BİRİMİ	KAN VE DİĞER NUMUNE ALMA BİRİMİ	Faaliyet Alanı		TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
Elektrik Tehlikeleri	Elektrik Tehlikeleri	Risk Faktörü		
434	433	Risk No		
Aynı Elektrik Hattı üzerine Seri Bağlama ile aşırı yük bindirilmesi, Seyyar grup priz kullanımı	Eski ve yıpranmış kabloların kullanımı	Tehlike		
Elektrik Çarpması ve Yangın	Elektrik çarpması	Olası Etki (Risk)		
		DOKTOR	MESLEK GRUPLARI	
X	X	HEMŞİRE		
		TEKNİSYEN		
		PORTER		
X	X	TEMİZLİK PERS.		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
		DİĞER PERS.		
6 Yüksek, Oldukça mümkün	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ		
240	300	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir			
Cihazların Tek Sigortadan Enerji Almaması için Elektrik yüküne göre prizlere dağıtılması, Personelin bu konuda eğitilmesi, Enerji Panosu içerisinde kaçak akım röleleri bulunması ve düzenli aralıklarla çalışır durumda olmasının kontrol edilmesi	Ekli ve yıpranmış kablolar kullanılmayaak, kablolar bantlanmayacak,tek parça ve sağlam olacak	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER		
Cihazlar ayrı ayrı priz gruplarında, Kaçak akım röleleri mevcut ve çalışır vaziyette Elektrik tesisat raporu mevcut.	Alanda uzatma kabloları bulunduğu, kabloların sağlam olduğu, yıpranmış kabloların bulunmadığı görüldü.	Mevcut Durum		MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
1 Mümkün Fakat Düşük	1 Mümkün Fakat Düşük	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
40	100	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir			
1 Yıl İçinde	6 Ay İçinde	TERMİN		
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU		
6 Ay	6 Ay	KONTROL PERİYODU		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
KAN VE DİĞER NUMUNE ALMA BİRİMİ	Yangın ve Acil Durum	435	Yangın söndürücü cihazlarının yerinin bilinmemesi	olası yangında geç müdahale sonucu çoklu iş kazası ve yaralanmalar, kayıplar		X			X					6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	yangın söndürme cihazları için istasyon yerleri belirlenecek tir.Yangın söndürme cihazlarının üzerinde etiketleri bulunacak, yanına ne olduğu ve hangi yangınlarda kullanılacağı yazılacaktır. Eğitim	Personeller yangın Eğitimi ve Söndürme tatbikatlarını yapmıştır. Alanda Yangın söndürme tüpleri mevcuttur. Tüplerin Kontrolleri vardır.	0,5	100	0,5	25	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
KAN VE DİĞER NUMUNE ALMA BİRİMİ	Yangın ve Acil Durum	436	Yangın Algılama Sisteminin olmaması veya çalışmaması	Ölüm ve Yaralanma		X			X					6	100	1	600	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Otomatik yangın algılama sistem kurulmalı	Algılama sistemi mevcut ve çalışır durumda olduğuna dair bakım evrakları mevcut.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU | **MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**

Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ				YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	RİSK DERECESİ				TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
					DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)				
KAN VE DİĞER NUMUNE ALMA BİRİMİ	Yangın ve Acil Durum	437	Acil durum ve yangın kaçış yönlendirme levhalarının olmaması	Ölüm ve Yaralanma		X			X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Yönlendirme levhalarının İş sağlığı ve güvenliği işaretleri yönetmeliğe uygun şekilde belirlenmeli.	Alanda Kaçış yönlendirmeleri mevcut. Acil durum aydınlatmaları aktifdir.	1 Mümkün Fakat Düşük	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
KAN VE DİĞER NUMUNE ALMA BİRİMİ	Yangın ve Acil Durum	438	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı	Yangın		X			X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı engellenmeli	Şahsi ısıtıcı soba vs. tespit edilmemiştir.	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
KAN VE DİĞER NUMUNE ALMA BİRİMİ	Ergonomik Riskler	439	Ergonomik olmayan çalışma şekli	Kas,iskelet ve bel ağrıları,meslek hastalığı		X			X					3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanı çok sıkışık olmayacak,ve güvenli olarak çalışma larını sağlayabilecek yeterli boş alan bulundurulmalıdır. Ergonomi eğitimi verilmeli çalışanlara	Mevcut durumda, Ergonomiye uygun çalışmaya dair eğitimlerin verildiği, çalışma koşullarında ergonomik bir uygunsuzluk mevcut olmadığı görüldü.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
KAN VE DİĞER NUMUNE ALMA BİRİMİ	Ergonomik Riskler	440	Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimi	Çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski		X			X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Bölümde malzeme istiflemede yüksek yerlere düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmelidir.	Çalışma alanı düzenlidir.	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
KAN VE DİĞER NUMUNE ALMA BİRİMİ	Ergonomik Riskler	441	Sabitlenmemiş Dolaplar	Dolapların Düşmesine bağlı iş kazası, yaralanma,ölüm		X			X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Bina içindeki tüm dolapların uygun malzemeler ile duvara sabitlenmesi	YOTA KAPSAMINDA Düzenlemeler yapılmıştır.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
KAN VE DİĞER NUMUNE ALMA BİRİMİ	Ergonomik Riskler	442	Sabitlenmemiş Salon tipi klima	Klimaların Düşmesine bağlı iş kazası, yaralanma,ölüm		X			X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Klimaların uygun ekipman ile sabitlenmesi sağlanmalı	YOTA KAPSAMINDA Düzenlemeler yapılmıştır.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
KAN VE DİĞER NUMUNE ALMA BİRİMİ	Ergonomik Riskler	443	Ekranlı araçlarla çalışmalarda ergonomik tedbirlerin ve önlemlerin alınmaması	meslek hastalığı, iş kazası		X			X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ergonomik şartlar yerine getirilmeli, eğitimi verilmeli ve ara dinlenmelerin verimli kullanılmasının sağlanmalıdır.	Eğitimler verilmiş ve ergonomik sartlar yerine geirlmiştir.	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
KAN VE DİĞER NUMUNE ALMA BİRİMİ	Biyolojik Riskler	444	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon bulaşma riski	1-Hepatit B 2-Edinsel Bağışıklık Yetersizliğis sendromu		X			X					3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	1- El hijeyini 2- Wc ve ortak alanlarının hijeninin sağlanması 3- Tıbbi aletlerin dezenfeksiyonu 4- Meningokok enfeksiyonları önlemek için N95 maske kullanımı ve heap filtreli odalar kullanımı 5- Tüberkuloz için PPD taramaları 6- Sağlık taramaları ve aşımaların yapılması	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon durumlarına karşı, koruyucu ekipmanların kullanılmasına ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik eğitimler ve ekipmanların mevcut olduğu görüld. Sağlık Taramaları ve aşılamalar yapılmakta	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15 ÖNEMSİZ RİSK Önlem önceliklı değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

KAN VE DİĞER NUMUNE ALMA BİRİMİ	KAN VE DİĞER NUMUNE ALMA BİRİMİ	Faaliyet Alanı	
Biyolojik Riskler	Biyolojik Riskler	Risk Faktörü	
446	445	Risk No	
Kesici ve delici aletlerle çalışmalarda yaralanma	Kişisel Koruyucu donanım yetersizliği, deforme olması	Tehlike	
Enfeksiyon, meslek hastalığı	Meslek Hastalığı, İş Kazası	Olası Etki (Risk)	
		DOKTOR	MESLEK GRUPLARI
X	X	HEMŞİRE	
		TEKNİSYEN	
		PORTER	
X	X	TEMİZLİK PERS.	
		İDARİ PERS.	
		YÖNETİCİLER	
		ALT YÜK.	
		DİĞER PERS.	
6 Yüksek, Oldukça mümkün	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
240	480	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir		
Uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalı, Eğitim	Kişiel koruyucu donanımların temin edilmeli, eğitim	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
Kesici ve delici alet yaralanmaları ile karşılaşılmasına ilişkin neler yapılması gerektiğinin sahada bilindiği, karşılaşılması durumunda alınacak önlemlerin bilindiği, kayıtlarının tutulduğu tespit edildi.	Ortamda bulunan ekipmanların kontrolleri enfeksiyon komitesi tarafından yapılmış ve kullanılabilir oldukları beyan edilmiştir.	Mevcut Durum	
3 Olası	3 Olası	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ	
60	60	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.		MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
1 Yıl İçinde	1 Yıl İçinde	TERMİN	
Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	
4 Ay	6 Ay	KONTROL PERİYODU	

KAN VE DİĞER NUMUNE ALMA BİRİMİ	KAN VE DİĞER NUMUNE ALMA BİRİMİ	Faaliyet Alanı	
Biyolojik Riskler	Biyolojik Riskler	Risk Faktörü	
448	447	Risk No	
Fiziksel ortam kaynaklı enfeksiyon	Kesici ve delici alet kutularının uygun kullanılmaması, kapaklarının kapatılmaması	Tehlike	
Enfeksiyon,meslek hastalığı	Enfeksiyon, meslek hastalığı	Olası Etki (Risk)	
		DOKTOR	MESLEK GRUPLARI
X	X	HEMŞİRE	
		TEKNİSYEN	
		PORTER	
X	X	TEMİZLİK PERS.	
		İDARİ PERS.	
		YÖNETİCİLER	
		ALT YÜK.	
		DİĞER PERS.	
6 Yüksek, Oldukça mümkün	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
90	480	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir		
İş hijyeninin em sağlanması ve çalışanaların rutin sağlık kontrollerinin yapılmalıdır.	Kesici delici alet kutularının usuluna uygun kullanılması sağlanmalı ve denetlenmeli, Eğitim	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
İş hijyen şartlarına uyulduğu ve çalışanların periyodik muayenelerinin yapıldığı görülmüştür.Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	Kesici ve delici alet kutularının uygun kullanıldığı, etiketlerinin üzerinde olduğu, 3/1 oranında boş bırakıldığı. Mevcudun standarta uygun olduğu, çalışanlara yönelik eğitimlerin verildiği tespit edildi.	Mevcut Durum	
0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	1 Mümkün Fakat Düşük	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
20	40	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.		
Periyotlarla Kontrol Edilmeli	1 Yıl İçinde	TERMİN	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	
3 Ay	4 Ay	KONTROL PERİYODU	

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
KAN VE DİĞER NUMUNE ALMA BİRİMİ	Biyolojik Riskler	449	Tibbi atık kovalarının ve poşetlerinin açıkta olması	Enfeksiyon		X			X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Tıbbi atık kovaları pedallı kapaklı olmalı	Atık kovalarının pedallı ve kapaklı olduğu, açık alanda olmadıkları tespit edildi.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
KAN VE DİĞER NUMUNE ALMA BİRİMİ	Psikosoyal Riskler	450	İş hijyen şartlarının yerine getirilmemesi	İş kazası, meslek hastalığı,yaralanma		X			X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş hijyeni ilgili yönetmelik gereklerinin karşılamalı	İş Hijyen şartlarına uyulduğu ve Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
KAN VE DİĞER NUMUNE ALMA BİRİMİ	Psikosoyal Riskler	451	Çalışma alanı ve hasta bekleme alanının aynı yerde olası	Öfke ve stres gelişme, Psikolik travma		X			X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Hasta yakını bekleme alanı ve Personel dinlenme alanları birbirinden ayrılmalı. Personeller Hasta ile diyolg ve stres öfke konularında eğitim almalı	Yerler ayrılmamış fakat eğitimler düzenli olarak verilmiştir.	6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
KAN VE DİĞER NUMUNE ALMA BİRİMİ	Psikosoyal Riskler	452	Çalışanlar, Hastalar ve yakınlarıyla yaşanan iletişim sorunları	Fiziksel şiddet, sözel şiddet, cinsel taciz	X				X					3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	90 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimlerin yapılmasını sağlanmalı, Çalışanlara gereğinde psikolojik destek verilmesini sağlamak Kurumun tüm birimlerinde 24 saat güvenlik elemanı ile korunmasını sağlamak, Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli,Gereğinde beyaz kod çağrısına en kısa sürede gidilmesini sağlamak.gereğinde iyileştirme çalışmaları yapmak. Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek gerektiğinde danışman görevi yapılmalıdır.	Yapılan kontrollerde eğitimlerin verildiği, hasta şikayet kayıtlarında iletişim kaynaklı sorunların olmadığı görüldü.	3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	45 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
KAN VE DİĞER NUMUNE ALMA BİRİMİ	Kimyasal Riskler	453	Kimyasal maddelerin (temizlik malzemeleri) uygunsuz kullanımı ve depolanması	Enfeksiyon,meslek hastalığı,ciltte tahriş, iş kazası		X			X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalşan personele kullanılan kimyasala uygun KKD temin edilip verilecek ve kullanmaları sağlanacaktır.Kimyasal malzeme sıçramalarına karşı kurum içinde göz duşu ve vücut duşu yeterli ayıda bulundurulacaktır, Tedarik çi firmadan MSDS leri istenecek depolandığı depoya asılacaktır.	KKD lermevcut, Göz duş kiti mevcut	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
KAN VE DİĞER NUMUNE ALMA BİRİMİ	Kimyasal Riskler	454	Yüzey dezenfektanı kullanımı	Allerjik hastalıklar	X				X					3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı	KKD ler mevcut, ve çalışanlara eğitimler verilmştir.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
KAN VE DİĞER NUMUNE ALMA BİRİMİ	Allerji	455	El antiseptiği kullanımı	Cilt alerjisi		X			X					1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Anti allerjik el dezenfektanları kullanılmalı	Maruziyeti önlemeye yönelik tedbirlerin alındığı ve kullanıldığı, maruziyete dair olay bildiriminin mevcut olmadığı görüldü	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
KAN VE DİĞER NUMUNE ALMA BİRİMİ	Allerji	456	Eldiven kullanımı	Lateks allerjisi	X				X					3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Anti allerjik el dezenfektanları kullanılmalı	kontroller yapılmaktadır.Tespit edilmemiştir.	3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	22,5	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YEMEKHANE	Genel Riskler	457	Tehlikeli davranışlar	iş kazası, yangın, yaralanma, ölüm									X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışanlara tehlikeli davranışlarda bulunmaması yönünde gerekli eğitmler verilmeli, kayıt altına alınmalı	Tehlikeli davranışların sergilenmemesine yönelik eğitimlerin verildiği, alan kontrolünde tehlikeli davranış sergilenmediği tespit edildi.	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
YEMEKHANE	Genel Riskler	458	Çalışanların iş prosedür ve güvenlik talimatlarının olmaması veya bilinmemesi	İş kazası									X	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	3 Ara Sıra Haftada Bir veya Birkaç Defa	360	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş prosedürleri ve sağlık güvenlik talimatları oluşturulmalı	Prosedürler ve iş talimatları mevcuttur	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YEMEKHANE	Elektrik Tehlikeleri	459	Açıkta Elektrik Kabloları olması	Elektrik Çarpması, Düşme, Yaralanma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	40	2	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrik Kabloları yer seviyesinden sürülmemeli uygun kanallar içinde duvara monteli şekilde uzatılmalı, Kablolar Kanal içine alınmalı	Kablolar kanal içerisinden geçirilerek monte edilmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
YEMEKHANE	Elektrik Tehlikeleri	460	Açıkta Elektrik Kabloları olması	Yangın	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	40	1	400	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrik Kabloları yer seviyesinden sürülmemeli uygun kanallar içinde duvara monteli şekilde uzatılmalı, Kabloların Kanal içine alınıp yalıtımı sağlanmalı	Açıkta elektrik kablosu bulunmamaktadır.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

YEMEKHANE	**YEMEKHANE**	**Faaliyet Alanı**		
Yangın ve Acil Durum	**Elektrik Tehlikeleri**	**Risk Faktörü**		
462	**461**	**Risk No**		
Yangın söndürücü cihazlarının yerinin bilinmemesi	*Elektrik bağlantılarının uygunsuz olması*	***Tehlike***		
olası yangında geç müdahale sonucu çoklu iş kazası ve yaralanmalar, kayıplar	*Elektrik çarpması ve yangın*	***Olası Etki (Risk)***		
X	*X*	*DOKTOR*	***MESLEK GRUPLARI***	***TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU***
X	*X*	*HEMŞİRE*		
X	*X*	*TEKNİSYEN*		
X	*X*	*PORTER*		
X	*X*	*TEMİZLİK PERS.*		
X	*X*	*İDARİ PERS.*		
X	*X*	*YÖNETİCİLER*		
X	*X*	*ALT YÜK.*		
X	*X*	*DİĞER PERS.*		
6 *Yüksek, Oldukça mümkün*	*6* *Yüksek, Oldukça mümkün*	***OLASILIK DEĞERİ***	***RİSK DERECESİ***	
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*100* *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	***ŞİDDET DEĞERİ***		
0,5 *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	*1* *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	***FREKANS DEĞERİ***		
300	***600***	***RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)***		
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	*TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir*			
yangın söndürme cihazları için istasyon yerleri belirlenecek tir.Yangın söndürme cihazlarının üzerinde etiketleri bulunacak, yanına ne olduğu ve hangi yangınlarda kullanılacağı yazılacaktır. Eğitim	*Bağlantıların iç tesisat yönetmliğine uygun yapılacaktır*	***YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER***		
Personeller yangın Eğitimi ve Söndürme tatbikatlarını yapmıştır. Alanda Yangın söndürme tüpleri mevcuttur. Tüplerin Kontrolleri vardır.	*Elektrik iç tasisat raporu 2019 yılı için mevcut ve eksiklik belirtilmemiştir.*	***Mevcut Durum***		***MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU***
0,5 *Beklenmez Fakat Mümkün*	*0,5* *Beklenmez Fakat Mümkün*	***OLASILIK DEĞERİ***	***RİSK DERECESİ***	
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*100* *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	***ŞİDDET DEĞERİ***		
0,5 *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	*1* *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	***FREKANS DEĞERİ***		
25	***50***	***RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)***		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	*OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.*			
1 Yıl İçinde	*1 Yıl İçinde*	***TERMİN***		
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	*Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu*	***RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU***		
12 Ay	*4 Ay*	***KONTROL PERİYODU***		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YEMEKHANE	Yangın ve Acil Durum	463	Yangın söndürme tüp ve hortumlarının önünde malzeme olması	olası yangında geç müdahale sonucu çoklu iş kazası ve yaralanmalar, kayıplar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	40	1	400	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Yangın söndürme tüpleri ve hortuma ulaşım engellenmemeli	Tüpler açıkta ve önlerinde engel bulunmamaktadır	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
YEMEKHANE	Yangın ve Acil Durum	464	Yangın Algılama Sisteminin olmaması veya çalışmaması	Ölüm ve Yaralanma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	100	1	600	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Otomatik yangın algılama sistem kurulmalı	Algılama sistemi mevcut ve çalışır durumda olduğuna dair bakım evrakları mevcut.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YEMEKHANE	Yangın ve Acil Durum	465	Acil durum ve yangın kaçış yönlendirme levhalarının olmaması	Ölüm ve Yaralanma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Yönlendirme levhalarının İş sağlığı ve güvenliği işaretleri yönetmeliğe uygun şekilde belirlenmeli.	Alanda Kaçış yönlendirmeleri mevcut. Acil durum aydınlatmaları aktifdir.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
YEMEKHANE	Yangın ve Acil Durum	466	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı	Yangın	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı engellenmeli	Şahsi ısıtıcı soba vs. tespit edilmemiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YEMEKHANE	Ergonomik Riskler	467	Ergonomik olmayan çalışma şekli	Kas,,iskelet ve bel ağrıları,meslek hastalığı	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	15	2	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanı çok sıkışık olmayacak,ve güvenli olarak çalışma larını sağlayabilecek yeterli boş alan bulundurulmalıdır. Ergonomi eğitimi verilmeli çalışanlara	Mevcut durumda, Ergonomiye uygun çalışmaya dair eğitimlerin verildiği, çalışma koşullarında ergonomik bir uygunsuzluk mevcut olmadığı görüldü.	0,5	15	1	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
YEMEKHANE	Ergonomik Riskler	468	Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimi	Çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Bölümde malzeme istiflemede yüksek yerlere düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmelidir.	Çalışma alanı düzenlidir.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YEMEKHANE	Ergonomik Riskler	469	Islak/kaygan zemin	Çarpma, kayma, tökezleme, düşmeye bağlı; burkulma ve yaralanma riski	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 Beklenir, Kesin	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	150	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kaygan zemin uyarı levhası bulundurulmalıdır.	Uyarı levhaları mevcut ve alanda kullanıldığı tespit edildi.	3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YEMEKHANE	Psikososyal Riskler	470	Çalışanlar, Hastalar ve yakınlarıyla yaşanan iletişim sorunları	Fiziksel şiddet, sözel şiddet, cinsel taciz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,5	15	0,5	3,75	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimlerin yapılmasını sağlanmalı, Çalışanlara gereğinde psikolojik destek verilmesini sağlamak Kurumun tüm birimlerinde 24 saat güvenlik elemanı ile korunmasını sağlamak, Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli,Gereğinde beyaz kod çağrısına en kısa sürede gidilmesini sağlamak.gereğinde iyileştirme çalışmaları yapmak. Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek gerektiğinde danışman görevi yapılmalıdır.	Yapılan kontrollerde eğitimlerin verildiği, hasta şikayet kayıtlarında iletişim kaynaklı sorunların olmadığı görüldü.	0,5	15	0,5	3,75	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YEMEKHANE	Kimyasal Riskler	471	Kimyasal maddelerin (temizlik malzemeleri) uygunsuz kullanımı ve depolanması	Enfeksiyon,meslek hastalığı,ciltte tahriş, iş kazası	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalşan personele kullanılan kimyasala uygun KKD temin edilip verilecek ve kullanmaları sağlanacaktır.Kimyasal malzeme sıçramalarına karşı kurum içinde göz duşu ve vücut duşu yeterli ayıda bulundurulacaktır, Tedarik çi firmadan MSDS leri istenecek depolandığı depoya asılacaktır.	KKD lermevcut, Göz duş kiti mevcut	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YEMEKHANE	Biyolojik Riskler	472	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon bulaşma riski	1-Hepatit B 2-Edinsel Bağışıklık Yetersizliğiş sendromu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	40	2	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	1- El hijeyini 2- Wc ve ortak alanlarının hijyeninin sağlanması 3- Tıbbi aletlerin dezenfeksiyonu 4- Meningokok enfeksiyonları önlemek için N95 maske kullanımı ve heap filtreli odalar kullanımı 5- Tüberkuloz için PPD taramaları 6- Sağlık taramaları ve aşımaların yapılması	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon durumlarına karşı, koruyucu ekipmanların kullanılmasına ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik eğitimler ve ekipmanların mevcut olduğu görüld. Sağlık Taramalrı ve aşılamalar yapılmakta	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem önceliklı değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU | **MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**

Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ				YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	RİSK DERECESİ				TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
					DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)				
YEMEKHANE	Biyolojik Riskler	473	Kişisel Koruyucu donanım yetersizliği, deforme olması	Meslek Hastalığı, İş Kazası	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kişisel koruyucu donanımların temin edilmeli, eğitim	Ortamda bulunan ekipmanların kontrolleri enfeksiyon komitesi tarafından yapılmış ve kullanılabilir oldukları beyan edilmiştir.	0,5	40	0,5	10	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
YEMEKHANE	Biyolojik Riskler	474	Fiziksel ortam kaynaklı enfeksiyon	Enfeksiyon,meslek hastalığı	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	15	1	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	İş hijyenin em sağlanması ve çalışanaların rutin sağlık kontrollerinin yapılmalıdır.	İş hijyen şartlarına uyulduğu ve çalışanların periyodik muayenelerinin yapıldığı görülmüştür.Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YEMEKHANE	Biyolojik Riskler	475	İş hijyen şartlarının yerine getirilmemesi	iş kazası, meslek hastalığı,yaralanma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş hijyeni ilgili yönetmelik gereklerinin karşılamalı	İş Hijyen şartlarına uyulduğu ve Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

YEMEKHANE	YEMEKHANE	Faaliyet Alanı	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
Allerji	Allerji	Risk Faktörü	
477	476	Risk No	
Yüzey dezenfektanı kullanımı	Kimyasal maddelerin (temizlik malzemeleri) uygunsuz kullanımı ve depolanması	Tehlike	
Allerjik hastalıklar	Enfeksiyon,meslek hastalığı,ciltte tahriş, iş kazası	Olası Etki (Risk)	
X	X	DOKTOR	MESLEK GRUPLARI
X	X	HEMŞİRE	
X	X	TEKNİSYEN	
X	X	PORTER	
X	X	TEMİZLİK PERS.	
X	X	İDARİ PERS.	
X	X	YÖNETİCİLER	
X	X	ALT YÜK.	
X	X	DİĞER PERS.	
3 Olası	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
45	240	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir		
Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı	Çalşan personele kullanılan kimyasala uygun KKD temin edilip verilecek ve kullanmaları sağlanacaktır.Kimyasal malzeme sıçramalarına karşı kurum içinde göz duşu ve vücut duşu yeterli ayıda bulundurulacaktır, Tedarik çi firmadan MSDS leri istenecek depolandığı depoya asılacaktır.	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
KKD ler mevcut, ve çalışanlara eğitimler verilmştir.	KKD lermevcut, Göz duş kiti mevcut	Mevcut Durum	
1 Mümkün Fakat Düşük	3 Olası	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ	
15	60	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.		
Periyotlarla Kontrol Edilmeli	1 Yıl İçinde	TERMİN	
Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	
3 Ay	3 Ay	KONTROL PERİYODU	

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YEMEKHANE	Allerji	478	El antiseptiği kullanımı	Cilt alerjisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Anti allerjik el dezenfektanları kullanılmalı	Maruziyeti önlemeye yönelik tedbirlerin alındığı ve kullanıldığı, maruziyete dair olay bildiriminin mevcut olmadığı görüldü	1	15	0,5	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
YEMEKHANE	Allerji	479	İlaç sıçramalarına maruz kalma	Allerji	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	15	1	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli,	Eğitimler verilmiş uygun KKD ler temin edilmiş ve gz duş kitleri mevcuttur.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
YEMEKHANE	Allerji	480	Eldiven kullanımı	Lateks allerjisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	15	1	45	ÖNEMLİ RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Anti allerjik el dezenfektanları kullanılmalı	kontroller yapılmaktadır.Tespit edilmemiştir.	3	15	0,5	22,5	ÖNEMLİ RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
ECZANE	Genel Riskler	481	Duvarlarda sıvaların dökülmüş ve bakımsız durumda olması	Enfeksiyon, meslek hastalığı		X								1	40	2	80	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Binanın tamamı ilgili yönetmeliklere uygun bakımlar ve restorasyonları yapılmalı	Boya sıvalarda kusur gözlenmemiştir.	0,5	15	1	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ECZANE	Genel Riskler	482	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler bulunması	Çarpma ve yaralanma			X							6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler yuvarlanmalı.Mümkün değilse çarpmalara karşı zarar vermeyecek şekilde kaplanmalı	Sivri ve sert köşeler yönelik önlemlerin alındığı tespit edildi.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ECZANE	Genel Riskler	483	Ortamda salkım halinde Elektrik kablosu bulunması	Elektirk çarpması, takılma, düşme			X							3 Olası	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ortamdaki enerji kabloları kablo kanalından geçirlecektir.	Ortamda salkım halinde kablo mevcut olmadığı tespit edildi.	1 Mümkün Fakat Düşük	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ECZANE	Genel Riskler	484	Havalandırmanın olmaması, yetersiz olması ve bakımlarının yapılmaması	Enfeksiyon, iş verimsizliği			X							3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Cihazın periyodik bakımları yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır	suni havalandırma mevcuttur	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
ECZANE	Genel Riskler	485	Çalışanların periyodik işe giriş sağlık takiplerinin ve ya periyodik taramalarının olmaması	Hastalık, tehlikeli durum,			X							3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İşe girilerde ve periyodik olarak çalışanların sağlık taramaları yapılacaktır.	Çalışanların sağlık taramaların düzenli olarak yapıldığı tespit edilmiştir.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ECZANE	Genel Riskler	486	Duvarlarda sıvaların dökülmüş ve bakımsız durumda olması	Enfeksiyon, meslek hastalığı			X							1	40	2	80	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Binanın tamamı ilgili yönetmeliklere uygun bakımlar ve restorasyonları yapılmalı	Boya sıvalarda kusur gözlenmemiştir.	1	7	1	7	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
ECZANE	Genel Riskler	487	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler bulunması	Çarpma ve yaralanma			X							6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler yuvarlanmalı.Mümkün değilse çarpmalara karşı zarar vermeyecek şekilde kaplanmalı	Sivri ve sert köşeler yönelik önlemlerin alındığı tespit edildi.	0,5	40	1	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ECZANE	Genel Riskler	488	Ortamda salkım halinde Elektrik kablosu bulunması	Elektirk çarpması, takılma, düşme			X							3 Olası	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ortamdaki enerji kabloları kablo kanalından geçirlecektir.	Ortamda salkım halinde kablo mevcut olmadığı tespit edildi.	1 Mümkün Fakat Düşük	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
ECZANE	Genel Riskler	489	Çalışanların periyodik işe giriş sağlık takiplerinin ve ya periyodik taramalarının olmaması	Hastalık, tehlikeli durum,			X							3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İşe girilerde ve periyodik olarak çalışanalrın sağlık taramaları yapılacaktır.	Çalışanların sağlık taramaların düzenli olarak yapıldığı tespit edilmiştir.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ECZANE	Genel Riskler	490	Lavaboların yeterli sayıda olmaması	Enfeksiyon, stres			X							3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	İlgili yönetmelik gereği çalışan sayısına göre yeterli lavabo olmalı (25 kişiye bir kabin hesap edilir) bay ve bayan tuvaletler ayrı ayrı olmalı	Onaylı Projeye uygundur.	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ECZANE	Genel Riskler	491	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler bulunması	Çarpma ve yaralanma			X							6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler yuvarlanmalı.Mümkün değilse çarpmalara karşı zarar vermeyecek şekilde kaplanmalı	Sivri ve sert köşeler yönelik önlemlerin alındığı tespit edildi.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	20 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ECZANE	Genel Riskler	492	Ortamda salkım halinde Elektrik kablosu bulunması	Elektirk çarpması, takılma, düşme			X							3	100	1	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ortamdaki enerji kabloları kablo kanalından geçirlecektir.	Ortamda salkım halinde kablo mevcut olmadığı tespit edildi.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
ECZANE	Genel Riskler	493	Lavaboların yeterli sayıda olmaması	Enfeksiyon, stres			X							3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	İlgili yönetmelik gereği çalışan sayısına göre yeterli lavabo olmalı (25 kişiye bir kabin hesap edilir) bay ve bayan tuvaletler ayrı ayrı olmalı	Onaylı Projeye uygundur.	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ECZANE	Elektrik Tehlikeleri	494	Açıkta Elektrik Kabloları olması	Elektrik Çarpması, Düşme, Yaralanma			X		X					3	40	2	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrik Kabloları yer seviyesinden sürülmemeli uygun kanallar içinde duvara monteli şekilde uzatılmalı, Kablolar Kanal içine alınmalı	Kablolar kanal içerisinden geçirilerek monte edilmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ECZANE	Elektrik Tehlikeleri	495	Açıkta Elektrik Kabloları olması	Yangın			X							10	40	1	400	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrik Kabloları yer seviyesinden sürülmemeli uygun kanallar içinde duvara monteli şekilde uzatılmalı, Kabloların Kanal içine alınıp yalıtımı sağlanmalı	Açıkta elektrik kablosu bulunmamaktadır.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ECZANE	Elektrik Tehlikeleri	496	Elektrik bağlantılarının uygunsuz olması	Elektrik çarpması ve yangın			X							6 Yüksek, Oldukça mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	600 TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Bağlantıların iç tesisat yönetmliğine uygun yapılacaktır	Elektrik iç tasisat raporu 2019 yılı için mevcut ve eksiklik belirtilmemiştir.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	50 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ECZANE	Elektrik Tehlikeleri	497	Eski ve yıpranmış kabloların kullanımı	Elektrik çarpması			X							6 Yüksek, Oldukça mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	300 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ekli ve yıpranmış kablolar kullanılmayaak, kablolar bantlanmayacak,tek parça ve sağlam olacak	Alanda uzatma kabloları bulunduğu, kabloların sağlam olduğu, yıpranmış kabloların bulunmadığı görüldü.	1 Mümkün Fakat Düşük	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	100 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ECZANE	***ECZANE***	***Faaliyet Alanı***		***TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU***
Yangın ve Acil Durum	***Elektrik Tehlikeleri***	***Risk Faktörü***		
499	***498***	***Risk No***		
Yangın söndürücü cihazlarının yerinin bilinmemesi	*Aynı Elektrik Hattı üzerine Seri Bağlama ile aşırı yük bindirilmesi, Seyyar grup priz kullanımı*	***Tehlike***		
olası yangında geç müdahale sonucu çoklu iş kazası ve yaralanmalar, kayıplar	*Elektrik Çarpması ve Yangın*	***Olası Etki (Risk)***		
		DOKTOR	***MESLEK GRUPLARI***	
		HEMŞİRE		
X	*X*	*TEKNİSYEN*		
		PORTER		
		TEMİZLİK PERS.		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
	X	*DİĞER PERS.*		
6 *Yüksek, Oldukça mümkün*	*6* *Yüksek, Oldukça mümkün*	***OLASILIK DEĞERİ***	***RİSK DERECESİ***	
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*40* *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	***ŞİDDET DEĞERİ***		
0,5 *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	*1* *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	***FREKANS DEĞERİ***		
300	***240***	***RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)***		
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	*ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir*			
yangın söndürme cihazları için istasyon yerleri belirlenecek tir.Yangın söndürme cihazlarının üzerinde etiketleri bulunacak, yanına ne olduğu ve hangi yangınlarda kullanılacağı yazılacaktır. Eğitim	*Cihazların Tek Sigortadan Enerji Almaması için Elektrik yüküne göre prizlere dağıtılması, Personelin bu konuda eğitilmesi, Enerji Panosu içerisinde kaçak akım röleleri bulunması ve düzenli aralıklarla çalışır durumda olmasının kontrol edilmesi*	***YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER***		
Personeller yangın Eğitimi ve Söndürme tatbikatlarını yapmıştır. Alanda Yangın söndürme tüpleri mevcuttur. Tüplerin Kontrolleri vardır.	*Cihazlar ayrı ayrı priz gruplarında, Kaçak akım röleleri mevcut ve çalışır vaziyette Elektrik tesisat raporu mevcut.*	***Mevcut Durum***		***MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU***
0,5 *Beklenmez Fakat Mümkün*	*1* *Mümkün Fakat Düşük*	***OLASILIK DEĞERİ***	***RİSK DERECESİ***	
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*40* *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	***ŞİDDET DEĞERİ***		
0,5 *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	*1* *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	***FREKANS DEĞERİ***		
25	***40***	***RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)***		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	*OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.*			
1 Yıl İçinde	*1 Yıl İçinde*	***TERMİN***		
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	*Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu*	***RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU***		
12 Ay	*6 Ay*	***KONTROL PERİYODU***		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ECZANE	Yangın ve Acil Durum	500	Acil durum ve yangın kaçış yönlendirme levhalarının olmaması	Ölüm ve Yaralanma			X						X	6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Yönlendirme levhalarının İş sağlığı ve güvenliği işaretleri yönetmeliğe uygun şekilde belirlenmeli.	Alanda Kaçış yönlendirmeleri mevcut. Acil durum aydınlatmaları aktifdir.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ECZANE	Yangın ve Acil Durum	501	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı	Yangın			X							6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı engellenmeli	Şahsi ısıtıcı soba vs. tespit edilmemiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ECZANE	Yangın ve Acil Durum	502	Acil çıkışın amaç dışı kullanımı	Olası yangın ve tehlikeli durumda çıkışı engellemesi, yaralanma	X	X	X		X				X	10	100	0,5	500	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	acil çıkışın önünde hiçbir engel bulunmamalı, amacı dışında kullanılmamalı	Yangın çıkış koridorunda yerden geç borular kaldırılmalı veya üzerleri geçerken takılmayı engellemeyecek şekilde kapatılmalıdır.	6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	1-3 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
ECZANE	Ergonomik Riskler	503	Ergonomik olmayan çalışma şekli	Kas,iskelet ve bel ağrıları,meslek hastalığı	X	X	X							3	15	2	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanı çok sıkışık olmayacak,ve güvenli olarak çalışma larını sağlayabilecek yeterli boş alan bulundurulmalıdır. Ergonomi eğitimi verilmeli çalışanlara	Mevcut durumda, Ergonomiye uygun çalışmaya dair eğitimlerin verildiği, çalışma koşullarında ergonomik bir uygunsuzluk mevcut olmadığı görüldü.	0,5	15	1	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ECZANE	Ergonomik Riskler	504	Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimi	Çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski			X							6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Bölümde malzeme istiflemede yüksek yerlere düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmelidir.	Çalışma alanı düzenlidir.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
														Yüksek, Oldukça mümkün	Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa					Mümkün Fakat Düşük	Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	Seyrek Yılda Birkaç Defa						
ECZANE	Ergonomik Riskler	505	Çalışma ortamında olmaması gereken kullanım dışı malzeme bırakılması	Çarpma, düşme, yaralanma, iş kazası			X							3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kullanım dışı bırakılan hiçbir cihaz veya ekipman çalışma alanı içinde bulundurulmayacak	Çalışma alanında gereksiz malzemeler bulundurulmamaktadır.	0,5	40	0,5	10	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
														Olası	Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	Seyrek Yılda Birkaç Defa					Beklenmez Fakat Mümkün	Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az						

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU															MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ECZANE	Ergonomik Riskler	506	Islak/kaygan zemin	Çarpma, kayma, tökezleme, düşmeye bağlı; burkulma ve yaralanma riski			X							10 Beklenir, Kesin	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	150	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kaygan zemin uyarı levhası bulundurulmalıdır.	Uyarı levhaları mevcut ve alanda kullanıldığı tespit edildi.	3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ECZANE	Ergonomik Riskler	507	İstiflemenin uygunsuz olması	Düşme , yaralanma			X							6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İstifleme uygun olmalı	İstiflemeler düzenli	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ECZANE	Ergonomik Riskler	508	Sabitlenmemiş Dolaplar	Dolapların Düşmesine bağlı iş kazası, yaralanma,ölüm			X							6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Bina içindeki tüm dolapların uygun malzemeler ile duvara sabitlenmesi	YOTA KAPSAMINDA Düzenlemeler yapılmıştır.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
ECZANE	Ergonomik Riskler	509	Ekranlı araçlarla çalışmalarda ergonomik tedbirlerin ve önlemlerin alınmaması	meslek hastalığı, iş kazası			X							6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ergonomik şartlar yerine getirilmeli, eğitimi verilmeli ve ara dinlenmelerin verimli kullanılmasının sağlanmalıdır.	Eğitimler verilmiş ve ergonomik sartlar yerine geirlmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ECZANE	Biyolojik Riskler	510	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon bulaşma riski	1-Hepatit B 2-Edinsel Bağışıklık Yetersizliğis sendromu			X							3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	1- El hijeyini 2- Wc ve ortak alanlarının hijeninin sağlanması 3- Tıbbi aletlerin dezenfeksiyonu 4- Meningokok enfeksiyonları önlemek için N95 maske kullanımı ve heap filtreli odalar kullanımı 5- Tüberkuloz için PPD taramaları 6- Sağlık taramaları ve aşımaların yapılması	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon durumlarına karşı, koruyucu ekipmanların kullanılmasına ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik eğitimler ve ekipmanların mevcut olduğu görüld. Sağlık Taramalrı ve aşılamalar yapılmakta	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU | **MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**

Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ				YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	RİSK DERECESİ				TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
					DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			
ECZANE	Biyolojik Riskler	511	Kişisel Koruyucu donanım yetersizliği, deforme olması	Meslek Hastalığı, İş Kazası										3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kişiel koruyucu donanımların temin edilmeli, eğitim	Ortamda bulunan ekipmanların kontrolleri enfeksiyon komitesi tarafından yapılmış ve kullanılabilir oldukları beyan edilmiştir.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	10	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
ECZANE	Biyolojik Riskler	512	Kesici ve delici aletlerle çalışmalarda yaralanma	Enfeksiyon, meslek hastalığı										6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Eğitim	Kesici ve delici alet yaralanmaları ile karşılaşılmasına ilişkin neler yapılması gerektiğinin sahada bilindiği, karşılaşılması durumunda alınacak önlemlerin bilindiği, kayıtlarının tutulduğu tespit edildi.	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ECZANE	Biyolojik Riskler	513	Fiziksel ortam kaynaklı enfeksiyon	Enfeksiyon,meslek hastalığı										6	15	1	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	İş hijyeninin em sağlanması ve çalışanaların rutin sağlık kontrollerinin yapılmalıdır.	İş hijyen şartlarına uyulduğu ve çalışanların periyodik muayenelerinin yapıldığı görülmüştür.Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
ECZANE	Biyolojik Riskler	514	İş hijyen şartlarının yerine getirilmemesi	iş kazası, meslek hastalığı,yaralanma										6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş hijyeni ilgili yönetmelik gereklerinin karşılamalı	İş Hijyen şartlarına uyulduğu ve Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ECZANE	Psikososyal Riskler	515	Çalışanlar, Hastalar ve yakınlarıyla yaşanan iletişim sorunları	Fiziksel şiddet, sözel şiddet, cinsel taciz			X							1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimlerin yapılmasını sağlanmalı, Çalışanlara gereğinde psikolojik destek verilmesini sağlamak Hastane genel kullanım alanları güvenlik kameraları ile izlenmeli,Gereğinde beyaz kod çağrısına en kısa sürede gidilmesini sağlamak.gereğinde iyileştirme çalışmaları yapmak. Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek gerektiğinde danışman görevi yapılmalıdır.	Yapılan kontrollerde eğitimlerin verildiği, hasta şikayet kayıtlarında iletişim kaynaklı sorunların olmadığı görüldü.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	7,5 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ECZANE	Kimyasal Riskler	516	Yanıcı ve yakıcı maddelerin bir arada depolanması, Kimyasal Depolama kurallarına uyulmaması	yangın										6 Yüksek, Oldukça mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	yanıcı ve yakıcı maddeler ayrı ayrı depolanmalı, Yanıcı maddelerin istiflendiği alan daha düzenli olmalı	yanıcı ve yakıcı malzemeler bir arada ve dağınık olarak bulunmamaktadır.	1 Mümkün Fakat Düşük	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ECZANE	Kimyasal Riskler	517	Kullanılan kimyasalların Malzeme Güvenlik Formlarının olmaması	iş kazası, ve sonrasında ne yapacağının bilememe										6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Malzeme Güvenlik formlarının tedarikçi firmadan temin edilerek çalışanların görüp ulaşabileceği bir yerde muhafaza edilmeli, Alandaki Kimyasalların kontrolleri yapılmalı, MSDS formlarının devamlı alanlarda kalmaları sağlanmalı, Kimyasalların kullanımlarının MSDS formlarına uygunluğu kontrol edilmeli	Alanda kullanılan kimyasal maddeler ait MSDS Formları mevcuttur	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ECZANE	Kimyasal Riskler	518	Kimyasal maddelerin (temizlik malzemeleri) uygunsuz kullanımı ve depolanması	Enfeksiyon,meslek hastalığı,ciltte tahriş, iş kazası										6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışan personele kullanılan kimyasala uygun KKD temin edilip verilecek ve kullanmaları sağlanacaktır.Kimyasal malzeme sıçramalarına karşı kurum içinde göz duşu ve vücut duşu yeterli ayıda bulundurulacaktır, Tedarik çi firmadan MSDS leri istenecek depolandığı depoya asılacaktır.	KKD lermevcut, Göz duş kiti mevcut	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
				Olası										3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı	KKD ler mevcut, ve çalışanlara eğitimler verilmiştir.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
ECZANE	Kimyasal Riskler	519	Yüzey dezenfektanı kullanımı	Allerjik hastalıklar										Mümkün Fakat Düşük	Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	Seyrek Yılda Birkaç Defa												

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ECZANE	Allerji	520	El antiseptiği kullanımı	Cilt alerjisi			X							1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Anti allerjik el dezenfektanları kullanılmalı	Maruziyeti önlemeye yönelik tedbirlerin alındığı ve kullanıldığı, maruziyete dair olay bildiriminin mevcut olmadığı görüldü	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
ECZANE	Allerji	521	İlaç sıçramalarına maruz kalma	Allerji										6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli,	Eğitimler verilmiş uygun KKD ler temin edilmiş ve gz duş kitleri mevcuttur.	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ECZANE	Allerji	522	Eldiven kullanımı	Lateks allerjisi										3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Anti allerjik el dezenfektanları kullanılmalı	kontroller yapılmaktadır.Tespit edilmemiştir.	3	15	0,5	22,5	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Genel Riskler	523	Tehlikeli davranışlar	iş kazası, yangın, yaralanma			X		X				X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışanlara tehlikeli davranışlarda bulunmaması yönünde gerekli eğitmler verilmeli, kayıt altına alınmalı	Tehlikeli davranışların sergilenmemesine yönelik eğitimlerin verildiği, alan kontrollünde tehlikeli davranış sergilenmediği tespit edildi.	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Genel Riskler	524	Çalışanların iş prosedür ve güvenlik talimatlarının olmaması veya bilinmemesi	İş kazası			X		X				X	3	40	3	360	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş prosedürleri ve sağlık güvenlik talimatları oluşturulmalı	Prosedürler ve iş talimatları mevcuttur	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Genel Riskler	525	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler bulunması	Çarpma ve yaralanma			X		X				X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler yuvarlanmalı.Mümkün değilse çarpmalara karşı zarar vermeyecek şekilde kaplanmalı	Sivri ve sert köşeler yönelik önlemlerin alındığı tespit edildi.	0,5	40	1	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Genel Riskler	526	Ortamda salkım halinde Elektrik kablosu bulunması	Elektirk çarpması, takılma, düşme			X		X				X	3 Olası	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	300 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ortamdaki enerji kabloları kablo kanalından geçirlecektir.	Ortamda salkım halinde kablo mevcut olmadığı tespit edildi.	1 Mümkün Fakat Düşük	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	50 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Genel Riskler	527	Ortam ölçümlerinin yapılmaması Termal, Aydınlatma, Gürültü ve Kimyasal Gaz ölçümleri	Termal Konfor Şartlarının sağlanamaması nedeniyle meslek hastalığı ve İş Kazası			X		X				X	10	40	2	800	Beklenir, Kesin Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Yönetmeliğe uygun ortam ölçümlerinin yapılması ve çıkan sonuca göre gerekli önlemler alıncaktır.İş yeri ortam havasının her mevsim 24-28 ºC sıcaklığında, Bağıl Nem oranının %40-60 oranında olmasını sağlamak için gerekli iklimlendirme sistemlerinin kurulması ve Termal Konfor şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.	Oram ölümleri 2019 yılı için yapılmıştır.	3	40	0,5	60	Olası Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

STERİLİZASYON ÜNİTESİ	STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Faaliyet Alanı		
Genel Riskler	Genel Riskler	Risk Faktörü		
529	528	Risk No		
Çalışma sahasında çok fazla gürültü hissedilmesi	Çalışanların periyodik işe giriş sağlık takiplerinin ve ya periyodik taramalarının olmaması	Tehlike		
Meslek Hastalığı, İş Kazası, işitme kaybı	Hastalık, tehlikeli durum,	Olası Etki (Risk)		
		DOKTOR	MESLEK GRUPLARI	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
		HEMŞİRE		
X	X	TEKNİSYEN		
		PORTER		
X	X	TEMİZLİK PERS.		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
X	X	DİĞER PERS.		
6 Yüksek, Oldukça mümkün	3 Olası	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
240	240	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir			
Gürültü ölçümleri yapılmalı, ölçüm sonuçlarınagöre gerekler yerine getirilmeli, KKKD temin edilip kullanılması sağlanmalı	İşe girilerde ve periyodik olarak çalışanalrın sağlık taramaları yapılacaktır.	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER		
Ortam gürültü ölçümleri mevcuttur	Çalışanların sağlık taramaların düzenli olarak yapıldığı tespit edilmiştir.	Mevcut Durum		MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
1 Mümkün Fakat Düşük	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
40	40	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.			
1 Yıl İçinde	1 Yıl İçinde	TERMİN		
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU		
12 Ay	4 Ay	KONTROL PERİYODU		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Genel Riskler	530	İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin olmaması	Güvensiz çalışma, emniyetsiz devranış			X		X				X	3	100	1	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Tüm çalışanlara ilgili kanun ve yönetmelikere göre İş Sağlığı ve güvenliği Eğitimleri verilmeli	İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin tüm çalışanlara verildiği tespit edildi.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Genel Riskler	531	Riskli grup çalışanlar için gerekli fiziki ve yönetimsel düzenlemelerin olmaması	Düşme, yaralanma,ölüm			X		X				X	3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalşan personellerden riskli gruplar belirlenmeli, onlara özgü çalıma sistemi oluşturulmalı, fiziki şartlar çalışanlara uygun hale getirilmeli	riskli gruplara yönelik düzenlemeler yapılmıştır.	0,5	40	0,5	10	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Genel Riskler	532	Çalışanların iş prosedür ve güvenlik talimatlarının olmaması veya bilinmemesi	İş kazası			X		X				X	3	40	3	360	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş prosedürleri ve sağlık güvenlik talimatları oluşturulmalı	Prosedürler ve iş talimatları mevcuttur	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Genel Riskler	533	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler bulunması	Çarpma ve yaralanma			X		X				X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler yuvarlanmalı.Mümkün değilse çarpmalara karşı zarar vermeyecek şekilde kaplanmalı	Sivri ve sert köşeler yönelik önlemlerin alındığı tespit edildi.	0,5	40	1	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Genel Riskler	534	Ortamda salkım halinde Elektrik kablosu bulunması	Elektirk çarpması, takılma, düşme			X		X				X	3	100	1	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ortamdaki enerji kabloları kablo kanalından geçirlecektir.	Ortamda salkım halinde kablo mevcut olmadığı tespit edildi.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Genel Riskler	535	Çalışanların periyodik işe giriş sağlık takiplerinin ve ya periyodik taramalarının olmaması	Hastalık, tehlikeli durum,			X		X				X	3	40	2	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İşe girilerde ve periyodik olarak çalışanalrın sağlık taramaları yapılacaktır.	Çalışanların sağlık taramaların düzenli olarak yapıldığı tespit edilmiştir.	1	40	2	80	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Genel Riskler	536	Havalandırmanın olmaması, yetersiz olması ve bakımlarının yapılmaması	Yaralnama, işkazası			X		X				X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Cihazın periyodik bakımları yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır	Havalandırma sistemleri validasyon raporları mevcuttur.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Genel Riskler	537	Oda sıcaklığının kontrol altında olmaması	Yangın			X		X				X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Oda sıcaklığı her daim kontrol altında uygun değerlerde olmalı, sesli uyarı sistemleri bulunmalı	Validasyon raporları mevcuttur.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
																				Olası		Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az					

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Genel Riskler	538	Gaz dedektörünün olmaması veya çalışmaması	İş kazası, yaralanma, yangın			X		X				X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	600	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Gaz dedektörü bulunmalı ve çalışabilir olduğu test edilmelidir.	Gaz dedektörü mevcut ve çalışmaktadır.	1 Mümkün Fakat Düşük	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	100	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Elektrik Tehlikeleri	539	Açıkta Elektrik Kabloları olması	Elektrik Çarpması, Düşme, Yaralanma			X		X				X	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrik Kabloları yer seviyesinden sürülmemeli uygun kanallar içinde duvara monteli şekilde uzatılmalı, Kablolar Kanal içine alınmalı	Kablolar kanal içerisinden geçirilerek monte edilmiştir.	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Elektrik Tehlikeleri	540	Açıkta Elektrik Kabloları olması	Yangın			X		X				X	10	40	1	400	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrik Kabloları yer seviyesinden sürülmemeli uygun kanallar içinde duvara monteli şekilde uzatılmalı, Kabloların Kanal içine alınıp yalıtımı sağlanmalı	Açıkta elektrik kablosu bulunmamaktadır.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Elektrik Tehlikeleri	541	Koruyucusuz ekipman kullanımı	İş kazası			X		X				X	10	40	1	400	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Koruyucular devre dışı bırakılmamalı, arızalı makine ve ekipmanla kullanılmamalı, zırzalı cihazlar ilgilere bildirilmeli	Ekipman ve malzemelerde koruyucular mevcuttur.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

STERİLİZASYON ÜNİTESİ	**STERİLİZASYON ÜNİTESİ**	**Faaliyet Alanı**	
Elektrik Tehlikeleri	**Elektrik Tehlikeleri**	**Risk Faktörü**	
543	**542**	**Risk No**	
Eski ve yıpranmış kabloların kullanımı	*Elektrik bağlantılarının uygunsuz olması*	***Tehlike***	**TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU**
Elektrik çarpması	*Elektrik çarpması ve yangın*	***Olası Etki (Risk)***	
		DOKTOR	***MESLEK GRUPLARI***
		HEMŞİRE	
X	*X*	*TEKNİSYEN*	
		PORTER	
X	*X*	*TEMİZLİK PERS.*	
		İDARİ PERS.	
		YÖNETİCİLER	
		ALT YÜK.	
X	*X*	*DİĞER PERS.*	
6 *Yüksek, Oldukça mümkün*	*6* *Yüksek, Oldukça mümkün*	***OLASILIK DEĞERİ***	***RİSK DERECESİ***
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*100* *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	***ŞİDDET DEĞERİ***	
0,5 *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	*1* *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	***FREKANS DEĞERİ***	
300	***600***	***RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)***	
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	*TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir*		
Ekli ve yıpranmış kablolar kullanılmayaak, kablolar bantlanmayacak,tek parça ve sağlam olacak	*Bağlantıların iç tesisat yönetmliğine uygun yapılacaktır*	***YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER***	
Alanda uzatma kabloları bulunduğu, kabloların sağlam olduğu, yıpranmış kabloların bulunmadığı görüldü.	*Elektrik iç tasisat raporu 2019 yılı için mevcut ve eksiklik belirtilmemiştir.*	***Mevcut Durum***	**MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**
1 *Mümkün Fakat Düşük*	*0,5* *Beklenmez Fakat Mümkün*	***OLASILIK DEĞERİ***	***RİSK DERECESİ***
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*100* *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	***ŞİDDET DEĞERİ***	
1 *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	*1* *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	***FREKANS DEĞERİ***	
100	***50***	***RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)***	
ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	*OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.*		
6 Ay İçinde	*1 Yıl İçinde*	***TERMİN***	
Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	*Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu*	***RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU***	
6 Ay	*4 Ay*	***KONTROL PERİYODU***	

STERİLİZASYON ÜNİTESİ	**STERİLİZASYON ÜNİTESİ**	**Faaliyet Alanı**		**TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU**
Yangın ve Acil Durum	**Yangın ve Acil Durum**	**Risk Faktörü**		
545	**544**	**Risk No**		
Acil durum ve yangın kaçış yönlendirme levhalarının olmaması	*Yangın söndürücü cihazlarının yerinin bilinmemesi*	***Tehlike***		
Ölüm ve Yaralanma	*olası yangında geç müdahale sonucu çoklu iş kazası ve yaralanmalar, kayıplar*	***Olası Etki (Risk)***		
		DOKTOR	***MESLEK GRUPLARI***	
		HEMŞİRE		
X	*X*	*TEKNİSYEN*		
		PORTER		
X	*X*	*TEMİZLİK PERS.*		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
X	*X*	*DİĞER PERS.*		
6 *Yüksek, Oldukça mümkün*	*6* *Yüksek, Oldukça mümkün*	***OLASILIK DEĞERİ***	***RİSK DERECESİ***	
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*100* *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	***ŞİDDET DEĞERİ***		
0,5 *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	*0,5* *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	***FREKANS DEĞERİ***		
300	***300***	***RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)***		
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	*ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir*			
Yönlendirme levhalarının İş sağlığı ve güvenliği işaretleri yönetmeliğe uygun şekilde belirlenmeli.	*yangın söndürme cihazları için istasyon yerleri belirlenecek tir.Yangın söndürme cihazlarının üzerinde etiketleri bulunacak, yanına ne olduğu ve hangi yangınlarda kullanılacağı yazılacaktır. Eğitim*	***YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER***		
Alanda Kaçış yönlendirmeleri mevcut. Acil durum aydınlatmaları aktifdir.	*Personeller yangın Eğitimi ve Söndürme tatbikatlarını yapmıştır. Alanda Yangın söndürme tüpleri mevcuttur. Tüplerin Kontrolleri vardır.*	***Mevcut Durum***		***MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU***
1 *Mümkün Fakat Düşük*	*0,5* *Beklenmez Fakat Mümkün*	***OLASILIK DEĞERİ***	***RİSK DERECESİ***	
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*100* *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	***ŞİDDET DEĞERİ***		
0,5 *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	*0,5* *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	***FREKANS DEĞERİ***		
50	***25***	***RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)***		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	*OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.*			
1 Yıl İçinde	*1 Yıl İçinde*	***TERMİN***		
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	*Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu*	***RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU***		
4 Ay	*12 Ay*	***KONTROL PERİYODU***		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Yangın ve Acil Durum	546	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı	Yangın			X		X				X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı engellenmeli	Şahsi ısıtıcı soba vs. tespit edilmemiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Ergonomik Riskler	547	Ergonomik olmayan çalışma şekli	Kas,,iskelet ve bel ağrıları,meslek hastalığı			X		X				X	3	15	2	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanı çok sıkışık olmayacak,ve güvenli olarak çalışma larını sağlayabilecek yeterli boş alan bulundurulmalıdır. Ergonomi eğitimi verilmeli çalışanlara	Mevcut durumda, Ergonomiye uygun çalışmaya dair eğitimlerin verildiği, çalışma koşullarında ergonomik bir uygunsuzluk mevcut olmadığı görüldü.	0,5	15	1	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Ergonomik Riskler	548	Uzun süre ayakta çalışma	Kas,,iskelet ve bel ağrıları,meslek hastalığı			X		X				X	6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Ara dinlenmeler ile daha verimli çalışma ve ergonomi eğitimi verilmeli	Her 2 saatlik çalışmalarda 15 dk mola verilmektedir. Ayrıca personellerin oturup dinlenmeleri için sandalyeler mevcuttur.	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Ergonomik Riskler	549	Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimi	Çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski			X		X				X	6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Bölümde malzeme istiflemede yüksek yerlere düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmelidir.	Çalışma alanı düzenlidir.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Ergonomik Riskler	550	Çalışma ortamında olmaması gereken kullanım dışı malzeme bırakılması	Çarpma, düşme, yaralanma, iş kazası			X		X				X	3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kullanım dışı bırakılan hiçbir cihaz veya ekipman çalışma alanı içinde bulundurulmayacak	Çalışma alanında gereksiz malzemeler bulundurulmamaktadır.	0,5	40	0,5	10	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Ergonomik Riskler	551	Islak/kaygan zemin	Çarpma, kayma, tökezleme, düşmeye bağlı; burkulma ve yaralanma riski			X		X				X	10	15	1	150	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kaygan zemin uyarı levhası bulundurulmalıdır.	Uyarı levhaları mevcut ve alanda kullanıldığı tespit edildi.	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

STERİLİZASYON ÜNİTESİ	**STERİLİZASYON ÜNİTESİ**	**Faaliyet Alanı**		**TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU**
Yangın ve Acil Durum	**Yangın ve Acil Durum**	**Risk Faktörü**		
553	**552**	**Risk No**		
Otoklav kullanımı, Otoklavın Bakımlarının yapılmamış olması,Yıllık fenni muayenesinin yaptırılmaması, fenni muayenede belirtilen eksikliklerin yerine getirilmemesi	*Elektrikli ısıtıcıların kullanımı*	***Tehlike***		
Yangın, Patlama	*Yangın*	***Olası Etki (Risk)***		
		DOKTOR	***MESLEK GRUPLARI***	
		HEMŞİRE		
X	*X*	*TEKNİSYEN*		
		PORTER		
X	*X*	*TEMİZLİK PERS.*		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
X	*X*	*DİĞER PERS.*		
6 *Yüksek, Oldukça mümkün*	*6* *Yüksek, Oldukça mümkün*	***OLASILIK DEĞERİ***	***RİSK DERECESİ***	
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*40* *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	***ŞİDDET DEĞERİ***		
1 *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	*1* *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	***FREKANS DEĞERİ***		
600	***240***	***RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)***		
TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	*ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir*			
Otoklavın yıllık periyodik bakımı yapılmalı, kayıt altına alınmalı, Çalışma ve güvenlik talimatı çalışanların görebileceği bir yere asılmalı, Eğitim verilmeli	*Elektrikli ısıtıcıların kullanımı engellenmeli*	***YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER***		
Fenni muayee raporları mevcuttur rporlarda eksiklik belirtilmemiştir.	*Şahsi ısıtıcı soba vs. tespit edilmemiştir.*	***Mevcut Durum***		***MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU***
1 *Mümkün Fakat Düşük*	*1* *Mümkün Fakat Düşük*	***OLASILIK DEĞERİ***	***RİSK DERECESİ***	
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*40* *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	***ŞİDDET DEĞERİ***		
0,5 *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	*1* *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	***FREKANS DEĞERİ***		
50	***40***	***RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)***		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	*OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.*			
1 Yıl İçinde	*1 Yıl İçinde*	***TERMİN***		
Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	*Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu*	***RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU***		
12 Ay	*4 Ay*	***KONTROL PERİYODU***		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU | **MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**

Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ				YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	RİSK DERECESİ				TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
					DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)				
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Biyolojik Riskler	554	Birime gelen kirli malzemlerin taşınması yıkanması ve sterilizasyon işlemleri	Enfeksiyon			X		X				X	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalı, Eğitim	korunmaya yönelik eğitimler mevcuttur.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Biyolojik Riskler	555	Kişisel Koruyucu donanım kullanılmaması	Meslek Hastalığı, İş Kazası			X		X				X	10 Beklenir, Kesin	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	3 Ara Sıra Haftada Bir veya Birkaç Defa	1200	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Kişiel koruyucu donanımların kullanılması sağlanmalı,denetim, eğitim	Kişisel korucu donanımların kullanıldığı görüldü	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

STERİLİZASYON ÜNİTESİ	**STERİLİZASYON ÜNİTESİ**	**Faaliyet Alanı**	
Biyolojik Riskler	**Biyolojik Riskler**	**Risk Faktörü**	
557	**556**	**Risk No**	
Fiziksel ortam kaynaklı enfeksiyon	*Kesici ve delici aletlerle çalışmalarda yaralanma*	**Tehlike**	
Enfeksiyon,meslek hastalığı	*Enfeksiyon, meslek hastalığı*	**Olası Etki (Risk)**	
		DOKTOR	**MESLEK GRUPLARI**
		HEMŞİRE	
X	*X*	*TEKNİSYEN*	
		PORTER	
X	*X*	*TEMİZLİK PERS.*	
		İDARİ PERS.	
		YÖNETİCİLER	
		ALT YÜK.	
X	*X*	*DİĞER PERS.*	
6 *Yüksek, Oldukça mümkün*	*6* *Yüksek, Oldukça mümkün*	**OLASILIK DEĞERİ**	**RİSK DERECESİ**
40 *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	*40* *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	**ŞİDDET DEĞERİ**	
1 *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	*1* *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	**FREKANS DEĞERİ**	
240	***240***	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**	
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	*ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir*		
İş hijyeninin em sağlanması ve çalışanaların rutin sağlık kontrollerinin yapılmalıdır.	*Uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalı, Eğitim*	**YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER**	**TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU**
İş hijyen şartlarına uyulduğu ve çalışanların periyodik muayenelerinin yapıldığı görülmüştür.Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	*Kesici ve delici alet yaralanmaları ile karşılaşılmasına ilişkin neler yapılması gerektiğinin sahada bilindiği, karşılaşılması durumunda alınacak önlemlerin bilindiği, kayıtlarının tutulduğu tespit edildi.*	**Mevcut Durum**	
3 *Olası*	*3* *Olası*	**OLASILIK DEĞERİ**	**RİSK DERECESİ**
40 *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	*40* *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	**ŞİDDET DEĞERİ**	
1 *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	*0,5* *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	**FREKANS DEĞERİ**	
120	***60***	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**	
ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	*OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.*		
6 Ay İçinde	*1 Yıl İçinde*	**TERMİN**	**MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**
Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	*Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu*	**RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU**	
3 Ay	*4 Ay*	**KONTROL PERİYODU**	

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Biyolojik Riskler	558	Kişisel Koruyucu donanım yetersizliği, deforme olması	Meslek Hastalığı, İş Kazası			X		X				X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	480 TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Kişisel koruyucu donanımlardan eksik olanlar tamamlanmalı	Ortamda bulunan ekipmanların kontrolleri enfeksiyon komitesi tarafından yapılmış ve kullanılabilir oldukları beyan edilmiştir.	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Biyolojik Riskler	559	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon bulaşma riski	1-Hepatit B 2-Edinsel Bağışıklık Yetersizliğis sendromu			X		X				X	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	1- El hijeyini 2- Wc ve ortak alanlarının hijeninin sağlanması 3- Tıbbi aletlerin dezenfeksiyonu 4- Meningokok enfeksiyonları önlemek için N95 maske kullanımı ve heap filtreli odalar kullanımı 5- Tüberkuloz için PPD taramaları 6- Sağlık taramaları ve aşımaların yapılması	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon durumlarına karşı, koruyucu ekipmanların kullanılmasına ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik eğitimler ve ekipmanların mevcut olduğu görüld. Sağlık Taramaları ve aşılamalar yapılmakta	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

STERİLİZASYON ÜNİTESİ	STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Faaliyet Alanı		
Kimyasal Riskler	Kimyasal Riskler	Risk Faktörü		
561	560	Risk No		
Tehlikeli ve kimyasal madde kazalarına maruz kalma	Yanıcı ve yakıcı maddelerin bir arada depolanması, Kimyasal Depolama kurallarına uyulmaması	Tehlike		
Meslek hastalığı, Yaralanma, ölüm	yangın	Olası Etki (Risk)		
		DOKTOR	MESLEK GRUPLARI	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
		HEMŞİRE		
X	X	TEKNİSYEN		
		PORTER		
X	X	TEMİZLİK PERS.		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
X	X	DİĞER PERS.		
6 Yüksek, Oldukça mümkün	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ		
240	300	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir			
Uygun havalandırma, iklimlendirme sağlanmalı, uygun kişisel koruyucu ekipma temin eidlmeli ve kullandırılması sağlanmalı, denetim , Eğitimler düzenli olarak verilmelidir.	Yanıcı ve yakıcı maddeler ayrı ayrı depolanmalı, Yanıcı maddelerin istiflendiği alan daha düzenli olmalı	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER		
havalaandırma sistemi validasyon raporu mevcuttur, uygun kkd temşn edilmiş ve eğitimler verilmiştir.	yanıcı ve yakıcı malzemeler bir arada ve dağınık olarak bulunmamaktadır.	Mevcut Durum		MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
3 Olası	1 Mümkün Fakat Düşük	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	ŞİDDET DEĞERİ		
0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ		
60	50	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.			
1 Yıl İçinde	1 Yıl İçinde	TERMİN		
Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU		
4 Ay	4 Ay	KONTROL PERİYODU		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Kimyasal Riskler	562	Kullanılan kimyasalların Malzeme Güvenlik Formlarının olmaması	iş kazası, ve sonrasında ne yapacağının bilememe			X		X				X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Malzeme Güvenlik formlarının tedarikçi firmadan temin edilerek çalışanların görüp ulaşabileceği bir yerde muhafaza edilmeli, Alandaki Kimyasalların kontrolleri yapılmalı, MSDS formlarının devamlı alanlarda kalmaları sağlanmalı, Kimyasalların kullanımlarının MSDS formlarına uygunluğu kontrol edilmeli	Alanda kullanılan kimyasal maddeler ait MSDS Formları mevcuttur	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU															MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Kimyasal Riskler	563	Kimyasal maddelerin (temizlik malzemeleri) uygunsuz kullanımı ve depolanması	Enfeksiyon,meslek hastalığı,ciltte tahriş, iş kazası			X		X				X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalşan personele kullanılan kimyasala uygun KKD temin edilip verilecek ve kullanmaları sağlanacaktır.Kimyasal malzeme sıçramalarına karşı kurum içinde göz duşu ve vücut duşu yeterli ayıda bulundurulacaktır, Tedarik çi firmadan MSDS leri istenecek depolandığı depoya asılacaktır.	KKD lermevcut, Göz duş kiti mevcut	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

STERİLİZASYON ÜNİTESİ	STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Faaliyet Alanı	
Allerji	Kimyasal Riskler	Risk Faktörü	
565	564	Risk No	
Alet dezenfektanlarına maruz kalma	El antiseptiği kullanımı, Yüzey dezenfektanı kullanımı	Tehlike	
Allerji, doku tahribi	Allerji, doku tahribi	Olası Etki (Risk)	
		DOKTOR	MESLEK GRUPLARI
		HEMŞİRE	
X	X	TEKNİSYEN	
		PORTER	
X	X	TEMİZLİK PERS.	
		İDARİ PERS.	
		YÖNETİCİLER	
		ALT YÜK.	
X	X	DİĞER PERS.	
6 Yüksek, Oldukça mümkün	3 Olası	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
90	120	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir		
Alet dezenfektanı muhafaza kutularının kontrollü kullanımı sağlanmalı, Uygun Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanılmalı	Alet dezenfektanı muhafaza kutularının kontrollü kullanımı sağlanmalı, Uygun Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanılmalı, Anti allerjik el dezenfektanları kullanılmalı, Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
Maruziyeti önlemeye yönelik tedbirlerin alındığı ve kullanıldığı, maruziyete dair olay bildiriminin mevcut olmadığı görüldü	Maruziyeti önlemeye yönelik tedbirlerin alındığı ve kullanıldığı, maruziyete dair olay bildiriminin mevcut olmadığı görüldü	Mevcut Durum	
0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	2 HATA	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ	
7,5	40	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.		
Periyotlarla Kontrol Edilmeli	1 Yıl İçinde	TERMİN	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	
3 Ay	3 Ay	KONTROL PERİYODU	

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Allerji	566	İlaç sıçramalarına maruz kalma	Allerji			X		X				X	6	15	1	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli,	Eğitimler verilmiş uygun KKD ler temin edilmiş ve gz duş kitleri mevcuttur.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Allerji	567	Eldiven kullanımı	Lateks allerjisi			X		X				X	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Anti allerjik el dezenfektanları kullanılmalı	kontroller yapılmaktadır.Tespit edilmemiştir.	3	15	0,5	22,5	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU | **MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**

Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ				YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	RİSK DERECESİ				TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
					DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)				
TEKNİK ALANLAR	Genel Riskler	568	Medikal Gaz alanında bulunan sıvı tüplerin ve Gaz tüplerinin devrilmesi	iş kazası, yangın, yaralanma, ölüm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	100	1	600	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Medikal Gazlara air tüm kaplar zincirle alanda sabitlenmelidir.	YOTA KAPSAMINDA Düzenlemeler yapılmıştır.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
TEKNİK ALANLAR	Genel Riskler	569	Yetki belgesi olmayan personellerin çalıştırılması,	iş kazası, yangın, yaralanma, ölüm			X						X	3	100	1	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Katta bulunan tüm cihazların yönetmelikte belirtilen belgelere sahip ve bu cihazları kullanmaya yetkili olan personeller tarafından tamir bakım ve işlemlerinin yapılması,	Kazancı belgesi, Elektrik Teknisyeni Belgesi ve Medikal Gaz Sistemi kullanıcısı belgesi cihazların üzerinde asılı bulunmaktadır.	0,5	100	0,5	25	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

TEKNİK ALANLAR	TEKNİK ALANLAR	Faaliyet Alanı		
Genel Riskler	Genel Riskler	Risk Faktörü		
571	570	Risk No		
Tehlikeli davranışlar	UPS, Jeneratör, Medikal Gaz ve Kazan Dairelerinin girişlerinin kapalı tutulmaması, Cihazların periyodik muayenelerinin yaptırılmaması, Rutin kontrollerinin yapılmaması ve yaptırılmaması,	Tehlike		
iş kazası, yangın, yaralanma, ölüm	iş kazası, yangın, yaralanma, ölüm	Olası Etki (Risk)		
	X	DOKTOR	MESLEK GRUPLARI	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
	X	HEMŞİRE		
X	X	TEKNİSYEN		
	X	PORTER		
	X	TEMİZLİK PERS.		
	X	İDARİ PERS.		
	X	YÖNETİCİLER		
	X	ALT YÜK.		
X	X	DİĞER PERS.		
6 Yüksek, Oldukça mümkün	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
240	600	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir			
Çalışanlara tehlikeli davranışlarda bulunmaması yönünde gerekli eğitmler verilmeli, kayıt altına alınmalı	Katta bulunan tüm odalarınn kapıları kapalı olmalı ve yetkisiz kimse girememesi için önlem alınmalı, Cihazların hepsinin fenni muayeneleri Yönetmeliklerde belirtilen sürelerde yaptırılmalı, Günlük, Haftalık Aylık kontroller yapılmalı yaptırılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER		
Tehlikeli davranışların sergilenmemesine yönelik eğitimlerin verildiği, alan kontrollünde tehlikeli davranış sergilenmediği tespit edildi.	Tüm odaların kapıları kapalı, şifreli geçiş sistemleri kurulmamış, fenni muayeneleri tamamı yapılmıştır.	Mevcut Durum		MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
3 Olası	1 Mümkün Fakat Düşük	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
120	100	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir			
6 Ay İçinde	6 Ay İçinde	TERMİN		
Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU		
4 Ay	12 Ay	KONTROL PERİYODU		

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

AFT.YD.06.01	MEDILIFE SAĞLIK GRUBU	ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ
YAYIN TARİHİ:		
REV. TARİHİ : 02.12.2019		
REVİZYON NO :04		
Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
TEKNİK ALANLAR	Genel Riskler	572	Kazan dairesi girişinde hurdalık malzeme bulunması, Giriş Kapısının açık bırakılması	Yangın, Patlama			X						X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Kazan dairesi girişinde bulunan hurdalık ve diğer kullanılmayan malzemeler toplanmalı ve kazan dairesi içi ve önü açık bırakılmalı. Kapısı Kapalı Tutulmalı İzinsiz girişler engellenmeli Sağlık ve güvenlik işaertlemeleri Kontrol Edilmeli.	Kazan dairesi içerisinde malzeme bulunmamaktadır.	0,5	40	1	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
TEKNİK ALANLAR	Genel Riskler	573	Duvarlarda sıvaların dökülmüş ve bakımsız durumda olması	Enfeksiyon, meslek hastalığı			X						X	1	40	2	80	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Binanın tamamı ilgili yönetmeliklere uygun bakımlar ve restorasyonları yapılmalı	Boya sıvalarda kusur gözlenmemiştir.	0,5	15	1	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
TEKNİK ALANLAR	Genel Riskler	574	Zeminde Çökme ve Deformasyon	İş kazası, yaralanma			X						X	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Zeminde Meydana gelen çökme ve deformasyonlar giderilmeli	Zminler düzgün ve deforme olan alanlar tamir edilmiş vaziyettedir.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
TEKNİK ALANLAR	Genel Riskler	575	Kullanılan iş ekipmanlarının bakım formlarının olmaması	İş kazası			X						X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Bakımlar düzenli yapılmalı ve kayıt altına alınmalı	Kayıtlar mevcuttur.	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
TEKNİK ALANLAR	Genel Riskler	576	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler bulunması	Çarpma ve yaralanma			X						X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler yuvarlanmalı.Mümkün değilse çarpmalara karşı zarar vermeyecek şekilde kaplanmalı	Sivri ve sert köşeler yönelik önlemlerin alındığı tespit edildi.	0,5	40	1	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
TEKNİK ALANLAR	Genel Riskler	577	Görev talimatları ve İş sağlığı güvenliği Talimatlarının olmaması	Hatalı iş nedeni ile yaralanma			X						X	10	40	2	800	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Çalışma talimatları, İş sağlığı ve güvenliği talimatları hazırlanmalı, çalışanlar bilgilendirilmeli	talmatlar hazırklanmış ve personeller görev tanımı bilmektedir	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
TEKNİK ALANLAR	Genel Riskler	578	Çalışanların periyodik işe giriş sağlık takiplerinin ve ya periyodik taramalarının olmaması	İş Kazası,			X						X	3	40	2	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İşe girilerde ve periyodik olarak çalışanların sağlık taramaları yapılacaktır.	Çalışanların sağlık taramaların düzenli olarak yapıldığı tespit edilmiştir.	0,5	40	2	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
TEKNİK ALANLAR	Elektrik Tehlikeleri	579	Açıkta Elektrik Kabloları olması	Yangın			X						X	10	100	1	1000	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Elektrik Kabloları yer seviyesinden sürülmemeli uygun kanallar içinde duvara monteli şekilde uzatılmalı, Kabloların Kanal içine alınıp yalıtımı sağlanmalı	UPS Odası içerisinde yerde elektrik kabloları mevcuttur. Kanal içerisine alınması ve Yalıtkan paspas kullanımı gerekmektedir.	3	100	1	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	1-3 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
TEKNİK ALANLAR	Elektrik Tehlikeleri	580	Elektrik bağlantılarının uygunsuz olması	Elektrik çarpması ve yangın			X						X	6	100	1	600	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Bağlantıların iç tesisat yönetmliğine uygun yapılacaktır	Elektrik iç tasisat raporu 2019 yılı için mevcut ve eksiklik belirtilmemiştir.	0,5	100	1	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
TEKNİK ALANLAR	Elektrik Tehlikeleri	581	Zeminde açıkta elektrik kabloları	Elektrik çarpması ve yangın			X						X	3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Zeminde bulunan kablolar, duvardan kanal içinde geçirilecektir.	UPS Odası içerisinde yerde elektrik kabloları mevcuttur. Kanal içerisine alınması ve Yalıtkan paspas kullanımı gerekmektedir.	3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

TEKNİK ALANLAR	TEKNİK ALANLAR	Faaliyet Alanı		
Yangın ve Acil Durum	Elektrik Tehlikeleri	Risk Faktörü		
583	582	Risk No		
Yangın söndürücü cihazlarının yerinin bilinmemesi	Eski ve yıpranmış kabloların kullanımı	Tehlike		
olası yangında geç müdahale sonucu çoklu iş kazası ve yaralanmalar, kayıplar	Elektrik çarpması, Yangın	Olası Etki (Risk)		
		DOKTOR	MESLEK GRUPLARI	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
		HEMŞİRE		
X	X	TEKNİSYEN		
		PORTER		
		TEMİZLİK PERS.		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
X	X	DİĞER PERS.		
6 Yüksek, Oldukça mümkün	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	ŞİDDET DEĞERİ		
0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ		
300	300	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir			
yangın söndürme cihazları için istasyon yerleri belirlenecek tir.Yangın söndürme cihazlarının üzerinde etiketleri bulunacak, yanına ne olduğu ve hangi yangınlarda kullanılacağı yazılacaktır. Eğitim	Ekli ve yıpranmış kablolar kullanılmayaak, kablolar bantlanmayacak,tek parça ve sağlam olacak	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER		
Personeller yangın Eğitimi ve Söndürme tatbikatlarını yapmıştır. Alanda Yangın söndürme tüpleri mevcuttur. Tüplerin Kontrolleri vardır.	Alanda uzatma kabloları bulunduğu, kabloların sağlam olduğu, yıpranmış kabloların bulunmadığı görüldü.	Mevcut Durum		MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	1 Mümkün Fakat Düşük	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	ŞİDDET DEĞERİ		
0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
25	100	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir			
1 Yıl İçinde	6 Ay İçinde	TERMİN		
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU		
12 Ay	6 Ay	KONTROL PERİYODU		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
TEKNİK ALANLAR	Yangın ve Acil Durum	584	Acil durum ve yangın kaçış yönlendirme levhalarının olmaması	Ölüm ve Yaralanma			X						X	6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Yönlendirme levhalarının İş sağlığı ve güvenliği işaretleri yönetmeliğe uygun şekilde belirlenmeli.	Alanda Kaçış yönlendirmeleri mevcut. Acil durum aydınlatmaları aktifdir.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
TEKNİK ALANLAR	Yangın ve Acil Durum	585	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı	Yangın			X						X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı engellenmeli	Şahsi ısıtıcı soba vs. tespit edilmemiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
TEKNİK ALANLAR	Yangın ve Acil Durum	586	Acil çıkış ve yangın kaçış yollarının açık olmaması nedeniyle emniyetli alana ulaşımın gerçekleştirilmemesi	Ölüm ve Yaralanma			X						X	10 Beklenir, Kesin	100 t	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1000	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Acil çıkış veya ikinci bir çıkış olmalı, Çıkışın devamlı surette kullanılabilir olması sağlanmalı	2. Bodrum kattan kaçış yapılan alan üst katta oda içerisine çıkmakta. Yangın Yönetmeliğine uygun bir çıkış yok.İtfaiye raporu mevcut.	6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	1-3 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
TEKNİK ALANLAR	Biyolojik Riskler	587	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon bulaşma riski	1-Hepatit B 2-Edinsel Bağışıklık Yetersizliğis sendromu			X						X	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	1- El hijeyini 2- Wc ve ortak alanlarının hijeninin sağlanması 3- Tıbbi aletlerin dezenfeksiyonu 4- Meningokok enfeksiyonları önlemek için N95 maske kullanımı ve heap filtreli odalar kullanımı 5- Tüberkuloz için PPD taramaları 6- Sağlık taramaları ve aşımaların yapılması	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon durumlarına karşı, koruyucu ekipmanların kullanılmasına ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik eğitimler ve ekipmanların mevcut olduğu görüld. Sağlık Taramalrı ve aşılamalar yapılmakta	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
TEKNİK ALANLAR	Biyolojik Riskler	588	Kişisel Koruyucu donanım yetersizliği, deforme olması	Meslek Hastalığı, İş Kazası			X						X	3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kişisel koruyucu donanımların temin edilmeli, eğitim	Ortamda bulunan ekipmanların kontrolleri enfeksiyon komitesi tarafından yapılmış ve kullanılabilir oldukları beyan edilmiştir.	0,5	40	0,5	10	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
TEKNİK ALANLAR	Biyolojik Riskler	589	Fiziksel ortam kaynaklı enfeksiyon	Enfeksiyon,meslek hastalığı			X						X	6	15	1	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	İş hijyeninin em sağlanması ve çalışanların rutin sağlık kontrollerinin yapılmalıdır.	İş hijyen şartlarına uyulduğu ve çalışanların periyodik muayenelerinin yapıldığı görülmüştür.Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
TEKNİK ALANLAR	Biyolojik Riskler	590	İş hijyen şartlarının yerine getirilmemesi	iş kazası, meslek hastalığı,yaralanma			X						X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş Hijyen şartlarına uyulduğu ve Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
TEKNİK ALANLAR	Kimyasal Riskler	591	Yanıcı ve yakıcı maddelerin bir arada depolanması, Kimyasal Depolama kurallarına uyulmaması	yangın			X						X	6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	yanıcı ve yakıcı maddeler ayrı ayrı depolanmalı, Yanıcı maddelerin istiflendiği alan daha düzenli olmalı	yanıcı ve yakıcı malzemeler bir arada ve dağınık olarak bulunmamaktadır.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
TEKNİK ALANLAR	Kimyasal Riskler	592	Kullanılan kimyasalların Malzeme Güvenlik Formlarının olmaması	iş kazası, ve sonrasında ne yapacağının bilememe			X						X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Malzeme Güvenlik formlarının tedarikçi firmadan temin edilerek çalışanların görüp ulaşabileceği bir yerde muhafaza edilmeli, Alandaki Kimyasalların kontrolleri yapılmalı, MSDS formlarının devamlı alanlarda kalmaları sağlanmalı, Kimyasalların kullanımlarının MSDS formlarına uygunluğu kontrol edilmeli	Alanda kullanılan kimyasal maddeler ait MSDS Formları mevcuttur	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

TEKNİK ALANLAR	TEKNİK ALANLAR	Faaliyet Alanı	
Kimyasal Riskler	Kimyasal Riskler	Risk Faktörü	
594	593	Risk No	
Kimyasal maddelerin (temizlik malzemeleri) uygunsuz kullanımı ve depolanması	Basınçlı tüplerin uygun depolanmaması ve konumlandırılmaması	Tehlike	
Enfeksiyon,meslek hastalığı,ciltte tahriş, iş kazası	Patlama, yangın, yaralanma	Olası Etki (Risk)	
	X	DOKTOR	MESLEK GRUPLARI
	X	HEMŞİRE	
X	X	TEKNİSYEN	
	X	PORTER	
	X	TEMİZLİK PERS.	
	X	İDARİ PERS.	
	X	YÖNETİCİLER	
	X	ALT YÜK.	
X	X	DİĞER PERS.	
6 Yüksek, Oldukça mümkün	10 Beklenir, Kesin	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ	
240	500	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir		
Çalışan personele kullanılan kimyasala uygun KKD temin edilip verilecek ve kullanmaları sağlanacaktır.Kimyasal malzeme sıçramalarına karşı kurum içinde göz duşu ve vücut duşu yeterli ayıda bulundurulacaktır, Tedarik çi firmadan MSDS leri istenecek depolandığı depoya asılacaktır.	Oksijen ve diğer basınçlı tüpler ilgili yönetmeliğe göre dik ve duvara sabitlenmiş halde kanumlandırılmalıdır.	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
KKD lermevcut, Göz duş kiti mevcut	Tüplerin bazıları dik ve duvarlara sabitlenmiş bir vaziyette bulunmaktadır. Seyyar tüopler zincirsiz olarak alanda görülmektedir	Mevcut Durum	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
3 Olası	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	ŞİDDET DEĞERİ	
0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ	
60	300	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir		
1 Yıl İçinde	1-3 Ay İçinde	TERMİN	
Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	
3 Ay	3 Ay	KONTROL PERİYODU	

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ACİL SERVİS	Genel Riskler	595	Asansör Telefonlarının ve acil durum ihbar telefonları çalışmaması	Acil Durumda Haberleşememe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	100	1	600	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Acil servisde bulunan asansör telefonları acil durum ihbar telefonlar daima çalışır vaziyette bulunacaktır.	Acil Durum Haberleşme Telefonlarının ve Asansör Telefonlarının çalıştığı tespit edildi	1	100	1	100	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
ACİL SERVİS	Genel Riskler	596	Tehlikeli davranışlar	yaralanma, iş kazası	X	X		X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışanlara tehlikeli davranışlarda bulunmaması yönünde gerekli eğitmler verilmeli, kayıt altına alınmalı	Tehlikeli davranışların sergilenmemesine yönelik eğitimlerin verildiği, alan kontrollünde tehlikeli davranış sergilenmediği tespit edildi.	3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ACİL SERVİS	**ACİL SERVİS**	**Faaliyet Alanı**	**TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU**
Genel Riskler	**Genel Riskler**	**Risk Faktörü**	
598	**597**	**Risk No**	
Ortamda salkım halinde Elektrik kablosu bulunması	*Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler bulunması*	**Tehlike**	
Elektirk çarpması, takılma, düşme	*Çarpma ve yaralanma*	**Olası Etki (Risk)**	
X	*X*	*DOKTOR*	**MESLEK GRUPLARI**
X	*X*	*HEMŞİRE*	
		TEKNİSYEN	
X	*X*	*PORTER*	
X	*X*	*TEMİZLİK PERS.*	
		İDARİ PERS.	
		YÖNETİCİLER	
		ALT YÜK.	
		DİĞER PERS.	
3 *Olası*	*6* *Yüksek, Oldukça mümkün*	**OLASILIK DEĞERİ**	**RİSK DERECESİ**
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*40* *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	**ŞİDDET DEĞERİ**	
1 *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	*1* *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	**FREKANS DEĞERİ**	
300	***240***	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**	
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	*ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir*		
Ortamdaki enerji kabloları kablo kanalından geçirlecektir.	*Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler yuvarlanmalı.Mümkün değilse çarpmalara karşı zarar vermeyecek şekilde kaplanmalı*	**YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER**	**MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**
Ortamda salkım halinde kablo mevcut olmadığı tespit edildi.	*Sivri ve sert köşeler yönelik önlemlerin alındığı tespit edildi.*	**Mevcut Durum**	
1 *Mümkün Fakat Düşük*	*0,5* *Beklenmez Fakat Mümkün*	**OLASILIK DEĞERİ**	**RİSK DERECESİ**
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*40* *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	**ŞİDDET DEĞERİ**	
0,5 *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	*1* *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	**FREKANS DEĞERİ**	
50	***20***	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**	
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	*ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir*		
1 Yıl İçinde	*Periyotlarla Kontrol Edilmeli*	**TERMİN**	
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	*Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu*	**RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU**	
3 Ay	*4 Ay*	**KONTROL PERİYODU**	

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ACİL SERVİS	Genel Riskler	599	Lavaboların yeterli sayıda olmaması	Enfeksiyon, stres	X	X		X	X					3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	İlgili yönetmelik gereği çalışan sayısına göre yeterli lavabo olmalı (25 kişiye bir kabin hesap edilir) bay ve bayan tuvaletler ayrı ayrı olmalı	Onaylı Projeye uygundur.	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
ACİL SERVİS	Genel Riskler	600	Röntgen çekimlerinde hastalara müdahale/yardım ederken radyasyona maruz kalma riski	Meslek hastalığı	X	X		X	X					3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Uygun Kişisel Koruyucu Ekipman kullanılması Radyoloji çalışanlarının kişisel dozimetrelerinin kullanılmasının sağlanması Radyoloji çekim odalarının kurşun levha ile izolasyonunun sağlanması	Gerekli talimatların oluşturulduğu ve kurallara riayet edildiği tespit edildi.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ACİL SERVİS	Genel Riskler	601	Yetersiz aydınlatma	iş kazası	X	X		X	X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	90 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Yeterli aydınlatma sağlanmalıortam ölçümleri yaptırılmalı	ortam ölçümleri 2019 yılı için mevcuttur. Rporda eksiklik belirtimemiştir.	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
ACİL SERVİS	Genel Riskler	602	Riskli grup çalışanlar için gerekli fiziki ve yönetimsel düzenlemelerin olmaması	Düşme, yaralanma,ölüm	X	X		X	X					3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	120 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalşan personellerden riskli gruplar belirlenmeli, onlara özgü çalıma sistemi oluşturulmalı, fiziki şartlar çalşanlara uygun hale getirilmeli	riskli gruplara yönelik düzenlemeler yapılmıştır.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	10 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ACİL SERVİS	Genel Riskler	603	Tuvalet kapılarının içe açılması veya açılmasını engelleyici unsur bulunması	Yaralanma ve acil durumlarda içeri ulaşımı geciktirme,	X	X		X	X					3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Tuvalet kapıları dışa açılmalıdır	Kapılar dışa doğru açılmaktaddır.	0,5	40	1	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
ACİL SERVİS	Genel Riskler	604	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler bulunması	Çarpma ve yaralanma	X	X		X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler yuvarlanmalı.Mümkün değilse çarpmalara karşı zarar vermeyecek şekilde kaplanmalı	Sivri ve sert köşeler yönelik önlemlerin alındığı tespit edildi.	0,5	40	1	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU															MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ACİL SERVİS	Genel Riskler	605	Ortamda salkım halinde Elektrik kablosu bulunması	Elektirk çarpması, takılma, düşme	X	X		X	X					3	100	1	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ortamdaki enerji kabloları kablo kanalından geçirlecektir.	Ortamda salkım halinde kablo mevcut olmadığı tespit edildi.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmaldır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
ACİL SERVİS	Genel Riskler	606	Çalışanların periyodik işe giriş sağlık takiplerinin ve ya periyodik taramalarının olmaması	Hastalık, tehlikeli durum,	X	X		X	X					3	40	2	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	işe girilerde ve periyodik olarak çalışanların sağlık taramaları yapılacaktır.	Çalışanların sağlık taramaların düzenli olarak yapıldığı tespit edilmiştir.	0,5	40	2	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmaldır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ACİL SERVİS	Genel Riskler	607	Lavaboların yeterli sayıda olmaması	Enfeksiyon, stres	X	X		X	X					3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	İlgili yönetmelik gereği çalışan sayısına göre yeterli lavabo olmalı (25 kişiye bir kabin hesap edilir) bay ve bayan tuvaletler ayrı ayrı olmalı	Onaylı Projeye uygundur.	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
ACİL SERVİS	Genel Riskler	608	Acil servisi giriş kapısı önünün otopark gibi kullanılması	Trafik kazası, acil servise girişin engellenmesi, stres,	X	X		X	X					3	15	2	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Acil servis girişinde bulunan araçlar çekilmeli, acil servis önüne park yasaklanmalı, denetim,	Acil servis önüne uyarıcı dubalar koyularak araç parkları önlenmiştir.	1	15	2	30	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU															MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ACİL SERVİS	Elektrik Tehlikeleri	609	Açıkta Elektrik Kabloları olması	Elektrik Çarpması, Düşme, Yaralanma	X	X		X	X					3	40	2	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrik Kabloları yer seviyesinden sürülmemeli uygun kanallar içinde duvara monteli şekilde uzatılmalı, Kablolar Kanal içine alınmalı	Kablolar kanal içerisinden geçirilerek monte edilmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ACİL SERVİS	Elektrik Tehlikeleri	610	Elektrikle Çalışan alet, Cihaz ve Defibrilatör kullanımı	Elektrik çarpması,	X	X		X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Defibrilatörün uygun kullanılması, kullanma talimatının görünür bir yerde olması sağlanmalı, Eğitim	Kullanılan cihazlar ve Defibilatör kullanımı ile ilgili eğitimlerinin verildiği, günlük kontrollerinin rutin kullanıcılar tarafından istendiği tespit edildi	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ACİL SERVİS	Elektrik Tehlikeleri	611	Koruyucusuz ekipman kullanımı	İş kazası, elektrik çarpması	X	X		X	X					10 Beklenir, Kesin	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	400	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Kullanılan hiçbir ekipmanın koruyucusu devre dışı bırakılmamalı	Ekipman ve malzemelerde koruyucular mevcuttur.	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ACİL SERVİS	Elektrik Tehlikeleri	612	Açıkta Elektrik Kabloları olması	Yangın	X	X		X	X					10 Beklenir, Kesin	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	400	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrik Kabloları yer seviyesinden sürülmemeli uygun kanallar içinde duvara monteli şekilde uzatılmalı, Kabloların Kanal içine alınıp yalıtımı sağlanmalı	Açıkta elektrik kablosu bulunmamaktadır.	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ACİL SERVİS	Elektrik Tehlikeleri	613	Eski ve yıpranmış kabloların kullanımı	Elektrik çarpması	X	X		X	X					6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ekli ve yıpranmış kablolar kullanılmayaak, kablolar bantlanmayacak,tek parça ve sağlam olacak	Alanda uzatma kabloları bulunduğu, kabloların sağlam olduğu, yıpranmış kabloların bulunmadığı görüldü.	1	100	1	100	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
ACİL SERVİS	Elektrik Tehlikeleri	614	Cihazlardaki elektrik kaçağı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Elektrik çarpması, yaralanma	X	X		X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Olası tehlike durumunda iş durdurulmalı, yetkililere derhal haber verilmeli, Cihazların bakım ve kontrolleri rutin yapılmalı, kayıt altına alınmalı		1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ACİL SERVİS	ACİL SERVİS	Faaliyet Alanı	
Yangın ve Acil Durum	Elektrik Tehlikeleri	Risk Faktörü	
616	615	Risk No	
Yangın söndürücü cihazlarının yerinin bilinmemesi	Aynı Elektrik Hattı üzerine Seri Bağlama ile aşırı yük bindirilmesi, Seyyar grup priz kullanımı	Tehlike	
olası yangında geç müdahale sonucu çoklu iş kazası ve yaralanmalar, kayıplar	Elektrik Çarpması ve Yangın	Olası Etki (Risk)	
X	X	DOKTOR	MESLEK GRUPLARI
X	X	HEMŞİRE	
		TEKNİSYEN	
X	X	PORTER	
X	X	TEMİZLİK PERS.	
		İDARİ PERS.	
		YÖNETİCİLER	
		ALT YÜK.	
		DİĞER PERS.	
6 Yüksek, Oldukça mümkün	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
300	240	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir		
yangın söndürme cihazları için istasyon yerleri belirlenecek tir.Yangın söndürme cihazlarının üzerinde etiketleri bulunacak, yanına ne olduğu ve hangi yangınlarda kullanılacağı yazılacaktır. Eğitim	Cihazların Tek Sigortadan Enerji Almaması için Elektrik yüküne göre prizlere dağıtılması, Personelin bu konuda eğitilmesi, Enerji Panosu içerisinde kaçak akım röleleri bulunması ve düzenli aralıklarla çalışır durumda olmasının kontrol edilmesi	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
Personeller yangın Eğitimi ve Söndürme tatbikatlarını yapmıştır. Alanda Yangın söndürme tüpleri mevcuttur. Tüplerin Kontrolleri vardır.	Cihazlar ayrı ayrı priz gruplarında, Kaçak akım röleleri mevcut ve çalışır vaziyette Elektrik tesisat raporu mevcut.	Mevcut Durum	
0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	1 Mümkün Fakat Düşük	OLASILIK DEĞERİ	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU RİSK DERECESİ
100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
25	40	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.		
1 Yıl İçinde	1 Yıl İçinde	TERMİN	
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	
12 Ay	6 Ay	KONTROL PERİYODU	

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ACİL SERVİS	Yangın ve Acil Durum	617	Acil durum ve yangın kaçış yönlendirme levhalarının olmaması	Ölüm ve Yaralanma	X	X		X	X					6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Yönlendirme levhalarının İş sağlığı ve güvenliği işaretleri yönetmeliğe uygun şekilde belirlenmeli.	Alanda Kaçış yönlendirmeleri mevcut. Acil durum aydınlatmaları aktifdir.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ACİL SERVİS	Yangın ve Acil Durum	618	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı	Yangın	X	X		X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı engellenmeli	Şahsi ısıtıcı soba vs. tespit edilmemiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ACİL SERVİS	Biyolojik Riskler	619	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon bulaşma riski	1-Hepatit B 2-Edinsel Bağışıklık Yetersizliğis sendromu	X	X		X	X					3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	1- El hijeyini 2- Wc ve ortak alanlarının hijyeninin sağlanması 3- Tıbbi aletlerin dezenfeksiyonu 4- Meningokok enfeksiyonları önlemek için N95 maske kullanımı ve heap filtreli odalar kullanımı 5- Tüberkuloz için PPD taramaları 6- Sağlık taramaları ve aşımaların yapılması	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon durumlarına karşı, koruyucu ekipmanların kullanılmasına ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik eğitimler ve ekipmanların mevcut olduğu görüld. Sağlık Taramalrı ve aşılamalar yapılmakta	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU | **MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**

Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ				YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	RİSK DERECESİ				TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
					DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)				
ACİL SERVİS	Biyolojik Riskler	620	Kişisel Koruyucu donanım yetersizliği, deforme olması	Meslek Hastalığı, İş Kazası	X	X		X	X					6	40	2	480	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Kişisel koruyucu donanımlar temin edilmeli, eğitim	Ortamda bulunan ekipmanların kontrolleri enfeksiyon komitesi tarafından yapılmış ve kullanılabilir oldukları beyan edilmiştir.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
ACİL SERVİS	Biyolojik Riskler	621	Kesici ve delici aletlerle çalışmalarda yaralanma	Enfeksiyon, meslek hastalığı	X	X		X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalı, Eğitim	Kesici ve delici alet yaralanmaları ile karşılaşılmasına ilişkin neler yapılması gerektiğinin sahada bilindiği, karşılaşılması durumunda alınacak önlemlerin bilindiği, kayıtlarının tutulduğu tespit edildi.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ACİL SERVİS	Biyolojik Riskler	622	Kesici ve delici alet kutularının uygun kullanılmaması, kapaklarının kapatılmaması	Enfeksiyon, meslek hastalığı	X	X		X	X					6	40	2	480 TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Kesici delici alet kutularının usuluna uygun kullanılması sağlanmalı ve denetlenmeli, Eğitim	Kesici ve delici alet kutularının uygun kullanıldığı, etiketlerinin üzerinde olduğu, 3/1 oranında boş bırakıldığı. Mevcudun standarta uygun olduğu, çalışanlara yönelik eğitimlerin verildiği tespit edildi.	1	40	1	40 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ACİL SERVİS	Biyolojik Riskler	623	Fiziksel ortam kaynaklı enfeksiyon	Enfeksiyon,meslek hastalığı	X	X		X	X					6	40	1	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş hijyeninin em sağlanması ve çalışanaların rutin sağlık kontrollerinin yapılmalıdır.	İş hijyen şartlarına uyulduğu ve çalışanların periyodik muayenelerinin yapıldığı görülmüştür.Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	3	40	1	120 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ACİL SERVİS	Biyolojik Riskler	624	Tıbbi atık kovalarının ve poşetlerinin açıkta olması	Enfeksiyon	X	X		X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Tıbbi atık kovaları pedallı kapaklı olmalı	Atık kovalarının pedallı ve kapaklı olduğu, açık alanda olmadıkları tespit edildi.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
ACİL SERVİS	Biyolojik Riskler	625	İş hijyen şartlarının yerine getirilmemesi	iş kazası, meslek hastalığı,yaralanma	X	X		X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş hijyeni ilgili yönetmelik gereklerinin karşılamalı	İş Hijyen şartlarına uyulduğu ve Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ACİL SERVİS	Ergonomik Riskler	626	Ergonomik olmayan çalışma şekli	Kas,,iskelet ve bel ağrıları,meslek hastalığı	X	X		X	X					3	15	2	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanı çok sıkışık olmayacak,ve güvenli olarak çalışma larını sağlayabilecek yeterli boş alan bulundurulmalıdır. Ergonomi eğitimi verilmeli çalışanlara	Mevcut durumda, Ergonomiye uygun çalışmaya dair eğitimlerin verildiği, çalışma koşullarında ergonomik bir uygunsuzluk mevcut olmadığı görüldü.	0,5	15	1	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
ACİL SERVİS	Ergonomik Riskler	627	Hasta taşıma ve pozisyon verme sırasında meydana gelen yaralanmalar	Kas iskelet sisitemi rahatsızlıkları	X	X		X	X					10	40	1	400	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş Sağlığı ve Güvenliği , çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı, Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması	Taşıma kaldırma işlemleri ile ilgili ve Ergonomi eğitimler verilmiştir.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ACİL SERVİS	Ergonomik Riskler	628	Uzun süre ayakta çalışma	Kas-iskelet sistemi hastalıklar	X	X		X	X					6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Ergonomi eğitimi, ara dinlenmeler verilmeli, Çalışanlar arasında rotasyon sağlanmalı	Her 2 saatlik çalışmalarda 15 dk mola verilmektedir. Ayrıca personellerin oturup dinlenmeleri için sandalyeler mevcuttur.	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ACİL SERVİS	Ergonomik Riskler	629	Basınçlı tüplerin kullanılmasından kaynaklanan riskler	Patlama, yangın, yaralanma	X	X		X	X					10 Beklenir, Kesin	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	400 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Oksijen tüpüne dokunulmaması, yağlı eldiven veya kremli ellerle dokunulmaması, Yağ, petrol veya diğer yağlayıcı maddelerle yağlanabilir maddelerin, oksijen ihtiva eden tüplerin valfleri ile temasa geçmesine asla müsaade edilmemelidir. Tüp çıkış valfleri özellikle yağ ve su gibi kirleticilerden uzak ve temiz tutulmalı, yağlı ekipman (conta, regülatör vb.). Basınçlı tüplerin kullanılmasından kaynaklanan riskler kliniklerde kullanılmamalıdır. Kliniklerde muhafaza edilen tüpler, paslanmaya ve sert havaya karşı korunaklı, çok iyi havalandırılmış bir sahada depolanmalıdır. Depolama esnasında tüp sıcaklığının – 40 °C'nin altına inmeyecek, 45 °C'nin üzerine çıkmayacak şekilde önlem alınmalıdır. Tüpler yangın riskindenari ve ısı/tutuşturucu kaynaklardan uzak bir yerde muhafaza edilmelidir. Kliniklerde muhafaza edilen tüpler, devrilmeyecek ve yuvarlanmayacak şekilde tutulmalıdır. Tüp	Gerekli talimatların oluşturulduğu ve kurallara riayet edildiği tespit edildi.	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	120 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ACİL SERVİS	ACİL SERVİS	Faaliyet Alanı		
Ergonomik Riskler	Ergonomik Riskler	Risk Faktörü		
631	630	Risk No		
Islak/kaygan zemin	Uzun süre bilgisayar kullanımı	Tehlike		
Çarpma, kayma, tökezleme, düşmeye bağlı; burkulma ve yaralanma riski	Meslek Hastalığı, İş Verimsizliği	Olası Etki (Risk)		
X	X	DOKTOR	MESLEK GRUPLARI	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
X	X	HEMŞİRE		
		TEKNİSYEN		
X	X	PORTER		
X	X	TEMİZLİK PERS.		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
		DİĞER PERS.		
10 Beklenir, Kesin	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
150	180	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir			
Kaygan zemin uyarı levhası bulundurulmalıdır.	Ergonomi eğitimi ve ara dinlenmelerin verimli kullanılmasının sağlanmalıdır.	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER		
Uyarı levhaları mevcut ve alanda kullanıldığı tespit edildi.	Eğitimler mevcut ve 20 dk lık çalışmalarda 5 dk lık molalar verilmekte	Mevcut Durum		MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
3 Olası	1 Mümkün Fakat Düşük	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
45	15	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir			
1 Yıl İçinde	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	TERMİN		
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU		
4 Ay	12 Ay	KONTROL PERİYODU		

ACİL SERVİS	***ACİL SERVİS***	***Faaliyet Alanı***		
Ergonomik Riskler	***Ergonomik Riskler***	***Risk Faktörü***		
633	***632***	***Risk No***		
Sabitlenmemiş Salon tipi klima	*Sabitlenmemiş Dolaplar*	***Tehlike***		
Klimaların Düşmesine bağlı iş kazası, yaralanma,ölüm	*Dolapların Düşmesine bağlı iş kazası, yaralanma,ölüm*	***Olası Etki (Risk)***		
X	*X*	*DOKTOR*	***MESLEK GRUPLARI***	***TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU***
X	*X*	*HEMŞİRE*		
		TEKNİSYEN		
X	*X*	*PORTER*		
X	*X*	*TEMİZLİK PERS.*		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
		DİĞER PERS.		
6 *Yüksek, Oldukça mümkün*	*6* *Yüksek, Oldukça mümkün*	***OLASILIK DEĞERİ***	***RİSK DERECESİ***	
40 *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	*40* *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	***ŞİDDET DEĞERİ***		
1 *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	*1* *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	***FREKANS DEĞERİ***		
240	***240***	***RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)***		
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	*ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir*			
Klimaların uygun ekipman ile sabitlenmesi sağlanmalı	*Bina içindeki tüm dolapların uygun malzemeler ile duvara sabitlenmesi*	***YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER***		
YOTA KAPSAMINDA Düzenlemeler yapılmıştır.	*YOTA KAPSAMINDA Düzenlemeler yapılmıştır.*	***Mevcut Durum***		***MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU***
1 *Mümkün Fakat Düşük*	*1* *Mümkün Fakat Düşük*	***OLASILIK DEĞERİ***	***RİSK DERECESİ***	
40 *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	*40* *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	***ŞİDDET DEĞERİ***		
1 *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	*1* *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	***FREKANS DEĞERİ***		
40	***40***	***RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)***		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	*OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.*			
1 Yıl İçinde	*1 Yıl İçinde*	***TERMİN***		
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	*Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu*	***RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU***		
6 Ay	*6 Ay*	***KONTROL PERİYODU***		

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ACİL SERVİS	Ergonomik Riskler	634	Ekranlı araçlarla çalışmalarda ergonomik tedbirlerin ve önlemlerin alınmaması	meslek hastalığı, iş kazası	X	X		X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ergonomik şartlar yerine getirilmeli, eğitimi verilmeli ve ara dinlenmelerin verimli kullanılmasının sağlanmalıdır.	Eğitimler verilmiş ve ergonomik sartlar yerine geirlmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
ACİL SERVİS	Psikosoyal Riskler	635	Çalışma alanı ve hasta bekleme alanının aynı yerde olası	Öfke ve stres gelişme, Psikolik travma	X	X		X	X					6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Hasta yakını bekleme alanı ve Personel dinlenme alanları birbirinden ayrılmalı. Personeller Hasta ile diyolg ve stres öfke konularında eğitim almalı	Yerler ayrılmamış fakat eğitimler düzenli olarak verilmiştir.	6	15	1	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ACİL SERVİS	Psikosoyal Riskler	636	Çalışanlar, Hastalar ve yakınlarıyla yaşanan iletişim sorunları	Fiziksel şiddet, sözel şiddet, cinsel taciz	X	X		X	X					3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	90 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimlerin yapılmasını sağlanmalı, Çalışanlara gereğinde psikolojik destek verilmesini sağlamak Kurumun tüm birimlerinde 24 saat güvenlik elemanı ile korunmasını sağlamak, Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli,Gereğinde beyaz kod çağrısına en kısa sürede gidilmesini sağlamak.gereğinde iyileştirme çalışmaları yapmak. Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması,Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek gerektiğinde danışman görevi yapılmalıdır. Beyaz Kod eğitimleri verilmelidir.	Yapılan kontrollerde eğitimlerin verildiği, hasta şikayet kayıtlarında iletişim kaynaklı sorunların olmadığı görüldü.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	7,5 ÖNEMSİZ RİSK Önlem önceliki değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ACİL SERVİS	Kimyasal Riskler	637	Yanıcı ve yakıcı maddelerin bir arada depolanması, Kimyasal Depolama kurallarına uyulmaması	Yangın	X	X		X	X					6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	yanıcı ve yakıcı maddeler ayrı ayrı depolanmalı, Yanıcı maddelerin istiflendiği alan daha düzenli olmalı, MSDS Formlarında belirtilen depolama şartlarına uyulmalı	yanıcı ve yakıcı malzemeler bir arada ve dağınık olarak bulunmamaktadır.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ACİL SERVİS	Kimyasal Riskler	638	Kimyasal madde döküme sıçramasına bağlı kazalar	İş Kazası, yanıklar ve alerjik reaksiyon riski	X	X		X	X					3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipman kullanılmalı,Çalışan sağlığı konularında bilgilendirmeler yapılmalı,Çalışanların sağlık tarama programına göre; sağlık tarama kontrollerini düzenli yaptırılmalı,	KKD lermevcut, Göz duş kiti mevcut	3	15	0,5	22,5	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ACİL SERVİS	Kimyasal Riskler	639	Kullanılan kimyasalların Malzeme Güvenlik Formlarının olmaması	iş kazası, ve sonrasında ne yapacağının bilememe	X	X		X	X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Malzeme Güvenlik formlarının tedarikçi firmadan temin edilerek çalışanların görüp ulaşabileceği bir yerde muhafaza edilmeli, Alandaki Kimyasalların kontrolleri yapılmalı, MSDS formlarının devamlı alanlarda kalmaları sağlanmalı, Kimyasalların kullanımlarının MSDS formlarına uygunluğu kontrol edilmeli	Alanda kullanılan kimyasal maddeler ait MSDS Formları mevcuttur	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ACİL SERVİS	Kimyasal Riskler	640	Kimyasal maddelerin (temizlik malzemeleri) uygunsuz kullanımı ve depolanması	Enfeksiyon,meslek hastalığı,ciltte tahriş, iş kazası	X	X		X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışan personele kullanılan kimyasala uygun KKD temin edilip verilecek ve kullanmaları sağlanacaktır.Kimyasal malzeme sıçramalarına karşı kurum içinde göz duşu ve vücut duşu yeterli ayıda bulundurulacaktır, Tedarik çi firmadan MSDS leri istenecek depolandığı depoya asılacaktır.	KKD lermevcut, Göz duş kiti mevcut	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
ACİL SERVİS	Kimyasal Riskler	641	Yüzey dezenfektanı kullanımı	Allerjik hastalıklar	X	X		X	X					3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı	KKD ler mevcut, ve çalışanlara eğitimler verilmiştir.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ACİL SERVİS	Allerji	642	El antiseptiği kullanımı	Cilt alerjisi	X	X		X	X					1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Tespiti halinde tespit edilen personele Anti allerjik el dezenfektanı temin edilmeli	Maruziyeti önlemeye yönelik tedbirlerin alındığı ve kullanıldığı, maruziyete dair olay bildiriminin mevcut olmadığı görüldü	1	15	0,5	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
ACİL SERVİS	Allerji	643	Eldiven kullanımı	Lateks allerjisi	X	X		X	X					3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Anti allerjik el dezenfektanları kullanılmalı	kontroller yapılmaktadır.Tespit edilmemiştir.	3	15	0,5	22,5	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ENDOSKOPİ BİRİMİ	Ergonomik Riskler	644	Hasta taşıma ve pozisyon verme kurallarına uyulmaması, Cihaz ve malzeme taşıma işlemleri	İş kazası, Meslek Hastalığı		X	X	X						6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Personele Ergonomi Eğitimi verilmesi	Taşıma kaldırma işlemleri ile ilgili ve Ergonomi eğitimler verilmiştir.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ENDOSKOPİ BİRİMİ	Genel Riskler	645	Çalışanların iş prosedür ve güvenlik talimatlarının olmaması veya bilinmemesi	İş kazası,		X	X							3	40	3	360	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş prosedürleri ve sağlık güvenlik talimatları oluşturulmalı	Prosedürler ve iş talimatları mevcuttur	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ENDOSKOPİ BİRİMİ	Genel Riskler	646	Havalandırmanın olmaması, yetersiz olması ve bakımlarının yapılmaması	Yaralnama, işkazası			X		X				X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Cihazın periyodik bakımları yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır	Mevcut alanda havalandırma yoktur	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	1-3 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
ENDOSKOPİ BİRİMİ	Genel Riskler	647	Skopi cihazı kullanımı	Radyasyon maruziyeti, Meslek hastalığı,	X		X							6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışanlara dozimetre ölçümü ve takibi yapılmalı, sağlık taramaları işe esas düzenli yapılmalı, radyasyon güvenlik önlemleri alınmalı,Kişisel koruyucu donanım kullanılmalı, eğitimleri verilmeli	Dozimetre takipleri vardır, uyarı levhaları ve eğitimler mevcuttur	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ENDOSKOPİ BİRİMİ	Genel Riskler	648	Cihazlardaki elektrik kaçağı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Elektrik çarpması, yaralanma		X	X							6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Olası tehlike durumunda iş durdurulmalı, yetkililere derhal haber verilmeli, Cihazların bakım ve kontrolleri rutin yapılmalı, kayıt altına alınmalı		1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
ENDOSKOPİ BİRİMİ	Genel Riskler	649	Tuvalet kapılarının içe açılması veya açılmasını engelleyici unsur bulunması	Yaralanma ve acil durumlarda içeri ulaşımı geciktirme,		X	X	X						3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Tuvalet kapıları dışa açılmalıdır.	Kapılar dışa doğru açılmaktadır.	0,5	40	1	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem önceliklı değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ENDOSKOPİ BİRİMİ	Genel Riskler	650	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler bulunması	Çarpma ve yaralanma		X	X							6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler yuvarlanmalı.Mümkün değilse çarpmalara karşı zarar vermeyecek şekilde kaplanmalı	Sivri ve sert köşeler yönelik önlemlerin alındığı tespit edildi.	0,5	40	1	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ENDOSKOPİ BİRİMİ	Elektrik Tehlikeleri	651	Ortamda salkım halinde Elektrik kablosu bulunması	Elektrik çarpması, takılma, düşme		X	X							3	100	1	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ortamdaki enerji kabloları kablo kanalından geçirlecektir.	Ortamda salkım halinde kablo mevcut olmadığı tespit edildi.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ENDOSKOPİ BİRİMİ	Genel Riskler	652	Çalışanların periyodik işe giriş sağlık takiplerinin yapılmasında yapılan işin esas alınmaması	Hastalık, tehlikeli durum, meslek hastalığı		X	X							3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İşe girilerde ve periyodik olarak Çalışanların yapılan iş esas alınarak sağlık muayeneleri yapılmalıdır.	İş yeri hekimi tarafından değerlendirilmektedir.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																					MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU										
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	RİSK DERECESİ							TERMİN	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
					DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ		ŞİDDET DEĞERİ		FREKANS DEĞERİ				OLASILIK DEĞERİ		ŞİDDET DEĞERİ		FREKANS DEĞERİ		RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)				
																			RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)													
ENDOSKOPİ BİRİMİ	Yangın ve Acil Durum	653	Basınçlı tüplerin kullanılmasından kaynaklanan riskler	Patlama, yangın, yaralanma		X	X							10	Beklenir, Kesin	40	Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1	Seyrek Yılda Birkaç Defa	400	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	...ldivensiz oksijen tüpüne dokunulmaması,yağlı eldiven veya kremli ellerle dokunulmaması, Yağ, petrol veya diğer ...aylıkla yanabilir maddelerin, oksijen ihtiva eden tüplerin valfleri ile temasa geçmesine asla müsaade edilmemelidir. ...üp çıkış valfleri özellikle yağ ve su gibi kirleticilerden uzak ve temiz tutulmalı, yağlı ekipman (conta, regülatör vb.). ...esinlikle kullanılmamalıdır. Kliniklerde muhafaza edilen tüpler,paslanmaya ve sert havaya karşı korunaklı, çok iyi ...havalandırılmış bir sahada depolanmalıdır. Depolama esnasında tüp sıcaklığının – 40 °C'nin altına inmeyecek,45 ...nin üstüne çıkmayacak şekilde önlem alınmalıdır. Tüpler yangın riskinden ve ısı/tutuşturucu kaynaklardan uzak bir ...e muhafaza edilmelidir. muhafaza edilen tüpler, devrilmeyecek ve yuvarlanmayacak şekilde tutulmalıdır.Dolu ve boş	Gerekli talimatların oluşturulduğu ve kurallara riayet edildiği tespit edildi.	3	Olası	40	Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1	Seyrek Yılda Birkaç Defa	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ENDOSKOPİ BİRİMİ	Biyolojik Riskler	654	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon bulaşma riski	1-Hepatit B 2-Edinsel Bağışıklık Yetersizliğis sendromu		X	X		X					3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	1- El hijeyini 2- Wc ve ortak alanlarının hijyeninin sağlanması 3- Tıbbi aletlerin dezenfeksiyonu 4- Meningokok enfeksiyonları önlemek için N95 maske kullanımı ve heap filtreli odalar kullanımı 5- Tüberkuloz için PPD taramaları 6- Sağlık taramaları ve aşımaların yapılması	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon durumlarına karşı, koruyucu ekipmanların kullanılmasına ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik eğitimler ve ekipmanların mevcut olduğu görüld. Sağlık Taramalrı ve aşılamalar yapılmakta	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ENDOSKOPİ BİRİMİ	Biyolojik Riskler	655	Kesici ve delici aletlerle çalışmalarda yaralanma	Enfeksiyon, meslek hastalığı		X	X							6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalı, Eğitim verilmeli	Kesici ve delici alet yaralanmaları ile karşılaşılmasına ilişkin neler yapılması gerektiğinin sahada bilindiği, karşılaşılması durumunda alınacak önlemlerin bilindiği, kayıtlarının tutulduğu tespit edildi.	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ENDOSKOPİ BİRİMİ	Biyolojik Riskler	656	Kesici ve delici alet kutularının uygun kullanılmaması, kapaklarının kapatılmaması	Enfeksiyon, meslek hastalığı		X	X							6	40	2	480 TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Kesici delici alet kutularının usuluna uygun kullanılması sağlanmalı ve denetlenmeli, Eğitim	Kesici ve delici alet kutularının uygun kullanıldığı, etiketlerinin üzerinde olduğu, 3/1 oranında boş bırakıldığı. Mevcudun standarta uygun olduğu, çalışanlara yönelik eğitimlerin verildiği tespit edildi.	1	40	1	40 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
ENDOSKOPİ BİRİMİ	Biyolojik Riskler	657	Fiziksel ortam kaynaklı enfeksiyon	Enfeksiyon,meslek hastalığı		X	X							6	40	1	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş hijyeninin em sağlanması ve çalışanaların rutin sağlık kontrollerinin yapılmalıdır.	İş hijyen şartlarına uyulduğu ve çalışanların periyodik muayenelerinin yapıldığı görülmüştür.Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	3	40	1	120 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ENDOSKOPİ BİRİMİ	**ENDOSKOPİ BİRİMİ**	**Faaliyet Alanı**	
Biyolojik Riskler	**Biyolojik Riskler**	**Risk Faktörü**	
659	**658**	**Risk No**	
Tıbbi atık kovalarının ve poşetlerinin açıkta olması	*Kişisel Koruyucu donanım yetersizliği, deforme olması*	***Tehlike***	
Enfeksiyon	*Meslek Hastalığı, İş Kazası*	***Olası Etki (Risk)***	
		DOKTOR	***MESLEK GRUPLARI***
X	*X*	*HEMŞİRE*	
X	*X*	*TEKNİSYEN*	
		PORTER	
		TEMİZLİK PERS.	
		İDARİ PERS.	
		YÖNETİCİLER	
		ALT YÜK.	
		DİĞER PERS.	
6 *Yüksek, Oldukça mümkün*	*6* *Yüksek, Oldukça mümkün*	***OLASILIK DEĞERİ***	***RİSK DERECESİ***
40 *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	*40* *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	***ŞİDDET DEĞERİ***	
1 *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	*2* *Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa*	***FREKANS DEĞERİ***	
240	***480***	***RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)***	
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	*TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir*		***TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU***
Tıbbi atık kovaları pedallı kapaklı olmalı	*Kişiel koruyucu donanımlardan eksik olanlar tamamlanmalı*	***YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER***	
Atık kovalarının pedallı ve kapaklı olduğu, açık alanda olmadıkları tespit edildi.	*Ortamda bulunan ekipmanların kontrolleri enfeksiyon komitesi tarafından yapılmış ve kullanılabilir oldukları beyan edilmiştir.*	***Mevcut Durum***	
1 *Mümkün Fakat Düşük*	*3* *Olası*	***OLASILIK DEĞERİ***	***RİSK DERECESİ***
40 *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	*40* *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	***ŞİDDET DEĞERİ***	
1 *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	*0,5* *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	***FREKANS DEĞERİ***	
40	***60***	***RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)***	
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	*OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.*		***MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU***
1 Yıl İçinde	*1 Yıl İçinde*	***TERMİN***	
Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	*Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu*	***RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU***	
6 Ay	*6 Ay*	***KONTROL PERİYODU***	

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ENDOSKOPİ BİRİMİ	Biyolojik Riskler	660	İş hijyen şartlarının yerine getirilmemesi	iş kazası, meslek hastalığı,yaralanma		X	X							6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş hijyeni ilgili yönetmelik gereklerinin karşılamalı	İş Hijyen şartlarına uyulduğu ve Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
ENDOSKOPİ BİRİMİ	Kimyasal Riskler	661	Yanıcı ve yakıcı maddelerin bir arada depolanması, Kimyasal Depolama kurallarına uyulmaması	Yangın		X	X							6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	yanıcı ve yakıcı maddeler ayrı ayrı depolanmalı, Yanıcı maddelerin istiflendiği alan daha düzenli olmalı	yanıcı ve yakıcı malzemeler bir arada ve dağınık olarak bulunmamaktadır.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ENDOSKOPİ BİRİMİ	Kimyasal Riskler	662	Kullanılan kimyasalların Malzeme Güvenlik Formlarının olmaması	İş Kazası, Yangın, Parlama, Patlama		X	X							6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Malzeme Güvenlik formlarının tedarikçi firmadan temin edilerek çalışanların görüp ulaşabileceği bir yerde muhafaza edilmeli, Alandaki Kimyasalların kontrolleri yapılmalı, MSDS formlarının devamlı alanlarda kalmaları sağlanmalı, Kimyasalların kullanımlarının MSDS formlarına uygunluğu kontrol edilmeli	Alanda kullanılan kimyasal maddeler ait MSDS Formları mevcuttur	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ENDOSKOPİ BİRİMİ	Kimyasal Riskler	663	Formaldehit kullanımı	Meslek hastalığı, İş kazası	X	X								6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Formaldehit solusyonu Patoloji firmasından kapalı kaplarda istenmeli. Y ada dış firmalardan kapalı olarak tedarik edilmeli. Kurum içerisinde Formaldehit kaplara aktarılmamalı.		3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU | **MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**

Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ				YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	RİSK DERECESİ				TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
					DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			
ENDOSKOPİ BİRİMİ	Kimyasal Riskler	664	Kimyasal maddelerin (temizlik malzemeleri) uygunsuz kullanımı ve depolanması	Enfeksiyon,meslek hastalığı,ciltte tahriş, iş kazası		X	X							6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir		Çalşan personele kullanılan kimyasala uygun KKD temin edilip verilecek ve kullanmaları sağlanacaktır.Kimyasal malzeme sıçramalarına karşı kurum içinde göz duşu ve vücut duşu yeterli ayıda bulundurulacaktır, Tedarik çi firmadan MSDS leri istenecek depolandığı depoya asılacaktır.	KKD lermevcut, Göz duş kiti mevcut	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
ENDOSKOPİ BİRİMİ	Kimyasal Riskler	665	Yüzey dezenfektanı kullanımı	Allerjik hastalıklar	X		X							3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	45 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.		Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı	KKD ler mevcut, ve çalışanlara eğitimler verilmiştir.	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ENDOSKOPİ BİRİMİ	Allerji	666	El antiseptiği kullanımı	Cilt alerjisi		X	X							1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Allerji oluşumu tespit edildiğine, allerji oluşan personel için Anti allerjik el dezenfektanları kullanılmalı	Maruziyeti önlemeye yönelik tedbirlerin alındığı ve kullanıldığı, maruziyete dair olay bildiriminin mevcut olmadığı görüldü	1	15	0,5	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
ENDOSKOPİ BİRİMİ	Allerji	667	İlaç sıçramalarına maruz kalma	Allerji		X	X							6	15	1	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli,	Eğitimler verilmiş uygun KKD ler temin edilmiş ve gz duş kitleri mevcuttur.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
ENDOSKOPİ BİRİMİ	Allerji	668	Eldiven kullanımı	Lateks allerjisi		X	X							3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	45 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Anti allerjik el dezenfektanları kullanılmalı	kontroller yapılmaktadır.Tespit edilmemiştir.	3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	22,5 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
MORG	Genel Riskler	669	Tehlikeli davranışlar	iş kazası, yangın, yaralanma, ölüm	X			X	X			X		6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışanlara tehlikeli davranışlarda bulunmaması yönünde gerekli eğitmler verilmeli, kayıt altına alınmalı	Tehlikeli davranışların sergilenmemesine yönelik eğitimlerin verildiği, alan kontrollünde tehlikeli davranış sergilenmediği tespit edildi.	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	120 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

MORG	MORG	Faaliyet Alanı		
Genel Riskler	Genel Riskler	Risk Faktörü		
671	670	Risk No		
Çalışanların iş prosedür ve güvenlik talimatlarının olmaması veya bilinmemesi	Duvarlarda sıvaların dökülmüş ve bakımsız durumda olması	Tehlike		
İş kazası	Enfeksiyon, meslek hastalığı	Olası Etki (Risk)		
		DOKTOR	MESLEK GRUPLARI	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
X	X	HEMŞİRE		
		TEKNİSYEN		
X	X	PORTER		
X	X	TEMİZLİK PERS.		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
X	X	DİĞER PERS.		
3 Olası	1 Mümkün Fakat Düşük	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ		
3 Ara Sıra Haftada Bir veya Birkaç Defa	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
360	80	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir			
İş prosedürleri ve sağlık güvenlik talimatları oluşturulmaı	Binanın tamamı ilgili yönetmeliklere uygun bakımlar ve restorasyonları yapılmalı	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER		
Prosedürler ve iş talimatları mevcuttur	Boya sıvalarda kusur gözlenmemiştir.	Mevcut Durum	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU	
1 Mümkün Fakat Düşük	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	3 Küçük Hasar / Yaralanma, İç İlkyardım	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
40	1,5	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir			
1 Yıl İçinde	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	TERMİN		
Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU		
6 Ay	6 Ay	KONTROL PERİYODU		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
MORG	Genel Riskler	672	Morg ünitelerinin bakımlarının olmaması	Elektrik çarpması, iş verimsizliği, sözel şiddet		X		X	X				X	3	40	2	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Morg ünitelerinin bakımları yapılmalı ve kayıt altına alınmalı	Bakımlar ve kontroller 2019 yılı için yaptırılmıştır.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
MORG	Genel Riskler	673	Morg ünitelerinin içinde arızalı elektrik kablosu kullanımı	Elektrik çarpması, elektrik yanığı, ölüm		X		X	X				X	3	40	2	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Morg ünitelerinin bakımları yapılmalı eski, ekli ve arızalı kablo kullanılmamalı	Bakımlar ve kontroller 2019 yılı için yaptırılmıştır. Kablolar sağlam ve kullanışlıdır.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
MORG	Genel Riskler	674	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler bulunması	Çarpma ve yaralanma		X		X	X				X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler yuvarlanmalı.Mümkün değilse çarpmalara karşı zarar vermeyecek şekilde kaplanmalı	Sivri ve sert köşeler yönelik önlemlerin alındığı tespit edildi.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

MORG	MORG	Faaliyet Alanı	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU	
Genel Riskler	Genel Riskler	Risk Faktörü		
676	675	Risk No		
İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin olmaması	Ortam ölçümlerinin yapılmaması Termal, Aydınlatma, Gürültü ve Kimyasal Gaz ölçümleri	Tehlike		
güvensiz çalışma, emniyetsiz devranış	Termal Konfor Şartlarının sağlanamaması nedeniyle meslek hastalığı ve İş Kazası	Olası Etki (Risk)		
		DOKTOR	MESLEK GRUPLARI	
X	X	HEMŞİRE		
		TEKNİSYEN		
X	X	PORTER		
X	X	TEMİZLİK PERS.		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
X	X	DİĞER PERS.		
3 Olası	10 Beklenir, Kesin	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ		
300	800	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
KASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir			
Tüm çalışanlara ilgili kanun ve yönetmelikere göre İş Sağlığı ve güvenliği Eğitimleri verilmeli	Yönetmeliğe uygun ortam ölçümlerinin yapılması ve çıkan sonuca göre gerekli önlemler alıncaktır.İş yeri ortam havasının her mevsim 24- 28 ºC sıcaklığında, Bağıl Nem oranının %40-60 oranında olmasını sağlamak için gerekli iklimlendirme sistemlerinin kurulması ve Termal Konfor şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER		
İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin tüm çalışanlara verildiği tespit edildi.	Oram ölümleri 2019 yılı için yapılmıştır.	Mevcut Durum	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU	
1 Mümkün Fakat Düşük	3 Olası	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ		
0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ		
7,5	60	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.			
Periyotlarla Kontrol Edilmeli	1 Yıl İçinde	TERMİN		
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU		
6 Ay	12 Ay	KONTROL PERİYODU		

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ
	REV. TARİHİ : 02.12.2019	
	REVİZYON NO :04	
	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)	

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
MORG	Elektrik Tehlikeleri	677	Açıkta Elektrik Kabloları olması	Elektrik Çarpması, Düşme, Yaralanma		X		X	X				X	3	40	2	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrik Kabloları yer seviyesinden sürülmemeli uygun kanallar içinde duvara monteli şekilde uzatılmalı, Kablolar Kanal içine alınmalı	Kablolar kanal içerisinden geçirilerek monte edilmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
MORG	Elektrik Tehlikeleri	678	Açıkta Elektrik Kabloları olması	Yangın		X		X	X				X	10	40	1	400	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrik Kabloları yer seviyesinden sürülmemeli uygun kanallar içinde duvara monteli şekilde uzatılmalı, Kabloların Kanal içine alınıp yalıtımı sağlanmalı	Açıkta elektrik kablosu bulunmamaktadır.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU | **MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**

Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ				YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	RİSK DERECESİ				TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
					DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)				
MORG	Elektrik Tehlikeleri	679	Eski ve yıpranmış kabloların kullanımı	Elektrik çarpması		X		X	X				X	6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ekli ve yıpranmış kablolar kullanılmayaak, kablolar bantlanmayacak,tek parça ve sağlam olacak	Alanda uzatma kabloları bulunduğu, kabloların sağlam olduğu, yıpranmış kabloların bulunmadığı görüldü.	1	100	1	100	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
MORG	Yangın ve Acil Durum	680	Acil durum ve yangın kaçış yönlendirme levhalarının olmaması	Ölüm ve Yaralanma		X		X	X				X	6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Yönlendirme levhalarının İş sağlığı ve güvenliği işaretleri yönetmeliğe uygun şekilde belirlenmeli.	Alanda Kaçış yönlendirmeleri mevcut. Acil durum aydınlatmaları aktifdir.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
MORG	Yangın ve Acil Durum	681	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı	Yangın		X		X	X				X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı engellenmeli	Şahsi ısıtıcı soba vs. tespit edilmemiştir.	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
MORG	Yangın ve Acil Durum	682	Acil çıkış ve yangın kaçış yollarının açık olmaması nedeniyle emniyetli alana ulaşımın gerçekleştirilmemesi	Ölüm ve Yaralanma		X		X	X				X	10 Beklenir, Kesin	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1000 TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Acil çıkış veya ikinci bir çıkış olmalı, Çıkışın devamlı surette kullanılabilir olması sağlanmalı	2. Bodrum kattan kaçış yapılan alan üst katta oda içerisine çıkmakta. Yangın Yönetmeliğine uygun bir çıkış yok.İtfaiye raporu mevcut.	6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	1-3 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
MORG	Biyolojik Riskler	683	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon bulaşma riski	1-Hepatit B 2-Edinsel Bağışıklık Yetersizliğis sendromu		X		X	X				X	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	1- El hijeyini 2- Wc ve ortak alanlarının hijyeninin sağlanması 3- Tıbbi aletlerin dezenfeksiyonu 4- Meningokok enfeksiyonları önlemek için N95 maske kullanımı ve heap filtreli odalar kullanımı 5- Tüberkuloz için PPD taramaları 6- Sağlık taramaları ve aşımaların yapılması	Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon durumlarına karşı, koruyucu ekipmanların kullanılmasına ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik eğitimler ve ekipmanların mevcut olduğu görüld. Sağlık Taramaları ve aşılamalar yapılmakta	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15 ÖNEMSİZ RİSK Önlem önceliklı değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU | **MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**

Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ				YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	RİSK DERECESİ				TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
					DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)			OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)				
MORG	Biyolojik Riskler	684	Kişisel Koruyucu donanım yetersizliği, deforme olması	Meslek Hastalığı, İş Kazası		X		X	X				X	6	40	2	480	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Kişisel koruyucu donanımların temin edilmeli, eğitim	Ortamda bulunan ekipmanların kontrolleri enfeksiyon komitesi tarafından yapılmış ve kullanılabilir oldukları beyan edilmiştir.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
MORG	Biyolojik Riskler	685	Kesici ve delici aletlerle çalışmalarda yaralanma	Enfeksiyon, meslek hastalığı		X		X	X				X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalı, Eğitim	Kesici ve delici alet yaralanmaları ile karşılaşılmasına ilişkin neler yapılması gerektiğinin sahada bilindiği, karşılaşılması durumunda alınacak önlemlerin bilindiği, kayıtlarının tutulduğu tespit edildi.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
MORG	Biyolojik Riskler	686	Fiziksel ortam kaynaklı enfeksiyon	Enfeksiyon,meslek hastalığı		X		X	X				X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş hijyeninin em sağlanması ve çalışanaların rutin sağlık kontrollerinin yapılmalıdır.	İş hijyen şartlarına uyulduğu ve çalışanların periyodik muayenelerinin yapıldığı görülmüştür.Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
MORG	Biyolojik Riskler	687	İş hijyen şartlarının yerine getirilmemesi	iş kazası, meslek hastalığı,yaralanma		X		X	X				X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş hijyeni ilgili yönetmelik gereklerinin karşılamalı	İş Hijyen şartlarına uyulduğu ve Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
MORG	Ergonomik Riskler	688	Ergonomik olmayan çalışma şekli	Kas,,iskelet ve bel ağrıları,meslek hastalığı		X		X	X				X	3	15	2	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanı çok sıkışık olmayacak,ve güvenli olarak çalışma larını sağlayabilecek yeterli boş alan bulundurulmalıdır. Ergonomi eğitimi verilmeli çalışanlara	Mevcut durumda, Ergonomiye uygun çalışmaya dair eğitimlerin verildiği, çalışma koşullarında ergonomik bir uygunsuzluk mevcut olmadığı görüldü.	0,5	15	1	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
MORG	Ergonomik Riskler	689	Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimi	Çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski		X		X	X				X	6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Bölümde malzeme istiflemede yüksek yerlere düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmelidir.	Çalışma alanı düzenlidir.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
MORG	Ergonomik Riskler	690	Çalışma ortamında olmaması gereken kullanım dışı malzeme bırakılması	Çarpma, düşme, yaralanma, iş kazası		X		X	X				X	3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kullanım dışı bırakılan hiçbir cihaz veya ekipman çalışma alanı içinde bulundurulmayacak	Çalışma alanında gereksiz malzemeler bulundurulmamaktadır.	0,5	40	0,5	10	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
MORG	Ergonomik Riskler	691	Islak/kaygan zemin	Çarpma, kayma, tökezleme, düşmeye bağlı; burkulma ve yaralanma riski		X		X	X				X	10	15	1	150	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kaygan zemin uyarı levhası bulundurulmalıdır.	Uyarı levhaları mevcut ve alanda kullanıldığı tespit edildi.	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
MORG	Ergonomik Riskler	692	Sabitlenmemiş Dolaplar	Dolapların Düşmesine bağlı iş kazası, yaralanma,ölüm		X		X	X				X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Bina içindeki tüm dolapların uygun malzemeler ile duvara sabitlenmesi	YOTA KAPSAMINDA Düzenlemeler yapılmıştır.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
MORG	Ergonomik Riskler	693	Ekranlı araçlarla çalışmalarda ergonomik tedbirlerin ve önlemlerin alınmaması	meslek hastalığı, iş kazası		X		X	X				X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ergonomik şartlar yerine getirilmeli, eğitimi verilmeli ve ara dinlenmelerin verimli kullanılmasının sağlanmalıdır.	Eğitimler verilmiş ve ergonomik sartlar yerine geirlmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
MORG	Psikosoyal Riskler	694	Çalışma alanı ve ölen kişinin yakınlarının bekleme alanının aynı yerde olası	Öfke ve stres gelişme, Psikolojik travma		X		X	X				X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Hasta yakını bekleme alanı ve Personel dinlenme alanları birbirinden ayrılmalı. Personeller Hasta ile diyolg ve stres öfke konularında eğitim almalı	Yerler ayrılmamış fakat eğitimler düzenli olarak verilmiştir.	6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
MORG	Psikosoyal Riskler	695	Çalışanlar, Hastalar ve yakınlarıyla yaşanan iletişim sorunları	Fiziksel şiddet, sözel şiddet, cinsel taciz	X			X	X				X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	180 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışanlara gereğinde psikolojik destek verilmesini sağlamak Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli,Gereğinde beyaz kod çağrısına en kısa sürede gidilmesini sağlamak.gereğinde iyileştirme yapmak. Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek gerektiğinde danışman görevi yapılmalıdır.	Yapılan kontrollerde eğitimlerin verildiği, hasta şikayet kayıtlarında iletişim kaynaklı sorunların olmadığı görüldü.	3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	45 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmaldır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU															MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
MORG	Kimyasal Riskler	696	Yanıcı ve yakıcı maddelerin bir arada depolanması, Kimyasal Depolama kurallarına uyulmaması	yangın		X		X	X				X	6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	yanıcı ve yakıcı maddeler ayrı ayrı depolanmalı, Yanıcı maddelerin istiflendiği alan daha düzenli olmalı	yanıcı ve yakıcı malzemeler bir arada ve dağınık olarak bulunmamaktadır.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
MORG	Kimyasal Riskler	697	Kullanılan kimyasalların Malzeme Güvenlik Formlarının olmaması	iş kazası, ve sonrasında ne yapacağının bilememe		X		X	X				X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Malzeme Güvenlik formlarının tedarikçi firmadan temin edilerek çalışanların görüp ulaşabileceği bir yerde muhafaza edilmeli, Alandaki Kimyasalların kontrolleri yapılmalı, MSDS formlarının devamlı alanlarda kalmaları sağlanmalı, Kimyasalların kullanımlarının MSDS formlarına uygunluğu kontrol edilmeli	Alanda kullanılan kimyasal maddeler ait MSDS Formları mevcuttur	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
MORG	Kimyasal Riskler	698	Kimyasal maddelerin (temizlik malzemeleri) uygunsuz kullanımı ve depolanması	Enfeksiyon,meslek hastalığı,ciltte tahriş, iş kazası		X		X	X				X	6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışan personele kullanılan kimyasala uygun KKD temin edilip verilecek ve kullanmaları sağlanacaktır.Kimyasal malzeme sıçramalarına karşı kurum içinde göz duşu ve vücut duşu yeterli ayıda bulundurulacaktır, Tedarik çi firmadan MSDS leri istenecek depolandığı depoya asılacaktır.	KKD lermevcut, Göz duş kiti mevcut	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
MORG	Kimyasal Riskler	699	Yüzey dezenfektanı kullanımı	Allerjik hastalıklar		X		X	X				X	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı	KKD ler mevcut, ve çalışanlara eğitimler verilmiştir.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Genel	700	Tehlikeli davranışlar (yetkisiz personelin elektrik tesisatına dokunması, Sıcak Mazleme kullanımı)	iş kazası, yangın, yaralanma, ölüm		X	X	X					X	6	40	1	240	Yüksek, Oldukça mümkün / ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışanlara tehlikeli davranışlarda bulunmamması yönünde gerekli eğitmler verilmeli, kayıt altına alınmalı	Tehlikeli davranışların sergilenmemesine yönelik eğitimlerin verildiği, alan kontrollünde tehlikeli davranış sergilenmediği tespit edildi.	3	40	1	120	Olası / ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Genel	701	Aydınlatmanın efektif olmaması, ışık parlaması	İş verimsizliği, İş kazası, yaralanma	X	X		X	X					6	15	1	90	Yüksek, Oldukça mümkün / ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Aydınlatmanın efektif ve çalışanların ihtiyacını karşılaşayacak şekilde dizayn edilmeli, Çalışanların sağlık taramaları yapılmalı,	ortam ölçümleri 2019 yılı için mevcuttur. Rporda eksiklik belirtimemiştir.	1	15	1	15	Mümkün Fakat Düşük / ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Genel	702	Çalışanların iş prosedür ve güvenlik talimatlarının olmaması	İş kazası	X	X	X	X	X		X			3	40	3	360	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş prosedürleri ve sağlık güvenlik talimatları oluşturulmalı	Prosedürler ve iş talimatları mevcuttur	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Genel	703	Sivri ve sert köşelerin bulunması	Çarpma ve yaralanma	X			X	X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler yuvarlanmalı.Mümkün değilse çarpmalara karşı zarar vermeyecek şekilde kaplanmalı	Sivri ve sert köşeler yönelik önlemlerin alındığı tespit edildi.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	**FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ**	**Faaliyet Alanı**		**TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU**
Genel	**Genel**	**Risk Faktörü**		
705	**704**	**Risk No**		
Ortam ölçümlerinin yapılmaması Termal, Aydınlatma, Gürültü ve Kimyasal Gaz ölçümleri	*Ortamda salkım halinde Elektrik kablosu bulunması*	**Tehlike**		
Uygun olmayan çalışma ortamı neticesinde meslek hastalığı ve İş Kazası	*Elektirk çarpması, takılma, düşme*	**Olası Etki (Risk)**		
X	X	*DOKTOR*	**MESLEK GRUPLARI**	
X		*HEMŞİRE*		
X		*TEKNİSYEN*		
	X	*PORTER*		
	X	*TEMİZLİK PERS.*		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
		DİĞER PERS.		
10 Beklenir, Kesin	*3 Olası*	**OLASILIK DEĞERİ**	**RİSK DERECESİ**	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	*100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	**ŞİDDET DEĞERİ**		
2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	*1 Seyrek Yılda Birkaç Defa*	**FREKANS DEĞERİ**		
800	**300**	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**		
TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	*ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir*			
Yönetmeliğe uygun ortam ölçümlerinin yapılması ve çıkan sonuca göre gerekli önlemler alıncaktır.İş yeri ortam havasının her mevsim 24- 28 ºC sıcaklığında, Bağıl Nem oranının %40-60 oranında olmasını sağlamak için gerekli iklimlendirme sistemlerinin kurulması ve Termal Konfor şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.	*Ortamdaki enerji kabloları kablo kanalından geçirlecektir.*	**YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER**		
Oram ölümleri 2019 yılı için yapılmıştır.	*Ortamda salkım halinde kablo mevcut olmadığı tespit edildi.*	**Mevcut Durum**		**MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**
3 Olası	*1 Mümkün Fakat Düşük*	**OLASILIK DEĞERİ**	**RİSK DERECESİ**	
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	*100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	**ŞİDDET DEĞERİ**		
0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	*0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	**FREKANS DEĞERİ**		
60	**50**	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	*OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.*			
1 Yıl İçinde	*1 Yıl İçinde*	**TERMİN**		
Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	*Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu*	**RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU**		
12 Ay	*4 Ay*	**KONTROL PERİYODU**		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Genel	706	Çalışanların periyodik işe giriş sağlık takiplerinin ve ya periyodik tarmalarının olmaması	Hastalık, tehlikeli durum,						X	X			3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İşe girilerde ve periyodik olarak çalışanalrın sağlık taramaları yapılacaktır.	Çalışanların sağlık taramaların düzenli olarak yapıldığı tespit edilmiştir.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Genel	707	Çok Sıcak veya Çok Soğuk Nesnelerle Temas	Deride sıcak yanıklarına, soğuk yanıklarına	X	X	X	X	X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	3 Ara Sıra Haftada Bir veya Birkaç Defa	270 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	* Çok sıcak nesne veya sıvılarla veya çok soğuk nesnelerle çalışılan işlerde, çalışma birimi işe uygun olarak tasarlanmış, yeterli genişlikte, düzenli ve iyi aydınlatılmış olmalıdır. * Çok sıcak nesne ve sıvılarla kurallar uygun olarak ve acele edilmeden çalışılmalıdır. * Çalışanlar çok sıcak ve çok soğuk nesne ve sıvı kaynakları ve bu kaynaklarla çalışma konusunda eğitilmeli, kaynaklar işaretlenmelidir. * Çok sıcak ve soğuk nesnelere uygun eldiven kullanılarak dokunulmalıdır. * Su kaynatılan kaplar sıçramayı ve taşmayı önleyecek düzeyde doldurulmalı ve sıcakken	Eğitimler verilmiş ısıya dayanaklı eldivenler kullanıldığı tespit edilmiştir.	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	20 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ							RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Elektrik	708	Açıkta Elektrik Kabloları olması	Elektrik Çarpması, Düşme, Yaralanma	X	X	X		X	X			X	3	40	2	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrik Kabloları yer seviyesinden sürülmemeli uygun kanallar içinde duvara monteli şekilde uzatılmalı, Kablolar Kanal içine alınmalı	Kablolar kanal içerisinden geçirilerek monte edilmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Elektrik	709	Açıkta Elektrik Kabloları olması	Yangın	X	X	X	X	X	X	X		X	6	100	2	1200	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Elektrik Kabloları yer seviyesinden sürülmemeli uygun kanallar içinde duvara monteli şekilde uzatılmalı, Kabloların Kanal içine alınıp yalıtımı sağlanmalı	Alanda Elektrik kablolarının işlem yapıldıktan sonra toplandığı ve düzgünce kaldırıldığı tepit edildi.	0,5	100	1	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Elektrik	710	Elektrik bağlantılarının uygunsuz olması	Elektrik çarpması ve yangın	X	X	X						X	6	100	1	600	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Bağlantıların iç tesisat yönetmliğine uygun yapılacaktır	Elektrik iç tasisat raporu 2019 yılı için mevcut ve eksiklik belirtilmemiştir.	0,5	100	1	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Elektrik	711	Eski ve yıpranmış kabloların kullanımı	Elektrik çarpması			X	X	X				X	6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ekli ve yıpranmış kablolar kullanılmayaak, kablolar bantlanmayacak,tek parça ve sağlam olacak	Alanda uzatma kabloları bulunduğu, kabloların sağlam olduğu, yıpranmış kabloların bulunmadığı görüldü.	1	100	1	100	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Elektrik	712	Aynı Elektrik Hattı üzerine Seri Bağlama ile aşırı yük bindirilmes, Seyyar grup priz kullanımı	Elektrik Çarpması ve Yangın						X	X			6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Cihazların Tek Sigortadan Enerji Almaması için Elektrik yüküne göre prizlere dağıtılması, Personelin bu konuda eğitilmesi, Enerji Panosu içerisinde kaçak akım röleleri bulunması ve düzenli aralıklarla çalışır durumda olmasının kontrol edilmesi	Cihazlar ayrı ayrı priz gruplarında, Kaçak akım röleleri mevcut ve çalışır vaziyette Elektrik tesisat raporu mevcut.	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Faaliyet Alanı		
Yangın ve Acil Durum	Yangın ve Acil Durum	Risk Faktörü		
714	713	Risk No		
Yangın Algılama Sisteminin olmaması veya çalışmaması	Yangın söndürücü cihazlarının yerinin bilinmemesi	Tehlike		
Ölüm ve Yaralanma	olası yangında geç müdahale sonucu çoklu iş kazası ve yaralanmalar, kayıplar	Olası Etki (Risk)		
	X	DOKTOR	MESLEK GRUPLARI	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
	X	HEMŞİRE		
	X	TEKNİSYEN		
	X	PORTER		
	X	TEMİZLİK PERS.		
X	X	İDARİ PERS.		
X	X	YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
	X	DİĞER PERS.		
6 Yüksek, Oldukça mümkün	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	ŞİDDET DEĞERİ		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ		
600 TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	300 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
Otomatik yangın algılama sistem kurulmalı	yangın söndürme cihazları için istasyon yerleri belirlenecek tir.Yangın söndürme cihazlarının üzerinde etiketleri bulunacak, yanına ne olduğu ve hangi yangınlarda kullanılacağı yazılacaktır. Eğitim	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER		
Algılama sistemi mevcut ve çalışır durumda olduğuna dair bakım evrakları mevcut.	Personeller yangın Eğitimi ve Söndürme tatbikatlarını yapmıştır. Alanda Yangın söndürme tüpleri mevcuttur. Tüplerin Kontrolleri vardır.	Mevcut Durum		MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
1 Mümkün Fakat Düşük	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ	
100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	ŞİDDET DEĞERİ		
0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ		
50 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	25 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		
1 Yıl İçinde	1 Yıl İçinde	TERMİN		
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU		
6 Ay	6 Ay	KONTROL PERİYODU		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Yangın ve Acil Durum	715	Acil durum ve yangın kaçış yönlendirme levhalarının olmaması, Acil durum aydınlatmalarının çalışmaması	Ölüm ve Yaralanma	X	X	X	X	X	X	X		X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	300 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Yönlendirme levhalarının İş sağlığı ve güvenliği işaretleri yönetmeliğe uygun şekilde belirlenmeli.	Alanda Kaçış yönlendirmeleri mevcut. Acil durum aydınlatmaları aktifdir.	1 Mümkün Fakat Düşük	100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	50 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Elektrik Tehlikeleri	716	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı	Elektrik Çarpması ve Yangın	X	X	X	X	X	X	X		X	6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrikli ısıtıcıların kullanılması önlenmeli	Şahsi ısıtıcı soba vs. tespit edilmemiştir.	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	**FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ**	**Faaliyet Alanı**		**TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU**
Biyolojik	**Yangın ve Acil Durum**	**Risk Faktörü**		
718	***717***	**Risk No**		
Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon bulaşma riski	*Acil çıkış veya yangın çıkışının önünde engel bulunması*	**Tehlike**		
1-Hepatit B 2-Edinsel Bağışıklık Yetersizliğis sendromu	*Olası yangın ve tehlikeli durumda çıkışı engellemesi, yaralanma*	**Olası Etki (Risk)**		
	X	*DOKTOR*	**MESLEK GRUPLARI**	
X	X	*HEMŞİRE*		
	X	*TEKNİSYEN*		
X	X	*PORTER*		
X	X	*TEMİZLİK PERS.*		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
X		*DİĞER PERS.*		
6 Yüksek, Oldukça mümkün	*10 Beklenir, Kesin*	**OLASILIK DEĞERİ**	**RİSK DERECESİ**	
15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	*100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	**ŞİDDET DEĞERİ**		
2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	*1 Seyrek Yılda Birkaç Defa*	**FREKANS DEĞERİ**		
180	***1000***	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**		
ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	*TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir*			
Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkındaki yönetmelik gereğince önlemler alınmalı, eğitim	*Acil çıkış veya yangın çıkışı önünde ulaşımı engelleyecek hiçbir engel bulunmamalı, acil çıkış önleri depo olarak kullanılmamalı, Çıkış kapısı güvenli ve emniyetli kaçışı sağlayan alana açılmalı*	**YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER**		
Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon durumlarına karşı, koruyucu ekipmanların kullanılmasına ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik eğitimler ve ekipmanların mevcut olduğu görüldü	*yangın çıkışları açık ve önlerinde kaçışı engelleyecek malzeme bulunmamakdtadır.*	**Mevcut Durum**		**MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**
3 Olası	*1 Mümkün Fakat Düşük*	**OLASILIK DEĞERİ**	**RİSK DERECESİ**	
15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	*100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	**ŞİDDET DEĞERİ**		
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	*0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	**FREKANS DEĞERİ**		
45	***50***	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	*OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.*			
1 Yıl İçinde	*1 Yıl İçinde*	**TERMİN**		
Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	*Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu*	**RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU**		
3 Ay	*6 Ay*	**KONTROL PERİYODU**		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Biyolojik	719	Kişisel Koruyucu donanım olmaması, yetersizliği, deforme olması	Meslek Hastalığı, İş Kazası										3	40	3	360	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Kişisel koruyucu donanımların temin edilmeli, eğitim	Ortamda bulunan ekipmanların kontrolleri enfeksiyon komitesi tarafından yapılmış ve kullanılabilir oldukları beyan edilmiştir.	0,5	7	1	3,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Biyolojik	720	Kesici ve delici alet kutularının uygun kullanılmaması, kapaklarının kapatılmaması	Enfeksiyon, meslek hastalığı	X	X		X	X					6	40	2	480	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Kesici delici alet kutularının usuluna uygun kullanılması sağlanmalı ve denetlenmeli, Eğitim	Kutular usulune uygun kullanılmaktadır.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Biyolojik	721	Fiziksel ortam kaynaklı enfeksiyon	Enfeksiyon,meslek hastalığı	X	X		X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş hijyeninin em sağlanması ve çalışanların rutin sağlık kontrollerinin yapılmalıdır.	İş hijyen şartlarına uyulduğu ve çalışanların periyodik muayenelerinin yapıldığı görülmüştür.Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Biyolojik	722	Kişisel Koruyucu donanım yetersizliği, deforme olması	Meslek Hastalığı, İş Kazası	X		X		X					6	40	2	480	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Kişisel koruyucu donanımlar temin edilmeli, eğitim	Ortamda bulunan ekipmanların kontrolleri enfeksiyon komitesi tarafından yapılmış ve kullanılabilir oldukları beyan edilmiştir.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Biyolojik	723	Tıbbi atık kovalarının ve poşetlerinin açıkta olması	Enfeksiyon	X		X		X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Tıbbi atık kovaları pedallı kapaklı olmalı	Atık kovalarının pedallı ve kapaklı olduğu, açık alanda olmadıkları tespit edildi.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Biyolojik	724	İş hijyen şartlarının yerine getirilmemesi	iş kazası, meslek hastalığı,yaralanma	X		X		X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş hijyeni ilgili yönetmelik gereklerinin karşılamalı	İş Hijyen şartlarına uyulduğu ve Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Ergonomi	725	Ergonomik olmayan çalışma şekli	Kas,,iskelet ve bel ağrıları,meslek hastalığı	X		X		X					3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanı çok sıkışık olmayacak,ve güvenli olarak çalışmalarını sağlayabilecek yeterli boş alan bulundurulmalıdır. Ergonomi eğitimi verilmeli çalışanlara	Mevcut durumda, Ergonomiye uygun çalışmaya dair eğitimlerin verildiği, çalışma koşullarında ergonomik bir uygunsuzluk mevcut olmadığı görüldü.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Ergonomi	726	Yanlış duruşlar, tekrarlanan hareketler,	kas iskelet hastalıkları, kas, tendon, eklem ve ligamentlerde zedelenme, boyun ve omuz bölgesinin kemik ve yumuşak dokularında ciddi zorlamalar	X	X	X	X						6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	3 Ara Sıra Haftada Bir veya Birkaç Defa	720 TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Ergonomik tehlikelerden sağlık çalışanlarını korumak üzere doğru kaldırma, taşıma ve duruş kuralları hakkında eğitimler verilmelidir. Düzenli denetimler yapılarak alınan kontrol ve önleme tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığı veya bir sorun olup olmadığı düzenli olarak saptanmalıdır.	Personellere ergonomi eğitimleri verilmiştir.	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	6 Ay İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Ergonomi	727	Hasta transferi, hastaya pozisyon verme	kas iskelet hastalıkları, kas, tendon, eklem ve ligamentlerde zedelenme, boyun ve omuz bölgesinin kemik ve yumuşak dokularında ciddi zorlamalar, bel ağrısı,	X			X						10 Beklenir, Kesin	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	800 TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	İş Sağlığı ve Güvenliği , çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı, Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması	Taşıma kaldırma işlemleri ile ilgili ve Ergonomi eğitimler verilmiştir.	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	120 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Ergonomi	728	Uzun süre ayakta kalma ve/veya oturma uygun olmayan pozisyonlarda çalışma	kas iskelet hastalıkları, kas, tendon, eklem ve ligamentlerde zedelenme, boyun ve omuz bölgesinin kemik ve yumuşak dokularında ciddi zorlamalar, bel ağrısı,	X	X								6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	180 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Personelin uzun süre ayakta kalmadan belirli periyotlarla oturmaları sağlanmalı	Her 2 saatlik çalışmalarda 15 dk mola verilmektedir. Ayrıca personellerin oturup dinlenmeleri için sandalyeler mevcuttur.	3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	45 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Ergonomi	729	Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimi	Çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski		X		X	X					6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Bölümde malzeme istiflemede yüksek yerlere düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmelidir.	Çalışma alanı düzenlidir.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Ergonomi	730	Uzun süre bilgisayar kullanımı	Meslek Hastalığı, İş Verimsizliği		X								6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Ergonomi eğitimi ve ara dinlenmelerin verimli kullanılmasının sağlanmalıdır.	Eğitimler mevcut ve 20 dk lık çalışmalarda 5 dk lık molalar verilmekte	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Ergonomi	731	Islak/kaygan zemin	Çarpma, kayma, tökezleme, düşmeye bağlı; burkulma ve yaralanma riski	X	X	X	X	X					10	15	1	150	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kaygan zemin uyarı levhası bulundurulmalıdır.	Uyarı levhaları mevcut ve alanda kullanıldığı tespit edildi.	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
				Olası	Beklenir, Kesin		Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı		Seyrek Yılda Birkaç Defa					Bekleniir	Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	Seyrek Yılda Birkaç Defa				Olası	Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	Seyrek Yılda Birkaç Defa						
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Ergonomi	732	Sabitlenmemiş Dolaplar	Dolapların Düşmesine bağlı iş kazası, yaralanma,ölüm	X	X	X	X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Bina içindeki tüm dolapların uygun malzemeler ile duvara sabitlenmesi	YOTA KAPSAMINDA Düzenlemeler yapılmıştır.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
				Yüksek, Oldukça mümkün			Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar		Seyrek Yılda Birkaç Defa											Mümkün Fakat Düşük	Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	Seyrek Yılda Birkaç Defa						

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU															MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Psikososyal	733	Çalışma alanı ve hasta bekleme alanının aynı yerde olası	Öfke ve stres gelişme, Psikolik travma		X			X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Hasta yakını bekleme alanı ve Personel dinlenme alanları birbirinden ayrılmalı. Personeller Hasta ile diyolg ve stres öfke konularında eğitim almalı	Yerler ayrılmamış fakat eğitimler düzenli olarak verilmiştir.	6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Psikososyal	734	Çalışanlar, Hastalar ve yakınlarıyla yaşanan iletişim sorunları	Fiziksel şiddet, sözel şiddet, cinsel taciz	X	X								3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	90 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimlerin yapılmasını sağlanmalı,Çalışanlara gereğinde psikolojik destek verilmesini sağlamakKurumun tüm birimlerinde 24 saat güvenlik elemanı ile korunmasını sağlamak, Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli,Gereğinde beyaz kod çağrısına en kısa sürede gidilmesini sağlamak.gereğinde iyileştirme çalışmaları yapmak. Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek gerektiğinde danışman görevi yapılmalıdır.	Yapılan kontrollerde eğitimlerin verildiği, hasta şikayet kayıtlarında iletişim kaynaklı sorunların olmadığı görüldü.	3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	45 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Kimyasallar	735	Kullanılan kimyasalların Malzeme Güvenlik Formlarının olmaması	iş kazası, ve sonrasında ne yapacağının bilememe		X	X							6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Malzeme Güvenlik formlarının tedarikçi firmadan temin edilerek çalışanların görüp ulaşabileceği bir yerde muhafaza edilmeli, Alandaki Kimyasalların kontrolleri yapılmalı, MSDS formlarının devamlı alanlarda kalmaları sağlanmalı, Kimyasalların kullanımlarının MSDS formlarına uygunluğu kontrol edilmeli	Alanda kullanılan kimyasal maddeler ait MSDS Formları mevcuttur	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Kimyasallar	736	Kimyasal maddelerin (temizlik malzemeleri) uygunsuz kullanımı ve depolanması	Enfeksiyon,meslek hastalığı,ciltte tahriş, iş kazası	X	X	X	X	X					6	40	1	240	Çalışan personele kullanılan kimyasala uygun KKD temin edilip verilecek ve kullanmaları sağlanacaktır.Kimyasal malzeme sıçramalarına karşı kurum içinde göz duşu ve vücut duşu yeterli ayıda bulundurulacaktır, Tedarik çi firmadan MSDS leri istenecek depolandığı depoya asılacaktır.	KKD lermevcut, Göz duş kiti mevcut	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Kimyasallar	737	Yüzey dezenfektanı kullanımı	Allerjik hastalıklar		X		X	X					3	15	1	45	Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı	KKD ler mevcut, ve çalışanlara eğitimler verilmiştir.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Allerji	738	El antiseptiği kullanımı	Cilt alerjisi	X	X	X	X	X					1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Anti allerjik el dezenfektanları kullanılmalı	Maruziyeti önlemeye yönelik tedbirlerin alındığı ve kullanıldığı, maruziyete dair olay bildiriminin mevcut olmadığı görüldü	1 Mümkün Fakat Düşük	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Allerji	739	İlaç sıçramalarına maruz kalma	Allerji	X	X	X	X	X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli,	Eğitimler verilmiş uygun KKD ler temin edilmiş ve gz duş kitleri mevcuttur.	1 Mümkün Fakat Düşük	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

DOĞUMHANE	FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİRİMİ	Faaliyet Alanı	
Genel Riskler	Allerji	Risk Faktörü	
741	740	Risk No	
Asansör Telefonlarının ve acil durum ihbar telefonları çalışmaması	Eldiven kullanımı	Tehlike	
Acil Durumda Haberleşememe	Lateks allerjisi	Olası Etki (Risk)	
X	X	DOKTOR	MESLEK GRUPLARI
X	X	HEMŞİRE	
X		TEKNİSYEN	
X	X	PORTER	
X	X	TEMİZLİK PERS.	
X		İDARİ PERS.	
X		YÖNETİCİLER	
X		ALT YÜK.	
X		DİĞER PERS.	
6 Yüksek, Oldukça mümkün	3 Olası	OLASILIK DEĞERİ	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU / RİSK DERECESİ
100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
600	45	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.		
Acil servisde bulunan asansör telefonları acil durum ihbar telefonlar daima çalışır vaziyette bulunacaktır.	Anti allerjik el dezenfektanları kullanılmalı	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
Acil Durum Haberleşme Telefonlarının ve Asansör Telefonlarının çalıştığı tespit edildi	kontroller yapılmaktadır.Tespit edilmemiştir.	Mevcut Durum	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
1 Mümkün Fakat Düşük	3 Olası	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
100 Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	FREKANS DEĞERİ	
100	22,5	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.		
6 Ay İçinde	1 Yıl İçinde	TERMİN	
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	
6 Ay	6 Ay	KONTROL PERİYODU	

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
DOĞUMHANE	Genel Riskler	742	Tehlikeli davranışlar	yaralanma, iş kazası	X	X		X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışanlara tehlikeli davranışlarda bulunmaması yönünde gerekli eğitmler verilmeli, kayıt altına alınmalı	Tehlikeli davranışların sergilenmemesine yönelik eğitimlerin verildiği, alan kontrolünde tehlikeli davranış sergilenmediği tespit edildi.	3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
DOĞUMHANE	Genel Riskler	743	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler bulunması	Çarpma ve yaralanma	X	X		X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler yuvarlanmalı.Mümkün değilse çarpmalara karşı zarar vermeyecek şekilde kaplanmalı	Sivri ve sert köşeler yönelik önlemlerin alındığı tespit edildi.	0,5	40	1	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
DOĞUMHANE	Genel Riskler	744	Ortamda salkım halinde Elektrik kablosu bulunması	Elektirk çarpması, takılma, düşme	X	X		X	X					3	100	1	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ortamdaki enerji kabloları kablo kanalından geçirlecektir.	Ortamda salkım halinde kablo mevcut olmadığı tespit edildi.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
DOĞUMHANE	Genel Riskler	745	Lavaboların yeterli sayıda olmaması	Enfeksiyon, stres	X	X		X	X					3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	İlgili yönetmelik gereği çalışan sayısına göre yeterli lavabo olmalı (25 kişiye bir kabin hesap edilir) bay ve bayan tuvaletler ayrı ayrı olmalı	Onaylı Projeye uygundur.	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
DOĞUMHANE	Genel Riskler	746	Röntgen çekimlerinde hastalara müdahale/yardım ederken radyasyona maruz kalma riski	Meslek hastalığı	X	X		X	X					3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Uygun Kişisel Koruyucu Ekipman kullanılması Radyoloji çalışanlarının kişisel dozimetrelerinin kullanılmasının sağlanması Radyoloji çekim odalarının kurşun levha ile izolasyonunun sağlanması	Gerekli talimatların oluşturulduğu ve kurallara riayet edildiği tespit edildi.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
DOĞUMHANE	Genel Riskler	747	Yetersiz aydınlatma	iş kazası	X	X		X	X					6	15	1	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Yeterli aydınlatma sağlanmalıortam ölçümleri yaptırılmalı	ortam ölçümleri 2019 yılı için mevcuttur. Rporda eksiklik belirtimemiştir.	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
DOĞUMHANE	Genel Riskler	748	Riskli grup çalışanlar için gerekli fiziki ve yönetimsel düzenlemelerin olmaması	Düşme, yaralanma,ölüm	X	X		X	X					3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalşan personellerden riskli gruplar belirlenmeli, onlara özgü çalıma sistemi oluşturulmalı, fiziki şartlar çalışanlara uygun hale getirilmeli	riskli gruplara yönelik düzenlemeler yapılmıştır.	0,5	40	0,5	10	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
DOĞUMHANE	Genel Riskler	749	Tuvalet kapılarının içe açılması veya açılmasını engelleyici unsur bulunması	Yaralanma ve acil durumlarda içeri ulaşımı geciktirme,	X	X		X	X					3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Tuvalet kapıları dışa açılmalıdır	Kapılar dışa doğru açılmaktadır.	0,5	40	1	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU															MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
DOĞUMHANE	Genel Riskler	750	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler bulunması	Çarpma ve yaralanma	X	X		X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanında çalışanların çarparak yaralanabileceği sivri ve sert köşeler yuvarlanmalı.Mümkün değilse çarpmalara karşı zarar vermeyecek şekilde kaplanmalı	Sivri ve sert köşeler yönelik önlemlerin alındığı tespit edildi.	0,5	40	1	20	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Tesis Güvenliği Kurulu , Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
DOĞUMHANE	Genel Riskler	751	Ortamda salkım halinde Elektrik kablosu bulunması	Elektirk çarpması, takılma, düşme	X	X		X	X					3	100	1	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ortamdaki enerji kabloları kablo kanalından geçirlecektir.	Ortamda salkım halinde kablo mevcut olmadığı tespit edildi.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
DOĞUMHANE	Genel Riskler	752	Çalışanların periyodik işe giriş sağlık takiplerinin ve ya periyodik taramalarının olmaması	Hastalık, tehlikeli durum,	X	X		X	X					3	40	2	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İşe girilerde ve periyodik olarak çalışanların sağlık taramaları yapılacaktır.	Çalışanların sağlık taramaların düzenli olarak yapıldığı tespit edilmiştir.	0,5	40	2	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
DOĞUMHANE	Genel Riskler	753	Lavabaların yeterli sayıda olmaması	Enfeksiyon, stres	X	X		X	X					3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	İlgili yönetmelik gereği çalışan sayısına göre yeterli lavabo olmalı (25 kişiye bir kabin hesap edilir) bay ve bayan tuvalatler ayrı ayrı olmalı	Onaylı Projeye uygundur.	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
DOĞUMHANE	Genel Riskler	754	Acil servisi giriş kapısı önünün otopark gibi kullanılması	Trafik kazası, acil servise girişin engellenmesi, stres,	X	X		X	X					3	15	2	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Acil servis girişinde bulunan araçlar çekilmeli, acil servis önüne park yasaklanmalı, denetim,	Acil servis önüne uyarıcı dubalar koyularak araç parkları önlenmiştir.	1	15	2	30	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay
DOĞUMHANE	Elektrik Tehlikeleri	755	Açıkta Elektrik Kabloları olması	Elektrik Çarpması, Düşme, Yaralanma	X	X		X	X					3	40	2	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrik Kabloları yer seviyesinden sürülmemeli uygun kanallar içinde duvara monteli şekilde uzatılmalı, Kablolar Kanal içine alınmalı	Kablolar kanal içerisinden geçirilerek monte edilmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
DOĞUMHANE	Elektrik Tehlikeleri	756	Elektirkle Çalışan alet, Cihaz ve Defibrilatör kullanımı	Elektrik çarpması,	X	X		X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Defibrilatörün uygun kullanılması, kullanma talimatının görünür bir yerde olması sağlanmalı, Eğitim	Kullanılan cihazlar ve Defibilatör kullanımı ile ilgili eğitimlerinin verildiği, günlük kontrollerinin rutin kullanıcılar tarafından istendiği tespit edildi	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
DOĞUMHANE	Elektrik Tehlikeleri	757	Koruyucusuz ekipman kullanımı	İş kazası, elektrik çarpması	X	X		X	X					10	40	1	400	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Kullanılan hiçbir ekipmanın koruyucusu devre dışı bırakılmamalı	Ekipman ve malzemelerde koruyucular mevcuttur.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
DOĞUMHANE	Elektrik Tehlikeleri	758	Açıkta Elektrik Kabloları olması	Yangın	X	X		X	X					10	40	1	400	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Elektrik Kabloları yer seviyesinden sürülmemeli uygun kanallar içinde duvara monteli şekilde uzatılmalı, Kabloların Kanal içine alınıp yalıtımı sağlanmalı	Açıkta elektrik kablosu bulunmamaktadır.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
DOĞUMHANE	Elektrik Tehlikeleri	759	Eski ve yıpranmış kabloların kullanımı	Elektrik çarpması	X	X		X	X					6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ekli ve yıpranmış kablolar kullanılmayaak, kablolar bantlanmayacak,tek parça ve sağlam olacak	Alanda uzatma kabloları bulunduğu, kabloların sağlam olduğu, yıpranmış kabloların bulunmadığı görüldü.	1	100	1	100	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

DOĞUMHANE	DOĞUMHANE	Faaliyet Alanı	
Elektrik Tehlikeleri	Elektrik Tehlikeleri	Risk Faktörü	
761	760	Risk No	
Aynı Elektrik Hattı üzerine Seri Bağlama ile aşırı yük bindirilmesi, Seyyar grup priz kullanımı	Cihazlardaki elektrik kaçağı sonucu meydana gelen elektrik çarpması riski	Tehlike	
Elektrik Çarpması ve Yangın	Elektrik çarpması, yaralanma	Olası Etki (Risk)	
X	X	DOKTOR	MESLEK GRUPLARI
X	X	HEMŞİRE	
		TEKNİSYEN	
X	X	PORTER	
X	X	TEMİZLİK PERS.	
		İDARİ PERS.	
		YÖNETİCİLER	
		ALT YÜK.	
		DİĞER PERS.	
6 Yüksek, Oldukça mümkün	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
Cihazların Tek Sigortadan Enerji Almaması için Elektrik yüküne göre prizlere dağıtılması, Personelin bu konuda eğitilmesi, Enerji Panosu içerisinde kaçak akım röleleri bulunması ve düzenli aralıklarla çalışır durumda olmasının kontrol edilmesi	Olası tehlike durumunda iş durudurulmalı, yetkililere derhal haber verilmeli, Cihazların bakım ve kontrolleri rutin yapılmalı, kayıt altına alınmalı	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
Cihazlar ayrı ayrı priz gruplarında, Kaçak akım röleleri mevcut ve çalışır vaziyette Elektrik tesisat raporu mevcut.		Mevcut Durum	
1 Mümkün Fakat Düşük	1 Mümkün Fakat Düşük	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
40 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	40 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
1 Yıl İçinde	1 Yıl İçinde	TERMİN	
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	
6 Ay	6 Ay	KONTROL PERİYODU	

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

DOĞUMHANE	**DOĞUMHANE**	**Faaliyet Alanı**		**TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU**
Yangın ve Acil Durum	**Yangın ve Acil Durum**	**Risk Faktörü**		
763	**762**	**Risk No**		
Acil durum ve yangın kaçış yönlendirme levhalarının olmaması	*Yangın söndürücü cihazlarının yerinin bilinmemesi*	**Tehlike**		
Ölüm ve Yaralanma	*olası yangında geç müdahale sonucu çoklu iş kazası ve yaralanmalar, kayıplar*	**Olası Etki (Risk)**		
X	*X*	*DOKTOR*	**MESLEK GRUPLARI**	
X	*X*	*HEMŞİRE*		
		TEKNİSYEN		
X	*X*	*PORTER*		
X	*X*	*TEMİZLİK PERS.*		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
		DİĞER PERS.		
6 *Yüksek, Oldukça mümkün*	*6* *Yüksek, Oldukça mümkün*	**OLASILIK DEĞERİ**	**RİSK DERECESİ**	
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*100* *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	**ŞİDDET DEĞERİ**		
0,5 *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	*0,5* *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	**FREKANS DEĞERİ**		
300 *ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir*	***300*** *ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir*	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**		
Yönlendirme levhalarının İş sağlığı ve güvenliği işaretleri yönetmeliğe uygun şekilde belirlenmeli.	*yangın söndürme cihazları için istasyon yerleri belirlenecek tir.Yangın söndürme cihazlarının üzerinde etiketleri bulunacak, yanına ne olduğu ve hangi yangınlarda kullanılacağı yazılacaktır. Eğitim*	**YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER**		
Alanda Kaçış yönlendirmeleri mevcut. Acil durum aydınlatmaları aktifdir.	*Personeller yangın Eğitimi ve Söndürme tatbikatlarını yapmıştır. Alanda Yangın söndürme tüpleri mevcuttur. Tüplerin Kontrolleri vardır.*	**Mevcut Durum**		**MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**
1 *Mümkün Fakat Düşük*	*0,5* *Beklenmez Fakat Mümkün*	**OLASILIK DEĞERİ**	**RİSK DERECESİ**	
100 *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	*100* *Birden Fazla Ölümlü Kaza Çevresel Felaket*	**ŞİDDET DEĞERİ**		
0,5 *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	*0,5* *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	**FREKANS DEĞERİ**		
50 *OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.*	***25*** *OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.*	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**		
1 Yıl İçinde	*1 Yıl İçinde*	**TERMİN**		
Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	*Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu*	**RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU**		
4 Ay	*12 Ay*	**KONTROL PERİYODU**		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

DOĞUMHANE	DOĞUMHANE	Faaliyet Alanı	
Biyolojik Riskler	Yangın ve Acil Durum	Risk Faktörü	
765	764	Risk No	
Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon bulaşma riski	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı	Tehlike	
1-Hepatit B 2-Edinsel Bağışıklık Yetersizliğis sendromu	Yangın	Olası Etki (Risk)	
X	X	DOKTOR	MESLEK GRUPLARI
X	X	HEMŞİRE	
		TEKNİSYEN	
X	X	PORTER	
X	X	TEMİZLİK PERS.	
		İDARİ PERS.	
		YÖNETİCİLER	
		ALT YÜK.	
		DİĞER PERS.	
3 Olası	6 Yüksek, Oldukça mümkün	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU
1- El hijeyini 2- Wc ve ortak alanlarının hijyeninin sağlanması 3- Tıbbi aletlerin dezenfeksiyonu 4- Meningokok enfeksiyonları önlemek için N95 maske kullanımı ve heap filtreli odalar kullanımı 5- Tüberkuloz için PPD taramaları 6- Sağlık taramaları ve aşımaların yapılması	Elektrikli ısıtıcıların kullanımı engellenmeli	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	
Biyolojik etken kaynaklı enfeksiyon durumlarına karşı, koruyucu ekipmanların kullanılmasına ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik eğitimler ve ekipmanların mevcut olduğu görüld. Sağlık Taramalrı ve aşılamalar yapılmakta	Şahsi ısıtıcı soba vs. tespit edilmemiştir.	Mevcut Durum	MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU
1 Mümkün Fakat Düşük	1 Mümkün Fakat Düşük	OLASILIK DEĞERİ	RİSK DERECESİ
15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	ŞİDDET DEĞERİ	
1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	FREKANS DEĞERİ	
15 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	40 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	
Periyotlarla Kontrol Edilmeli	1 Yıl İçinde	TERMİN	
Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	Tesis Güvenliği Kurulu ,Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU	
3 Ay	4 Ay	KONTROL PERİYODU	

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI								RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
DOĞUMHANE	Biyolojik Riskler	766	Kişisel Koruyucu donanım yetersizliği, deforme olması	Meslek Hastalığı, İş Kazası	X	X		X	X					6	40	2	480	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Kişisel koruyucu donanımlar temin edilmeli, eğitim	Ortamda bulunan ekipmanların kontrolleri enfeksiyon komitesi tarafından yapılmış ve kullanılabilir oldukları beyan edilmiştir.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
DOĞUMHANE	Biyolojik Riskler	767	Kesici ve delici aletlerle çalışmalarda yaralanma	Enfeksiyon, meslek hastalığı	X	X		X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalı, Eğitim	Kesici ve delici alet yaralanmaları ile karşılaşılmasına ilişkin neler yapılması gerektiğinin sahada bilindiği, karşılaşılması durumunda alınacak önlemlerin bilindiği, kayıtlarının tutulduğu tespit edildi.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU															MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU						
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
DOĞUMHANE	Biyolojik Riskler	768	Kesici ve delici alet kutularının uygun kullanılmaması, kapaklarının kapatılmaması	Enfeksiyon, meslek hastalığı	X	X		X	X					6	40	2	480	TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir	Kesici delici alet kutularının usuluna uygun kullanılması sağlanmalı ve denetlenmeli, Eğitim	Kesici ve delici alet kutularının uygun kullanıldığı, etiketlerinin üzerinde olduğu, 3/1 oranında boş bırakıldığı. Mevcudun standarta uygun olduğu, çalışanlara yönelik eğitimlerin verildiği tespit edildi.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
DOĞUMHANE	Biyolojik Riskler	769	Fiziksel ortam kaynaklı enfeksiyon	Enfeksiyon,meslek hastalığı	X	X		X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş hijyeninin em sağlanması ve çalışanaların rutin sağlık kontrollerinin yapılmalıdır.	İş hijyen şartlarına uyulduğu ve çalışanların periyodik muayenelerinin yapıldığı görülmüştür.Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	3	40	1	120	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
DOĞUMHANE	Biyolojik Riskler	770	Tıbbi atık kovalarının ve poşetlerinin açıkta olması	Enfeksiyon	X	X		X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Tıbbi atık kovaları pedallı kapaklı olmalı	Atık kovalarının pedallı ve kapaklı olduğu, açık alanda olmadıkları tespit edildi.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
DOĞUMHANE	Biyolojik Riskler	771	İş hijyen şartlarının yerine getirilmemesi	iş kazası, meslek hastalığı,yaralanma	X	X		X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş hijyeni ilgili yönetmelik gereklerinin karşılamalı	İş Hijyen şartlarına uyulduğu ve Personellere İş Hijyeni, El Hijyeni eğitimleri verilmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
DOĞUMHANE	Ergonomik Riskler	772	Ergonomik olmayan çalışma şekli	Kas,,iskelet ve bel ağrıları,meslek hastalığı	X	X		X	X					3	15	2	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışma alanı çok sıkışık olmayacak,ve güvenli olarak çalışma larını sağlayabilecek yeterli boş alan bulundurulmalıdır. Ergonomi eğitimi verilmeli çalışanlara	Mevcut durumda, Ergonomiye uygun çalışmaya dair eğitimlerin verildiği, çalışma koşullarında ergonomik bir uygunsuzluk mevcut olmadığı görüldü.	0,5	15	1	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem önceliklı değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
DOĞUMHANE	Ergonomik Riskler	773	Hasta taşıma ve pozisyon verme sırasında meydana gelen yaralanmalar	Kas iskelet sisitemi rahatsızlıkları	X	X		X	X					10	40	1	400	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	İş Sağlığı ve Güvenliği , çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı, Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması	Taşıma kaldırma işlemleri ile ilgili ve Ergonomi eğitimler verilmiştir.	3	40	0,5	60	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
DOĞUMHANE	Ergonomik Riskler	774	Uzun süre ayakta çalışma	Kas-iskelet sistemi hastalıklar	X	X		X	X					6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Ergonomi eğitimi, ara dinlenmeler verilmeli, Çalışanlar arasında rotasyon sağlanmalı	Her 2 saatlik çalışmalarda 15 dk mola verilmektedir. Ayrıca personellerin oturup dinlenmeleri için sandalyeler mevcuttur.	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
DOĞUMHANE	Ergonomik Riskler	775	Basınçlı tüplerin kullanılmasından kaynaklanan riskler	Patlama, yangın, yaralanma	X	X		X	X					10 Beklenir, Kesin	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	400 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Basınçlı tüpler, aksijen tüpüne dokunulmaması, yağlı eldiven veya kremli ellerle dokunulmaması, Yağ, petrol veya diğer kolaylıkla yanabilir maddelerin, oksijen ihtiva eden tüplerin valfleri ile temasa geçmesine asla müsaade edilmemelidir. Tüp çıkış valfleri özellikle yağ ve su gibi kirleticilerden uzak ve temiz tutulmalı, yağlı ekipman (conta, regülatör vb.). Hassasiyetle kullanılmamalıdır. Kliniklerde muhafaza edilen tüpler, paslanmaya ve sert havaya karşı korunaklı, çok iyi havalandırılmış bir sahada depolanmalıdır. Depolama esnasında tüp sıcaklığının – 40 °C'nin altına inmeyecek, 45 °C'nin üzerine çıkmayacak şekilde önlem alınmalıdır. Tüpler yangın riskindenari ve ısı/tutuşturucu kaynaklardan uzak bir yerde muhafaza edilmelidir. Kliniklerde muhafaza edilen tüpler, devrilmeyecek ve yuvarlanmayacak şekilde tutulmalıdır. Tüp	Gerekli talimatların oluşturulduğu ve kurallara riayet edildiği tespit edildi.	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	120 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
DOĞUMHANE	Ergonomik Riskler	776	Uzun süre bilgisayar kullanımı	Meslek Hastalığı, İş Verimsizliği	X	X		X	X					6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Ergonomi eğitimi ve ara dinlenmelerin verimli kullanılmasının sağlanmalıdır.	Eğitimler mevcut ve 20 dk lık çalışmalarda 5 dk lık molalar verilmekte	1	15	1	15	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay
DOĞUMHANE	Ergonomik Riskler	777	Islak/kaygan zemin	Çarpma, kayma, tökezleme, düşmeye bağlı; burkulma ve yaralanma riski	X	X		X	X					10	15	1	150	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Kaygan zemin uyarı levhası bulundurulmalıdır.	Uyarı levhaları mevcut ve alanda kullanıldığı tespit edildi.	3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
DOĞUMHANE	Ergonomik Riskler	778	Sabitlenmemiş Dolaplar	Dolapların Düşmesine bağlı iş kazası, yaralanma,ölüm	X	X		X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Bina içindeki tüm dolapların uygun malzemeler ile duvara sabitlenmesi	YOTA KAPSAMINDA Düzenlemeler yapılmıştır.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
DOĞUMHANE	Ergonomik Riskler	779	Sabitlenmemiş Salon tipi klima	Klimaların Düşmesine bağlı iş kazası, yaralanma,ölüm	X	X		X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Klimaların uygun ekipman ile sabitlenmesi sağlanmalı	YOTA KAPSAMINDA Düzenlemeler yapılmıştır.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Tesis Güvenliği Kurulu , İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
				MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
DOĞUMHANE	Ergonomik Riskler	780	Ekranlı araçlarla çalışmalarda ergonomik tedbirlerin ve önlemlerin alınmaması	meslek hastalığı, iş kazası	X	X		X	X					6	40	1	240	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Ergonomik şartlar yerine getirilmeli, eğitimi verilmeli ve ara dinlenmelerin verimli kullanılmasının sağlanmalıdır.	Eğitimler verilmiş ve ergonomik sartlar yerine geirlmiştir.	1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
DOĞUMHANE	Psikosoyal Riskler	781	Çalışma alanı ve hasta bekleme alanının aynı yerde olası	Öfke ve stres gelişme, Psikolik travma	X	X		X	X					6	15	2	180	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Hasta yakını bekleme alanı ve Personel dinlenme alanları birbirinden ayrılmalı. Personeller Hasta ile diyolg ve stres öfke konularında eğitim almalı	Yerler ayrılmamış fakat eğitimler düzenli olarak verilmiştir.	6	15	1	90	ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	6 Ay İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	12 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
DOĞUMHANE	Psikosoyal Riskler	782	Çalışanlar, Hastalar ve yakınlarıyla yaşanan iletişim sorunları	Fiziksel şiddet, sözel şiddet, cinsel taciz	X	X		X	X					3 Olası	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	2 Sık Değil Ayda Bir veya Birkaç Defa	90 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir	Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimlerin yapılmasını sağlanmalı, Çalışanlara gereğinde psikolojik destek verilmesini sağlamak Kurumun tüm birimlerinde 24 saat güvenlik elemanı ile korunmasını sağlamak, Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli,Gereğinde beyaz kod çağrısına en kısa sürede gidilmesini sağlamak.gereğinde iyileştirme çalışmaları yapmak. Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması,Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek gerektiğinde danışman görevi yapılmalıdır. Beyaz Kod eğitimleri verilmelidir.	Yapılan kontrollerde eğitimlerin verildiği, hasta şikayet kayıtlarında iletişim kaynaklı sorunların olmadığı görüldü.	0,5 Beklenmez Fakat Mümkün	15 Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	7,5 ÖNEMSİZ RİSK Önlem önceliki değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
DOĞUMHANE	Kimyasal Riskler	783	Yanıcı ve yakıcı maddelerin bir arada depolanması, Kimyasal Depolama kurallarına uyulmaması	Yangın	X	X		X	X					6	100	0,5	300	ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	yanıcı ve yakıcı maddeler ayrı ayrı depolanmalı, Yanıcı maddelerin istiflendiği alan daha düzenli olmalı, MSDS Formlarında belirtilen depolama şartlarına uyulmalı	yanıcı ve yakıcı malzemeler bir arada ve dağınık olarak bulunmamaktadır.	1	100	0,5	50	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	4 Ay
DOĞUMHANE	Kimyasal Riskler	784	Kimyasal madde döküme sıçramasına bağlı kazalar	İş Kazası, yanıklar ve alerjik reaksiyon riski	X	X		X	X					3	15	0,5	22,5	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipman kullanılmalı,Çalışan sağlığı konularında bilgilendirmeler yapılmalı,Çalışanların sağlık tarama programına göre; sağlık tarama kontrollerini düzenli yaptırılmalı,	KKD lermevcut, Göz duş kiti mevcut	3	15	0,5	22,5	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ					RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)	TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
DOĞUMHANE	Kimyasal Riskler	785	Kullanılan kimyasalların Malzeme Güvenlik Formlarının olmaması	iş kazası, ve sonrasında ne yapacağının bilememe	X	X		X	X					6 Yüksek, Oldukça mümkün	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	1 Seyrek Yılda Birkaç Defa	240 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir	Malzeme Güvenlik formlarının tedarikçi firmadan temin edilerek çalışanların görüp ulaşabileceği bir yerde muhafaza edilmeli, Alandaki Kimyasalların kontrolleri yapılmalı, MSDS formlarının devamlı alanlarda kalmaları sağlanmalı, Kimyasalların kullanımlarının MSDS formlarına uygunluğu kontrol edilmeli	Alanda kullanılan kimyasal maddeler ait MSDS Formları mevcuttur	3 Olası	40 Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar	0,5 Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az	60 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay

DOĞUMHANE	**DOĞUMHANE**	**Faaliyet Alanı**		**TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU**
Kimyasal Riskler	**Kimyasal Riskler**	**Risk Faktörü**		
787	**786**	**Risk No**		
Yüzey dezenfektanı kullanımı	*Kimyasal maddelerin (temizlik malzemeleri) uygunsuz kullanımı ve depolanması*	**Tehlike**		
Allerjik hastalıklar	*Enfeksiyon,meslek hastalığı,ciltte tahriş, iş kazası*	**Olası Etki (Risk)**		
X	*X*	*DOKTOR*	**MESLEK GRUPLARI**	
X	*X*	*HEMŞİRE*		
		TEKNİSYEN		
X	*X*	*PORTER*		
X	*X*	*TEMİZLİK PERS.*		
		İDARİ PERS.		
		YÖNETİCİLER		
		ALT YÜK.		
		DİĞER PERS.		
3 *Olası*	*6* *Yüksek, Oldukça mümkün*	**OLASILIK DEĞERİ**	**RİSK DERECESİ**	
15 *Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı*	*40* *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	**ŞİDDET DEĞERİ**		
1 *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	*1* *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	**FREKANS DEĞERİ**		
45	**240**	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**		
OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	*ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir*			
Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlanmalı, Çalışan sağlığı eğitimleri verilmeli, havalandırma sağlanmalı	*Çalşan personele kullanılan kimyasala uygun KKD temin edilip verilecek ve kullanmaları sağlanacaktır.Kimyasal malzeme sıçramalarına karşı kurum içinde göz duşu ve vücut duşu yeterli ayıda bulundurulacaktır, Tedarik çi firmadan MSDS leri istenecek depolandığı depoya asılacaktır.*	**YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER**		**MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU**
KKD ler mevcut, ve çalışanlara eğitimler verilmştir.	*KKD lermevcut, Göz duş kiti mevcut*	**Mevcut Durum**		
1 *Mümkün Fakat Düşük*	*3* *Olası*	**OLASILIK DEĞERİ**	**RİSK DERECESİ**	
15 *Kalıcı Hasar/ Yaralanma, İş Kaybı*	*40* *Ölümlü Kaza Ciddi Çevresel Zarar*	**ŞİDDET DEĞERİ**		
1 *Seyrek Yılda Birkaç Defa*	*0,5* *Çok Seyrek Yılda Bir veya Daha Az*	**FREKANS DEĞERİ**		
15	**60**	**RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)**		
ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	*OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.*			
Periyotlarla Kontrol Edilmeli	*1 Yıl İçinde*	**TERMİN**		
Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	*Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu*	**RİSKİN KONTROLUNDEN SORUMLU**		
3 Ay	*3 Ay*	**KONTROL PERİYODU**		

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ RİSK ANALİZİ

AFT.YD.06.01	YAYIN TARİHİ:	REV. TARİHİ : 02.12.2019	REVİZYON NO :04	Geçerlilik Süresi 2 yıl (02.12.2021)

Riskin Giderilmesinden Sorumlular: Mesul Müdür,Hastane Müdürü, Hastane Birim Yöneticisi, Birim Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İlgili Komiteler

TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİ TESPİT TABLOSU																MEVCUT DURUM VE D.Ö. FAALİYET TESPİT TABLOSU							
					MESLEK GRUPLARI									RİSK DERECESİ						RİSK DERECESİ						
Faaliyet Alanı	Risk Faktörü	Risk No	Tehlike	Olası Etki (Risk)	DOKTOR	HEMŞİRE	TEKNİSYEN	PORTER	TEMİZLİK PERS.	İDARİ PERS.	YÖNETİCİLER	ALT YÜK.	DİĞER PERS.	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER	Mevcut Durum	OLASILIK DEĞERİ	ŞİDDET DEĞERİ	FREKANS DEĞERİ	RİSK DEĞERİ (O*Ş*F)		TERMİN	RİSKİN KONTROLÜNDEN SORUMLU	KONTROL PERİYODU
DOĞUMHANE	Allerji	788	El antiseptiği kullanımı	Cilt alerjisi	X	X		X	X					1	40	1	40	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Tespiti halinde tespit edilen personele Anti allerjik el dezenfektanı temin edilmeli	Maruziyeti önlemeye yönelik tedbirlerin alındığı ve kullanıldığı, maruziyete dair olay bildiriminin mevcut olmadığı görüldü	1	15	0,5	7,5	ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir	Periyotlarla Kontrol Edilmeli	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	6 Ay
DOĞUMHANE	Allerji	789	Eldiven kullanımı	Lateks allerjisi	X	X		X	X					3	15	1	45	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	Anti allerjik el dezenfektanları kullanılmalı	kontroller yapılmaktadır.Tespit edilmemiştir.	3	15	0,5	22,5	OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. Düzenli Aralıklarla Kontrol edilmelidir.	1 Yıl İçinde	Çalışan Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu	3 Ay